

Alla priser är exkl moms och gäller tom 2024-04-30

### INSATS TILL VERKTYGSHINK HULTAFORS

Insats för verktyg med flera fickor och fack, utvecklad för att passa Hultafors verktygshink. Insidan har små och medelstora fickor. På utsidan sitter hölster för en skruvdragare samt större fickor, med och utan lock. Totalt 31 fickor och verktygshållare. Sätts enkelt in i hinken och säkras med remmar för perfekt passform.



**289:-**  
gäller insats

Produkt Nytt!

Best.nr	Benämning	Pris
10 719	Insats till verktygshink	289:-
10 717	Verktygshink	157:-

### HÅLSÖKARE FUTECH DRILL POINTER 2

Hålsökare som snabbt hittar både in och utgångshål vid borring i väggar, golv och tak upp till 1,5 meter i armerad betong, mäter även avståndet mellan dom. Fungerar även som en metall, rör och aktiv strömdetektor så du innan du börjar borra säkert kan skanna av ytan. Hittar metall/järn ner till 38 mm i betong samt indikerar el 220V ner till 50 mm. Läs mera på [www.bohlin-nilsson.se](http://www.bohlin-nilsson.se)

Kanonpris!  
**4495:-**



Best.nr	Typ
70 489	Futech Drill Pointer 2

### PANNLAMPA MED SNÖRE

Extremt liten och lätt pannlampa med en ljusstark 3W COB LED på 100 lumen. Med ett praktiskt utdragbart "teleskopsnöre" som pannband blir den lätt att förvara i fickan. Har också en kraftig magnet baktill för flexibel användning. Två ljuslägen 100% / 50%. Batterierna: 3st x AAA (ingår ej).

Produkt Nytt!

**109:-**



Med magnet!

Best.nr	Mått mm
70 334	44 x 55

### ARBETSBELYSNING ELWIS CRAFTSMAN 1200R

Laddningsbar och mycket mångsidig arbetslampa med en kraftfull 10W COB som ger en ljusstyrka på hela 1200 lumen. Med inbyggda starka magneter och upphängningskrokar för flexibel montering på olika ytor. Dimningsfunktion för ett optimalt arbetsljus. Ljustid: 2 - 15 timmar. Uppladdningsbar via USB-C-port.



Best.nr	Typ
70 449	Elwis Craftsman 1200R

**595:-**

Produkt Nytt!

### ARBETSBELYSNING ELWIS "PUCKEN" XL

Laddningsbar unik ultrakompakt arbetslampa i proffskvalitet! Kraftfull 6W COB lampa med optisk lens, har 2 ljuslägen - 1000/500 lumen. Lampan kan vinklas samt roteras 360°, har kraftfulla magneter i botten och infälld krok vilket ger stor flexibilitet vid användning. Brinntid: 1,5/3 timmar. Lev med USB-laddkabel.



Produkt Nytt!

Ny större modell!

Best.nr	Mått mm
70 447	86 x 56

**549:-**

### PLOCK OCH GRIPVERKTYG YATO 3i1

Utrustad med kraftig plockmagnet, kraftig fjäderbelastad gripklo samt en LED belysning på 3W så du lätt kan se och hitta det du letar efter. Böjbar plockarm så du kommer åt överallt. Batterier 3 st LR1130 ingår.

**189:-**

3 i 1  
Gripklo • Magnet • Belysning



Produkt Nytt!

Best.nr	Längd mm
10 117	585

## BORR / SKRUVDRAGARE MAKITA DDF484Z 18V

**Makita**

**1760:-**



Robust, kompakt och kort skruvdragare med kolborstfri motor vilket ger lång gångtid och lång livslängd. Dubbel LED-belysning, växelhus av metall. **Levereras utan laddare och batteri.**

**Teknisk data**

Max vridmoment mjuk/hård: 36/ 54 Nm

Varvtal, låg/hög: 0 - 500/0-2000 rpm

Snabborrchuck kapacitet: 1,5 - 13 mm

Vikt: 1,8 kg

Mått (LxBxH): 172x 79 x 261 mm

Best. nr	Typ
31 081	DDF484Z

## BORR/SKRUVDRAGARE MAKITA DDF484RTJ 18V 5,0 AH

**Makita**

**3545:-**



Robust och kompakt skruvdragare med kolborstfri motor.

Växelhus av metall, dubbel LED-belysning. Levereras med 2st Li-ion 5,0Ah batterier och laddare i förvaringslåda.

**Tekniska data**

Max vridmoment mjuk/hård: 36 / 54 Nm

Varvtal låg: 0-500 v/min

Varvtal hög: 0-2000 v/min

Borrchuck kapacitet: 1,5 - 13 mm

Genomsnittlig laddningstid: 45 min

Li-ion batteri: 18V / 5,0Ah - BL1850B

Batteriladdare: DC18RC/14,4-18V

Mått (LxBxH): 172 x 79 x 261 mm

Vikt: 1,8 kg

Best. nr	Typ
31 080	DDF484RTJ

## BLÅSPISTOL MAKITA DAS180Z 18V

Blåspistol med hög blåstyrka för rengöring av allt möjligt t ex borrhål, verktyg, arbetskläder, arbetsplatsen, filter, allmän avdämning mm. Kan även användas för att fylla och tömma upplåsbare produkter. Med steglös blåshastighet och LED-lampa. Medföljer 5 st munstycken för olika ändamål. Levereras utan batteri och laddare.

**Tekniska data**

Blåshastighet: 0 - 200m/sek

Max luftmängd: 0-1,1 m<sup>3</sup>/min

Vikt u batteri: 1,9 kg

Mått: 410x81x182 mm

Best. nr	Typ
31 186	DAS180Z

**1995:-**



## MAKITA SUPERCOMBOKIT BNXL2018 18V / 5,0AH

**Makita**

**13.995:-**



Sladdlöst 18V Combokit med för elbranschen 5 st mycket gångbara maskiner. Alla utom DTM51 med kolborstfri motor. Borrhammare med löstagbar dammsugarenhet. Levereras med 3 st 5,0Ah batterier samt snabbbladare i praktisk förvaringsväska med hjul.

**Följande maskiner ingår:**

DDF484 - Borrskruvdragare

DTD153 - Slagskruvdragare

DJR187 - Tigersåg

DTM51 - Multiverktyg

DHR242 - Borrhammare

DX 02 - Dammsugarenhet

Best. nr	Typ
31 090	BNXL2018

## MAKITA COMBOKIT DK 1854X - 18V 5,0AH

**Makita**



**5425:-**

Borrskruvdragare och borrhammare i väska med 2 st batteri 5,0Ah li-ion batterier samt laddare.

**Skruvdragare DDF 484**

Varvtal: 0 - 500 / 2000

Max vridmoment mjuk/hård: 36/54 Nm

Momentjusteringar: 16

Vikt: 1,8 kg

**Borrhammare DHR202**

Kapacitet betong: 20 mm

Antal slag: 0 - 4000

Varvtal: 0 - 1100

Slagkraft: 2,0 J

Vikt: 3,5 kg

Best. nr	Typ
31 082	DK 1854X - 18V

## STICKSÅG MAKITA DJV185Z 18V

**Makita**

Produkt Nytt



**2195:-**

Sticksåg med kroppshandtag och hög skärprestanda, mycket kompakt och lätt. Utrustad med kolborstfri motor, variabel hastighet, broms, mjukstart, pendelfunktion, verktyglöst bladbyte, dammupsamlare samt inbyggd arbetsbelysning. Levereras utan batteri och laddare.

**Teknisk data:**

Slagtal/min: 800 - 3000

Slaglängd: 23 mm

Kapacitet trä/stål: 135 / 10 min

Vikt m batteri: 2 kg

Mått: 259x77x183 m

Best. nr	Typ
31 182	DJV185

## MAKITA COMBOKIT DS SPECIAL 18V / 5,0 AH



**7550:-**

**Makita Med dammsugare!**

Borrskruvdragare och borrhammare med avtagbart dammsugarpaket. Bägge maskinerna har **kolborstfria motorer** vilket ger längre gångtid och längre livslängd.

Lev med 2 st batteri 5,0 Ah Li-ion, laddare, HEPA filter, utbytessnabbchuck och förvaringsväska.

**Skruvdragare DDF 484**

Varvtal: 0 - 500 / 2000

Max vridmoment mjuk/hård: 36/54 Nm

Momentjusteringar: 16

Vikt: 1,8 kg

**Borrhammare DHR243 +**

**Dammsugartillsats**

Kapacitet betong: 24 mm

Antal slag: 0 - 4700

Varvtal: 0 - 950

Slagkraft: 2,0 J

Vikt: 3,5 kg

Best. nr	Typ	Pris
31 084	DS Special	
31 100	Extrafilter för borrhammare	162:-

## VINKELSLIP MAKITA DGA506Z 18V

**Makita**



**2395:-**

Effektiv vinkelslip med kolborstfri motor. Utrustad med elektronisk broms och dubbelt säkerhetsgrepp för säkra arbetsförhållanden, samt ett smalt motorhus för ett bra arbetsgrepp.

**Lev utan laddare och batteri.**

**Teknisk data:**

Varvtal: 8500 v/min  
Skivdiameter: 125mm  
Spindel: M14  
Mått: 362 x 140 x 151 mm  
Vikt m batteri: 2,3 kg

Best. nr	Typ
31 180	DGA506Z

## MULTIVERKTYG MAKITA DTM51Z 18V

**Makita**



**1795:-**

Ett kraftfull och flexibel multimaskin med ergonomiskt handtag. Med verktygslöst bladbyte, variabel hastighet och mjukstart.

**Lev utan batteri och laddare.**

**Teknisk data:**

Oscillationer per minut: 6000- 20000  
Mått: 324x80x126  
Vikt m batteri: 2,2 kg

Best. nr	Typ
31 088	DTM51Z

## MULTIVERKTYG MAKITA DTM52Z 18V

**Makita**



**2495:-**

Kraftfull multimaskin med kolborstfri motor, en extremt mångsidig problemlösare. Snabbt verktygslöst bladbyte, variabel hastighet, justerbar bladvinkel 360° och LED-arbetsbelysning. Greppvänligt smalt ergonomiskt handtag. AVT-Antivibrationssystem. Starlockfäste.

**Teknisk data**

Oscillationer per minut: 10000 – 20000  
Mått: 305x95x126  
Vikt: 1,85

Levereras utan batteri och laddare.

Best. nr	Typ
31 205	DTM52Z

## SLAGSKRUVDRAGRE MAKITA DTD153Z 18V

**Makita**



**1925:-**

Slagskruvdragare med högt vridmoment och låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor. 1/4" bitsfäste.

Ergonomiskt handtag samt LED-belysning.

**Levereras utan batteri och laddare**

**Tek data:**

Varvtal: 0 - 3400  
Antal slag/min: 0 - 3600  
Max vridmoment: 170Nm  
Mått: 126x79x238 mm  
Vikt m batteri: 1,5 kg

Best. nr	Typ
31 091	DTD153Z

## MUTTERDRAGRE MAKITA DTW300Z 18V

**Makita**



**2795:-**

330Nm

Kompakt kraftfull kolborstfri 18V mutterdragare med 1/2" hylsfäste med friktionsring

och ett vridmoment på hela 330 Nm. Ergonomiskt handtag samt LED-belysning.

Utrustad med fyra effektområden och sex automatiska lossnings-/ momentfunktioner.

**Levereras utan batteri och laddare**

**Tek data:**

Max vridmoment: 70/130/180/330 Nm  
Varvtal: 0 - 1000/1800/2600/3200  
Antal slag/min: 0 - 1800/2600/3400/4000  
Verktygsfäste: 1/2 "  
Mått: 144x81x246 mm  
Vikt m batteri: 1,8 kg

Best. nr	Typ
31 094	DTW300Z

## METALLCIRKELSÅG MAKITA DCS552Z 18V

**Makita**



**2095:-**

Sladdlös 18V metallkapsåg för smidig gnistfri kapning av metall. Lätt att hantera tack vare smart design och liten storlek. LED-belysning för god sikt samt säkerhetsbrytare. **Levereras utan batteri och laddare.**

**Tek data:**

Varvtal: 3600  
Max sågdjup 90°: 50,5 mm  
Klingdiam: 136 mm  
Klinga håldiam: 20 mm  
Mått: 348x196x203 mm  
Vikt m batteri: 2,4 kg

Best. nr	Typ
31 095	DCS552Z
31 197	Klinga 136 mm

## TIGERSÅG MAKITA DJR189Z 18V

**Makita**



**2095:-**

Produkt Nytt

Mycket kompakt och kraftfull med ett starkt växelhjul som ökar hållbarheten och minskar vibrationerna samt gör sågen snabb och mer effektiv. Utrustad med en kolborstfri motor, elektronisk broms, elektronisk hastighetsjustering, variabel hastighet samt LED-belysning. **Levereras utan batteri och laddare.**

**Tek data**

Antal slag: 0 - 3100 /min  
Slaglängd: 22 mm  
Vikt u batteri: 1,9 kg  
Mått: 410x81x182 mm

Best. nr	Typ
31 184	DJR189Z

## BATTERI MAKITA BL 1850B 18V/5,0 AH



**Makita**

**1195:-**

Batteri 18V / 5,0 Ah Li-ion.

Best. nr	Typ
31 015	BL 1850B

## MAKITA LADDARE DC18RC



**Makita**

**895:-**

Laddare för Makita 14,4 - 18V batteri Li-ion

Best. nr	Typ
31 016	DC 18RC

## TIGERSÅG MAKITA DJR187Z 18V

**Makita**



**2950:-**

Tigersåg med nytutvecklat växelhjul som gör den snabb och effektiv. Med kolborstfri motor, hastighetsjustering och verktygsfritt bladbyte. Inbyggd LED-belysning.

**Lev utan batteri och laddare.**

**Teknisk data:**

Slaglängd: 32 mm  
Slagtal: 0 - 2300/3000  
Kapacitet trä: 255 mm  
Mått: 439x83x230 mm  
Vikt m batteri: 3,7 kg

Best. nr	Typ
31 089	DJR187Z

## METALLCIRKELSÅG BOSCH GKM 18 V-50 SOLO

**BOSCH**



**3345:-**

Precisa kapningar med såglinjemarkering, siktfönster och LED-belysning. Kapar i stort sett gnistfritt. Integrerad spånuppsamlare. Lev i förvaringsväska L-BOXX utan batteri och laddare.

### Tekniska data:

Varvtal: 0-4250 v/min

Sågdjup max: 50 mm

Klinga/hål: 136 / 20mm

Vikt u batteri: 2,2 kg

Best. nr	Typ
32 472	GKM18V-50 Solo

## BATTERI BOSCH 18V

**BOSCH**



**1150:-**

4,0 Ah Li-Ion batteri

Best. nr	Benämning
32 802	Batteri 4,0 Ah

## BATTERIPAKET BOSCH 18V 4,0 AH

**BOSCH**



**2135:-**

Paket med 2st batteri 18V 4,0 Ah Li-Ion och snabbaddare AL1860.

Kombinera detta med solomaskiner

Best. nr	Typ
32 473	Batteripaket 18V

## SKRUVDAGARE GSR 12V-35

**BOSCH**



**2420:-**

Mycket kompakt maskin med borstlös motor och högt vridmoment på hela 35Nm. Inbyggd LED-belysning. Bältesclips. Elektroniskt motorskydd. Praktisk laddindikering med 3 LED. Lev i L-BOXX med 2 st 3,0 Ah Lithiumbatterier och laddare

### Tekniska data

Moment hård/mjuk: max 20/35 Nm

Chuckvidd: 10 mm

Varvtal obelastad: 0 - 400 / 1.750 rpm

Momentlägen: 20+1

Batterispänning: 12 V/3,0 Ah

Mått: 154 x 53 mm

Best. nr	Typ	Vikt kg
32 457	GSR12V-35	0,9

## SKRUVDAGARE GSR 12V-20 HX

**BOSCH**



**2420:-**

Lång livslängd tack vare borstlös EC-motor med elektroniskt motorskydd. Inbyggd LED-belysning. Låsbart 1/4"-universalbitfäste. Praktisk laddindikering med 3 LED. Perfekt momentinställning för precisionsskruvdragning tack vare 20 + 1 momentlägen.

Lev i L-BOXX med 2 st 2,5 Ah Lithiumbatterier och laddare

### Tekniska data

Vridmoment, max. (hård): 20 Nm

Vridmoment, max. (mjuk) 18 Nm

Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln) 0 - 400 / 1.300 varv/min

Batterispänning 12 V / 2,5 Ah

Momentlägen 20+1

Laddtid 100%: 45 min

Mått: 135 x 53 mm

Best. nr	Typ	Vikt kg
32 455	GSR 12V-20 HX	0,8

## VARMLUFTSPISTOL BOSCH GHG 18V

**BOSCH**

**1825:-**



Varmluftspistol med snabb uppvärmning, 300 °C inom 6 sekunder. Med två temperaturnivåer och LED-belysning. Lev i kartong med 2 munstycken. Lev utan batteri och laddare

### Innehåller:

Arbetstemperatur: 300 / 500°

Luftflöde: 175 l/min

Spänning: 18V

Best. nr	Typ
32 340	GHG 18-50V

## TIGERSÅGBLAD MULTI CUTTER 2-1

**Två blad i ett!**



**Unikt vändbart sågblad!**

**Två blad i ett** – Unikt vändbart sågblad med tandning för trä på ena sidan och för metall på den andra. Med den rundformade bladspetsen kan du börja såga rakt ner i materialet.

Höglegerat HSS-stål med 8% procent

kobolt som tål tuffa tag.

Klarar även trä med spik och

man kan såga i 2 riktningar.

Tandning 6/10 tpi.

### 2-pack

Best. nr	Längd mm	Pris
33 200	150	129:-
33 205	250	229:-

## SÅGBLADSATS FÖR MULTICUTTER



**560:-**

Sågbladsats Starlock som innehåller fem olika typer blad som passar för arbeten i trä och metall. Idealisk för sågning i mjuka och hårda träslag, spånskivor etc, plåt med tjocklekar upp till 1 mm, ohärdade metallprofiler, härdad metall, m m. Passar Starlock systemet och de flesta andra fästen/märken.

Best. nr	Typ
32 888	Starlock

## MUTTERDRAGARE BOSCH GDS 18 V-EC 300 SOLO



**2895:-**

**BOSCH**

Kompakt maskin med ett vridmoment på hela 300 Nm. Med borstlös EC-motorteknologi och högeffektsväxellåda. Lev i förvaringsväska L-BOXX utan batteri och laddare.

### Tekniska data:

Varvtal: 0-2400v/min  
Vridmoment max: 300 Nm  
Slagfrekvens: 0-3400 slag/min  
Verktögsfäste: 1/2" utvändigt fyrkant

Best. nr	Typ
32 471	GDS18V-EC 300 Solo

## BORR/SKRUVDRAGARE GSR 18 V-EC 5,0AH

**BOSCH**



**3495:-**

Hög kvalitet med borrchuck i ren metall och borstlös EC-motor. **Med KickBack Control/ Säkerhetsfrånslag om borren skulle fastna/ nypa.** Det elektroniska motorskyddet EMP skyddar motorn mot överbelastning och ger en lång livslängd. Inbyggd LED-belysning. Praktiskt bältesclips, så att du kan hänga maskinen i bältet eller på stegen. Motorbroms för precisionsjobb. Levereras i L-BOXX med 2 st batterier 5,0 Ah och laddare

### Tekniska data:

Vridmoment, max. (hård skruvdragnig) 60 Nm  
Vridmoment, max. (mjuk skruvdragnig) 31 Nm  
Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln) 0 - 600 / 1.900 varv/min  
Chuckvidd, min./max. 1,5 / 13 mm  
Batterispänning 18 V  
Laddningstid 45 min  
Vikt med batteri 1,7 kg

Best. nr	Typ
32 226	GSR18V-EC

## BORRHAMMARE BOSCH GBH 18V-26 F MED DAMMSUGARE 5,5AH

**BOSCH**



**7095:-**

Kraftfull borrhammare med integrerat utsug för dammfri borrar. Säkerhetsfrånslag om borren nyper, mjukstart för känsliga material. Borstlös EC-motor ger lång livslängd. Vibration Control gör arbetet mindre tröttsamt, LED-arbetsbelysning, 3 funktioner borrar - hammarbörning - bilning. Skydd mot överladdning/ överhettning och djupurladdning. Lev med 2 st Procure batterier 5,5 Ah, utbytes- snabbchuck och laddare i förvaringsväska.

### Teknisk data:

Slageffekt, max: 2,6 J  
Slagfrekvens vid märkvarvtal: 0 - 4.350 slag/min.  
Märkvarvtal: 0 - 890 v/min.  
Borrar i betong: 4 - 26mm  
Verktögsfäste: SDS+  
Batteri: 18V / 5,5Ah Procure  
Vikt: 3,5 kg

Best. nr	Typ	Pris
32 063	GBH 18V-26 F	
32 480	Filter för borrhammare	146:-

## KOMBIPAKET BOSCH 18V-LI 4,0AH

**BOSCH**

**4695:-**



## Borrskruvdragare GSR 18 V-Li och Borrhammare GBH 18V-Li EC med borstlös motor.

### Skruvdragare GSR 18 V-Li

Moment, max. (/hård/mjuk): 67 / 28 Nm

Varvtal: 0 - 500 / 1.700 v/min.

Chuckvidd: 13 mm

Vikt med batteri 1,8 kg

Momentlägen 18+1

### Borrhammare GBH 18 V-Li EC

Slageffekt, max: 1,7 J

Slagfrekvens vid märkvarvtal: 0 - 4.550 slag/min.

Märkvarvtal: 0 - 1.400 v/min.

Borr-Ø i betong: 4-18 mm

Vikt med batteri 2,6 kg

Levereras i förvaringsväskor L-BOXX med 2 st batterier 4,0Ah samt laddare.

Best. nr	Typ
31 092	Kombipaket 18V Bosch

## KOMBIPAKET BOSCH 18V-LI 4,0AH MED DAMMSUGARE



**7445:-**

Borrskruvdragare GSR 18 V-Li och Borrhammare GBH 18 V-26 EC med dammsugare. Med borstlösa EC-motorer ökad livslängd samt Procurebatterier. Levereras i förvaringsväska med 2 st batterier 4,0Ah samt laddare..

### Skruvdragare GSR 18-55 V-Li

Moment, max. (/hård/mjuk): 55 / 28 Nm

Varvtal: 0 - 460 / 1.800 v/min.

Chuckvidd: 13 mm

Vikt med batteri 1,9 kg

Momentlägen 20+1

### Borrhammare GBH 18V-26 EC

Slageffekt, max: 2,6 J

Slagfrekvens vid märkvarvtal: 0 - 4.350 slag/min.

Märkvarvtal: 0 - 890 v/min.

Borr-Ø i betong: 4 - 26 mm

Vikt: 3,5 kg

Best. nr	Typ	Pris
32 067	Kombipaket 18V Bosch	
32 480	Filter för borrhammare	146:-

## BORRHAMMARE BOSCH GBH 18V-22 SOLO MED DAMMSUGARE

**Ny kompakt modell  
med mycket kraft!**



**3425:-**

Mycket kompakt borrhammare med mycket kraft. Mer komfort och låg vikt ger mindre ansträngning vid borrar, även vid arbete över huvudhöjd. Har borttagbar integrerad dammsugare med HEPA filter för dammfri borrar. Borstlös motor, Kickback Control, mjukstart, Vibration Control, LED-arbetsbelysning, 3 funktioner - borrar - hammarbörning, bilning. Lev utan batteri och laddare.

### Tekniska data

Slageffekt, max: 1,9 J  
Slagfrekvens: 0 - 4675 slag/min.  
Märkvarvtal: 0 - 1050 v/min.  
Borrar i betong: 4 - 22mm  
Verktögsfäste: SDS+  
Vikt u batt: 2,3 kg  
Mått lxbxh: 296x102x208

Best. nr	Typ
32 061	GBH 18V-22

## BORR-/SKRUVDRAGARE PANASONIC EY 74A2 18V



**3245:-**

**3760:-**

3,0 Ah

5,0 Ah

Kompakt och robust maskin med kraftfull borstlös motor. Fartkontroll med upp till 8 hastigheter, 18 momentlägen, 13 mm metallsnabbchuck, batteriindikator, elektrisk chuckbroms, inbyggd ledbelysning samt bälteshållare.

Lev med 2st Li-ion batterier och laddare i förvaringsväska.

**Teknisk data:** 3,0 Ah                      5,0 Ah

Moment max:                      50 Nm

Varvtal låg/hög:                      20-480/70-1580

Laddtid 80/100%: 45/60 min                      65/80 min

Vikt:                      1,8 kg                      2,0kg

Best. nr	Batteri Ah
31 290	3,0
31 292	5,0

## BORR-/SKRUVDRAGARE PANASONIC EY74A2X 18V



**1580:-**

Mycket kompakt och robust maskin med ny kraftfull borstlös motor. Ny typ av fartkontroll med upp till 8 hastigheter, 13 mm metallsnabbchuck, batteriindikator, utrustad med Dual Voltage-teknik som gör att den även kan drivas med 14,4V batteri, elektrisk chuckbroms, inbyggd ledbelysning samt bälteshållare.

Lev utan batteri och laddare.

Best. nr	Typ
31 293	EY74A2X

## UNIVERSALCIRKELSÅG PANASONIC EY45A2X 18V



**2255:-**

Kompakt universalsåg som kapar stål, metall, plast, trä mm. Motorbroms. Kapar nästan gnistfritt. Dual Voltage-teknik.

Lev med klinga utan batteri och laddare i kartong.

**Teknisk data**

Klingdiameter: 135 mm

Skärdjup: 0-46 mm

Varvtal: 18V / 4500 v/min

Best. nr	Typ
31 263	EY45A2X, utan batteri och laddare
31 197	Klinga 136 mm

**695:-**

## PANASONIC BORRHAMMARE MED DAMMSUGARE EY1HD1J18D32 18V/5,0Ah



**Produkt Nytt**

**6865:-**

**Borrhammare med dammsugare** - så kompakt och välbalanserad att du kan borra med hand. Nu med helt ny bortlös HiPower motorteknologi vilket gör den extremt lätt och stark - 2,1 J. Med ledbelysning, inställbart varvtal, skydd mot överbelastning, lätt omställbar för slagborrning, borrning, bilning. Mycket effektiv avtagbar dammsugare med Hepa filter och fönster för dammnivå.

Lev med 2 st batteri 5,0Ah och laddare i förvaringslåda Tanos T-loc.

**Teknisk data**

Slagkraft: 2,1 J

Slag/min: 0 - 4200 bpm

Chuck: SDS+

Varvtal: 0 - 950 v/min

Vikt 5,0Ah med/utan dammsug: 3,35 / 2,4 kg

Best. nr	Typ
31 305	EY1HD1J18D32

## BORRHAMMARE/SKRUVDRAGARE PANASONIC EY78A1X 18V



**3360:-**

Lätt, smidig borrhammare med Dual Voltage-teknik.

Lev med klinga utan batteri och laddare i kartong.

**Teknisk data**

Varvtal: 18V 0-1250 / 14,4V 0 - 1000 v/min

Slagtal: 18V 0-4750 14,4V 0-3800

Slagkraft: 21,6 kn/2,2J

Best. nr	Typ
31 231	EY78A1X, utan batteri och laddare

## PANASONIC COMBOSET 18V/5,0Ah EYC2019LJ32



**6695:-**

Comboaset som innehåller Borr/Skruvdragare EY74A2 med borstlös motor samt Panasonics smidiga Borrhammare EY78A1. Maskinerna har Dual Voltage-teknik som gör att de även kan drivas med 14,4 V batteri. Levereras i praktisk väska med laddare och 2 st 18V 5,0Ah Li-ion batterier.

**Skruvdragare EY74A2**

Varvtal: 20-480/70-1580 v/min

Vridmoment max: 50 Nm

Laddtid 75/100%: 65/80 min

Vikt: 2,0 Kg

**Borrhammare EY78A1**

Varvtal: 0-1250 v/min

Slagtal: 0-4750

Slagkraft: 21,6 kn/2,2 J

Laddtid 75/100%: 55/70 min

Vikt: 2,3 Kg

Best. nr	Typ
31 232	EYC2019LJ32 18V/5,0Ah

Nr 1-2024

www.bohlin-nilsson.se

## FÄLLBAR ARBETSBÄNK STANLEY



**995:-**

Arbetsbänk som enkelt och snabbt fälls upp som extra arbetsyta för både små och stora arbeten, du slipper att ligga på knä och jobba. Perfekt att t ex ha med sig i bilen, kompakt förvaring tack vare den hopfällbara bänkskivan. Bärhandtag för enkel transport.

### Tekniska data

Mått LxBxH: 85 x 60 x 75 cm

Mått hopfällt: 85 x 30 x 16 cm

Max last: 320 kg

Vikt: 7,6 kg

Best. nr	Typ
11 830	Stanley

## MULTIKAP- OCH GERSÅG EVOLUTION RAGE 255SMS+



**5450:-**

**PÅ KÖPET  
EXTRA  
KLINGA  
Värde 760:-**

Kap- och gersåg som kapar "allt" - trä, stål, järn, plåt, aluminium, plast mm med samma klinga. Perfekt för kapning av t ex ankarskenor och kabelkanaler/rännor etc i både plåt och aluminium utan krångliga klingbyten. Kapar allt med rena och fina snitt med mycket liten gnistbildning och värmeutveckling. Rage R210SMS passar alla typer av hantverk - el, snickeri, vvs, smide mm. Köp till en diamantklinga så kan man även kapa kakel, klinker, gångplattor etc. Dubbelgeringsbar 50-0-50°. Lutningsbar 45°. Med laser för noggrann kapning. Dammsugaruttag 35 mm. Spännvingar medföljer

### Tekniska data

Kapkapacitet 90° vinkel utan gering : 300x80 mm

Kapkapacitet 45° vinkel utan gering : 300x45 mm

Kapkapacitet 90° vinkel 45° gering : 210x80 mm

Kapkapacitet 45° vinkel 45° gering : 210x45 mm

Effekt: 2000W

Varvtal: 2500 varv/min

Klingdiameter: 255 mm

Vikt: 15,3 kg

Best. nr	Typ	Pris
33 420	Rage 255SMS+	5450:-
33 430	Extrakinga till 255SMS+ RAGE 3	760:-
33 431	Diamantklinga (för sten, betong, kakel etc)	760:-

## POLYGRIP TÅNG KNIPEX SMARTGRIP



**526:-**

Med automatisk inställning. Smala mått för god tillgång till arbetsstycket med enhandskontroll. Låsspak för platsparande transport med säkert låsta handtag. Helautomatisk inställning: inga besvärliga inställningar för den riktiga öppningsvidden vid arbetsstycket med olika storlekar.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 075	8501	250

## LÅNG SPETSTÅNG KNIPEX



**344:-**

Perfekt för monteringsarbeten svåråtkomliga ställen tack vare smal och extra lång utformning.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 523	2871	280

## TÅNGNYCKEL KNIPEX



**580:-**  
13 089

**583:-**  
13 087

**668:-**  
13 088

Med plastade handtag. Tång, polygrip och skiftnyckel i ett. Med parallella släta käftar.

Best. nr	Typ	Max arb omr mm	Längd mm
13 089	8603	27	150
13 087	8603	35	180
13 088	8603	46	250

## ÄNDHYLSTÅNG KNIPEX



**390:-**

För att pressa ändhylsor enligt DIN 46228 del 1 + 4 inom området 0,25 till 16 mm<sup>2</sup>

Best. nr	Typ	Längd mm
13 153	9771	180

## ELEKTRIKERTÅNG KNIPEX



**495:-**

Flerfunktions hybridtång för elinstallationer: klippa, skala, vrida, avgrada och greppa kabel. Lika platt som en spetstång för god åtkomlighet, lite bredare käftar för ett bra grepp. Precisionsslipade skalprofiler för solida ledare mellan 0,75 och 6 mm<sup>2</sup> och fintrådiga ledare mellan 0,5 och 4 mm<sup>2</sup>. Krysstandade greppytor för att tvina tråd. Fräst spår för i greppområdet för säker hållning.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 217	1372	200

## SIDAVBITARE KNIPEX X-CUT



**433:-**

Ny modell med högtväxlad dubbelt lagrad ledaxel vilket ger 40 % ökad klippkraft i jämförelse med andra sidavbitare i samma längd. Stor öppningsvidd. Ergonomisk grepphylsa.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 019	7302	160

## KRAFTAVBITARE KNIPEX



13 023\* vinklad

Kraftavbitare med laserslipade skär för kraftfull klippning.

Best. nr	Typ	Max diam	Längd	Pris
13 021	7101	4,4	160	384:-
13 022	7131	6,0	200	444:-
13 025	7131	6,0	250	569:-
13 023*	7141	6,0	200	602:-

## ISOLERAD SPETSTÅNG KNIPEX



**242:-**

Av plast/glasfiber. 1000V - IEC 60900.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 651	986202	220

NR 1-2024

www.bohlin-nilsson.se

## MUTTERTÅNG KNIPEX TWINGRIP



**257:-**

Unik tång - en hybrid av polygrip, mutternång m fl. Greppar både framifrån och från sidan.

Justerbar glidled med tryckknappsjustering i

5 lägen för exakt grepp, 4 - 22 mm. Perfekt för allmän lossning och åtdragning, klarar även sönderdragna skruvskallar och muttrar - en riktig problemlösare!

Best. nr	Typ	Längd mm
13 218	8201	200

## ISOLERAD ELEKTRONIKAVBITARE "SUPERKNIPS" KNIPEX

**292:-**



Med isolerat ergonomiskt flerkomponentshandtag. Godkänd enl 1000V IEC EN60900

Best. nr	Typ	Längd mm
13 450	7806	125

## SKALTÅNG KNIPEX

**259:-**



Med ergonomisk grepphylsa.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 220	1102	160

## SKALTÅNG KNIPEX

**456:-**



Med vinklat huvud för lätt åtkomst i t ex dosor. Enkel avmantling utan att skada tack vare runda skär med djupbegränsning. Skaluttag för ledararea 1,5 och 2,5 mm<sup>2</sup>. Har också sidavbitare.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 092	1342	165

## PLINTMEJSEL WIHA



Med roterande topp.

Best. nr	Dim. mm	Pris
14 399	2,5 x 50	79:-
14 400	2,5 x 100	86:-
14 401	3,0 x 50	79:-
14 402	3,0 x 100	96:-
14 403	3,5 x 60	87:-
14 412	PH1 x 80	109:-
14 416	PZ1 x 60	114:-

## PLINTMEJSEL WIHA



Isolerad plintmejsel med snurrtopp. Godkänd enl IEC 60900:2012

Best. nr	Dim mm	Pris
14 417	2,5 x 60	100:-
14 418	3,0 x 60	100:-
14 419	3,5 x 60	104:-
14 415	PH1 x 60	143:-

## ELEKTRONIKAVBITARE "SUPERKNIPS" KNIPEX

Med ergonomisk grepphylsa.



Best. nr	Typ	Längd mm	Typ
13 400	7809	125	225:-
13 401	7803	140	275:-

## SIDAVBITARE KNIPEX

Med ergonomisk grepphylsa.



Best. nr	Typ	Längd mm	Pris
13 202	7402	160	294:-
13 204	7402	180	325:-

## SPETSTÅNG KNIPEX

**235:-**



Rak. Med ergonomisk grepphylsa.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 212	2502	160

## SPETSTÅNG KNIPEX

**287:-**



Rak. Med ergonomisk grepphylsa.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 214	2612	200

## SPETSTÅNG KNIPEX

**322:-**



Böjd. Med ergonomisk grepphylsa.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 215	2622	200

## POLYGRIP KNIPEX



Med ergonomisk grepphylsa.

Best. nr	Typ	Längd mm	Pris
13 240	8702	180	325:-
13 242	8702	250	350:-

## POLYGRIP KNIPEX



Med plastade handtag. Med knapp för snabbinställning.

Best. nr	Typ	Längd mm	Pris
13 083	8701	125	272:-
13 084	8701	150	279:-
13 085	8701	180	293:-
13 086	8701	250	311:-

## SPETSTÅNG KNIPEX

Rak. Med plastade handtag.



Best. nr	Typ	Längd mm	Pris
13 052	2501	160	199:-
13 054	2611	200	252:-

## SPETSTÅNG KNIPEX

**287:-**



Böjd. Med plastade handtag.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 064	2621	200

## FLACKTÅNG KNIPEX

Med plastade handtag.



**205:-**

Best. nr	Typ	Längd mm
13 042	3011	160

## SKALTÅNG KNIPEX

Med plastade handtag.



**215:-**

Best. nr	Typ	Längd mm
13 090	1101	160

## SIDAVBITARE KNIPEX

Med plastade handtag.



Best. nr	Typ	Längd mm	Pris
13 000	7401	140	238:-
13 002	7401	160	243:-
13 004	7401	180	267:-
13 006	7401	200	294:-
13 008	7401	250	373:-

Nr 1-2024

www.bohlin-nilsson.se



## ISOLERAD SKRUVMEJSLSATS EXPERT XXL



**485:-**

Isolerad mejselsats XXL med hela 10st mejslar.

AMS 1000V - Godkända enl EN60900.

Innehåll:

Spårmejsel: 2,5x50 – 3,5x75 – 4x100 – 5,5x150

Kryssmejsel PZ: PZ1x100 – PZ x125

Kryssmejsel PH: PH0x75 – PH1x100 – PH2x125

Testmejsel 100/500V

Best. nr	Antal mejslar
14 916	10

## ISOLERAD SPÅRSKRUVMEJSSEL FELO ERGONIC



Spår. Isolerad mejsel med ergonomiskt smidigt handtag som formar sig efter handen. Infälld isolering i klingan för bättre åtkomlighet. Godkänd enligt IEC. 60900:2004.

Best. nr	Dim	Pris
15 400	3,0 x 100	81:-
15 402	3,5 x 100	84:-
15 406	4,0 x 100	93:-
15 410	5,5 x 125	105:-
15 412	6,5 x 150	114:-

## ISOLERAD PHILLIPSMEJSSEL FELO ERGONIC



Phillips. Isolerad mejsel med ergonomiskt smidigt handtag som formar sig efter handen. Infälld isolering i klingan för bättre åtkomlighet. Godkänd enligt IEC. 60900:2004

Best. nr	Dim.	Pris
15 420	PH1 x80	87:-
15 422	PH2 x100	108:-

## ISOLERAD POZIDRIVMEJSSEL FELO ERGONIC



Pozidriv. Isolerad mejsel med ergonomiskt smidigt handtag som formar sig efter handen. Infälld isolering i klingan för bättre åtkomlighet. Godkänd enligt IEC. 60900:2004

Best. nr	Dim.	Pris
15 430	PZ1 x 80	87:-
15 432	PZ2 x 100	108:-

## ISOLERAD SPÅRSKRUVMEJSSEL EXPERT



För arbete med spänning AMS upp till 1000 V. Godkänd enligt EN 60900.

Best. nr	Dim.	Pris
14 580	2,5 x 50	43:-
14 584	3,5 x 75	44:-
14 586	4,0 x 100	46:-
14 590	5,5 x 150	71:-
14 594	6,5 x 150	82:-

## ISOLERAD KRYSSPÅRMEJSSEL EXPERT



Phillips. För arbete med spänning AMS upp till 1000 V. Godkänd enligt EN 60900.

Best. nr	Dim.	Pris
14 634	PH1 x 100	68:-
14 636	PH2 x 125	86:-

## ISOLERAD KRYSSPÅRMEJSSEL EXPERT



Pozidriv. För arbete med spänning AMS upp till 1000 V. Godkänd enligt EN 60900.

Best. nr	Dim.	Pris
14 672	PZ1 x 100	70:-
14 674	PZ2 x 125	81:-

## ISOLERAD MEJSLSATS FELO ERGONICE-SLIM



**469:-**

Sats med isolerade kvalitetsmejslar med ett ergonomiskt smidigt handtag som formar sig efter handen. Infälld isolering i klingan för bättre åtkomlighet.

Innehåll:

Spårskruvmejsel: 3x100 - 4x100 - 5,5x125

Kryssmejsel: PH 1x80 - PH 2x100

Best. nr	tYP
15 500	Ergonic E-slim

## ISOLERAD SPECIALMEJSSEL WIHA



För skruv medkombinationsskalle: Kryss PH - PZ - Spår. Godkänd enl IEC 60900.

Best. nr	Typ	Pris
15 260	Spår / PH1	173:-
15 261	Spår / PH2	215:-
15 262	Spår / PZ1	190:-
15 263	Spår / PZ2	233:-

## ISOLERAD MEJSLSATS BAHCO XXL



**758:-**

Sats med isolerade skruvmejslar för Spår, Phillips, Pozidriv och Torx samt kombispets för terminalskruv Spår/PZ. IEC 60900 1000V.

Innehåll:

Spår: 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 5,5

Kryss: PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2

Torx: T10 - T15 - T20

Kombispets Spår/Kryss:

PZ1/Spår - PZ2/Spår

Best. nr	Typ
12 055	BE-9876S

## ISOLERAD SPÅRSKRUVMEJSSEL BAHCO



För arbete med spänning AMS upp till 1000 V. Godkänd enligt EN 60900.

Best. nr	Typ	Dim.	Pris
914 750	8010S	2,5 x 80	89:-
914 751	8220S	3,0 x 100	93:-
914 752	8230S	3,5 x 125	97:-
914 753	8040S	4,0 x 100	117:-
914 754	8050S	5,5 x 125	138:-
914 755	8255S	6,5 x 150	197:-
914 756	8065S	8,0 x 175	228:-

## ISOLERAD KRYSSPÅRMEJSSEL BAHCO



Phillips. För arbete med spänning AMS upp till 1000 V. Godkänd enligt EN 60900.

Best. nr	Typ	Dim.	Pris
914 759	8610S	PH1 x 80	125:-
914 760	8620S	PH2 x 100	169:-

## ISOLERAD KRYSSPÅRMEJSSEL BAHCO



Pozidriv. För arbete med spänning AMS upp till 1000 V. Godkänd enligt EN 60900.

Best. nr	Typ	Dim.	Pris
913 946	8810S	PZ1	135:-
913 948	8820S	PZ2	182:-

## ISOLERAD SKRUVMEJSLSATS BACHO

Sats med isolerade skruvmejslar godkända för arbete med spänning upp till 1000V.

Godkänd enl IEC60900, DIN-EN60900.

**354:-**



Innehåll:

Spårskruvmejsel: 3x100 - 4x100 - 5,5x125

Kryssmejsel: PH1 - PH2.

Best. nr	Typ
12 052	BE 9881S

Nr 1-2024

www.bohlin-nilsson.se

## BLOCKERINGSDON



”Spärrpropphuv” för blockering av säkring/säkringsgrupp i central. Används som skydd då elarbete pågår. Låses med specialnyckel. Plomberbar.

Best. nr	Typ	Gänga	Pris
10 341	DII	II	526:-
10 342	DIII	III	692:-

## NYCKEL TILL BLOCKERINGSDON



**205:-**

Nyckel för låsning av blockeringsdon, borttages efter låsning.

Best. nr	Benämning
10 343	Nyckel

## ELSKYLT "FÅR EJ MANÖVRERAS"



**80:-**

Dubbelsidig skylt med textrader för namn, datum och telefonnummer. Fästes på t ex atomatsäkringlås/låsbygel med ett buntband.

Best. nr	Storlek mm
10 344	150 x 110

## LÅS FÖR AUTOMATSÄKRINGAR

**193:-**



Elskylt "Får ej manövreras" se ovan.



För ett säkrare arbete vid underhåll och reparationsarbeten. Passar dom flesta vanliga automatsäkringar och dvärgbrytare. Kan även användas i kombination med låsbygel Best.nr 10347. Låses med hänglås.

Best. nr	Diam hål för hänglås mm
10 349	9

## BITSMEJSEL WIHA



**453:-**

Bitsmejsel med smart förvaring av hela 12 st standardbits i handtaget. Bitsmagasinet åker ut ur handtagsändan med ett enkelt knapptryck.

Bitsstorlekar:  
Spår 4,5 – 6,5  
Kryss: PH1 - PH2 - PH3  
PZ1 - PZ2 - PZ3  
TORX: T15 - T20  
T25 - T30  
Spår: 4,5 - 6,5 - 8,0 / Kryss: PH1 - PH2 - PH3

Best. nr	Längd mm
14 431	210

## STUBBY BITSMEJSEL WIHA



**186:-**

Stubby bitsmejsel med 6 st bits förvarade i handtaget.

Spår: 4,5 - 6,5 - 8,0 / Kryss: PH1 - PH2 - PH3

Best. nr	Benämning
14 421	Stubby bitsmejsel

## ISOLERAD BITSMEJSEL WIHA POCKET



**430:-**

Produkt Nytt

Isolerad bitsmejsel med 4 st bits som behändigt förvaras i handtaget. Godkänd enligt IEC60900. Bitsstorlekar:

Kryss PH1 – PH2 /  
Spår 3,5 / Kombi Spår-Kryss SL/PZ2.

Best. nr	Typ
14 450	45296

## ISOLERAD BITSMEJSELSATS WIHA



**830:-**

Isolerad bitsmejsel med 6 st slimline bits smart förvarade i handtaget.

Bitsstorlekar:  
Spår 2,5 – 3,0 – 4,0 – 5,5  
Kryss PH1 – PH2  
Godkänd enligt 1000V/IEC60900:2012

Best. nr	Typ
14 423	283109

## TORPEDVATTENPASS MAGNET



**99:-**

Magnet vattenpass i plast med aluminiumförstärkning. 3 st libeller.

Best. nr	Längd mm
10 624	230

## VATTENPASS



Av slagtålig plast.

Best. nr	Typ	Längd mm	Pris
10 658	P40	400	207:-
936 358	P60	600	233:-

## TUMSTOCK ELEKTRIKER



**99:-**

Tillverkad i glasfiberförstärkt polyamid. Med ett koniskt hål för att enkelt kunna fästa kabel. Gradering för rätt avstånd mellan doshål. Har tuff skarp orange färg som gör den lätt att hitta samt gör den svarta skalan lättavläst. Har även en "extra invändig" gradering som gör att tumstocken kan ligga plant vid mätning även om den inte är helt utfäld.

Best. nr	Gradering	Längd m
935 338	Meter	2


## TUMSTOCK HULTAFORS



**65:-**

Best. nr	Typ	Gradering	Längd m
935 322	59	Meter	2
935 312	61	Meter/tum	2

## TUMSTOCK GLASFIBER/PLAST



**74:-**

Meterstock tillverkad av glasfiberförstärkt polyamid med metrisk gradering på båda sidor och röda decimetersiffror.

Best. nr	Gradering	Längd m
935 332	Meter	2

## DUBBELHÖLSTER HVK-ELK HULTAFORS



**185:-**

En hantverkarkniv och en elkniv i ett dubbelhölster i slagtålig PP-plast sammanfogat med nit och kraftigt läder. Unik funktion för att fästa slidan runt knappen på yrkeskläderna gör att den inte lossnar, samtidigt som den är lätt att ta bort.

Best. nr	Typ
10 565	HVK-ELK

## SLIDKNIV 511 MORAKNIV



**41:-**

Plastslida med fäste för att kunna sätta ihop till en dubbelkniv. Plastskaft med fingerskydd. Blad av kolstål.

Best. nr	Typ
924 256	Basic 511

## HANTVERKARKNIV HVK-100 HULTAFORS



**40:-**

Skaft med fingerskydd. Blad av kolstål. Plastslida.

Best. nr	Bladets längd mm	Total längd mm
10 566	93	208

## SLIDKNIV MORAKNIV PRO C



**62:-**

Allroundkniv med skaft som har ytskift av gummi för ett mjukt och säkert grepp. Kolstålblad 91 mm, plastslida.

Best. nr	Typ
10 554	PRO C

## MONTÖRSKNIV MORAKNIV



**104:-**

Med kort klinga och dubbelslipat skär/hack för båda höger och vänsterhänta. Integrerat pek-fingerskydd på klingan som ger skydd vid skalning. Blad av rostfritt stål, slida av plast.

Best. nr
10 543

## DOSKNIV ELJO



**97:-**

Med laderslida. För utskärning av kabelgenomskärning i dosor.

Best. nr	Typ
10 544	Eljo

## MONTÖRKNIV ELK HULTAFORS



**46:-**

Kort klinga med skär för kabelskalning.

Best. nr	Typ
10 564	Orange - högerhänta
10 563	Grön - vänsterhänta

## OLJEPENNA LYRA



**49:-**

Perfekt att ha med sig i verktygsväska/ficka för allround smörjning. Exakt dosering med en fin "pennspets". Smörjer gångjärn, hänglås, fastrostade skruvar, verktyg mm mm.

Best. nr	Typ
10 689	Oljepenna Lyra

## MÄRKPENNA PICA BIG XL



Produkt Nytt

**79:-**

Kombinerad märkpenna och djuphålmärkare. Permanent märkning på alla material. Vit färg perfekt för märkning på svart kabel och andra mörka ytor. Speciell formstabil spets. XL har plats för mycket bläck, vilket säkerställer lång användningstid. Med vändbar spets så får man ny fräsch spets. Hölster med fickclips. Djuphålmärkning från diam 5mm.

Best. nr	Färg
10 686	Svart
10 687	Vit

## STIFTMÄRKPENNA HULTAFORS



**93:-**

Greppvänlig stiftpenna med inbyggd skarp vässare hölstret. Pennan är lätt att ta upp ur hölstret samtidigt som hölstret sitter säkert fast. Rullstopp på både penna och hölster. Stiftdiam 2,8mm.

Best. nr	Typ
10 728	HDM

## ELEKTRIKERPENNA ARTLINE



**26:-**

Smart penna med dubbla spetsar 0,4 och 1,0 mm. Snabbtorkande permanent tusch som märker på alla material, perfekt till kabel, plast, märkning etc. Pennkropp och tusch är icke ledande.

Best. nr	Färg
10 729	Svart
10 730	Orange

## MÄRKPENNA PICA VIT



Vit permanent tuschpenna som går att använda på de flesta material. Perfekt för märkning på svart kabel. Vatten och väderbeständig. Snabbtorkande. Behöver inte skakas eller tryckas in någon spets.

Best. nr	Färg / Spets mm	Pris
10 726	Vit / 1-2	17:-
10 727	Vit / 1-4	19:-

## STIFTMÄRKPENNA PICA-DRY

**128:-**



Stiftmärkpenna med lång spets, perfekt för bl a markering i djupa hål. Med färgade stift gul eller röd kan du använda pennan på: dom flesta material, grova eller glatta, även smutsiga-oljiga-fuktiga etc ytor. Pennvässare i hölstrets topp. Stiftdiam: 2,8 mm. Lev med blyertsstift.

Best. nr	Typ/
10 720	Pica -Dry

## STIFT TILL MÄRKPENNA



Stift till märkpenna passar Pica-Dry, Bleispitz Dry och Hultafors. Gul och röd fungerar på dom flesta material och ytor, även smutsiga-oljiga-fuktiga mm ytor. Diam 2,8 mm. Antal stift/förp: 12 st

Best. nr	Färg	Pris
10 722	Blyerts	89:-
10 723	Röd	89:-
10 724	Gul	89:-

## STIFTPENNA BLYERTS



**88:-**

Stiftpenna som används av bl a elektriker. Med 2 mm blyertsstift. Pennvässare i tryckknappen.

Best. nr	Typ
10 680	Blyertsenna

## BLYERTSSTIFT



**38:-**

Till stiftpenna 10 680.

Best. nr	Antal stift/förp
10 682	6

## MÄRKPENNA COLIBRI



**77:-**

Tuschpenna med lång spets för bl a markering i djupa hål. Patenterad spets (2 mm). Märker på alla material. Snabbtorkande. Hatt och hölster med fickclips.

Best. nr	Färg
10 684	Svart
10 685	Röd

## TUSCHPENNA

Spets: fin. 1-3 mm.

**14:-**



Best. nr	Färg
10 670	Svart
10 671	Röd

## PANNLAMPA PETZL TIKKA HYBRID



Hybrid  
CONCEPT

**495:-**

Liten, lätt och vinklingsbar pannlampa med en mycket ljusstark diod på hela 300 lumen samt en röd diod. Ger ett bra ljusflöde med en räckvidd på upp till 65 m. Tikka är en hybrid där även laddbart batteri kan användas (tillbehör). Ljusflöde min/med/max 6/100/300 lumen. Brinntid: 120/9/2 timmar. Batteri: 3st x AAA (ingår).

Best. nr	Benämning
70 335	Tikka Hybrid

## LADDNINGSBAR PANNLAMPA PTX PRO



**529:-**

Produkt  
Nytt

**!!! 1000 lumen !!!**

Pannlampa i stryktaligt aluminiumchassi med ljusstyrka på hela **1000 lumen**, utrustad med hogeffekts LED från SAMSUNG. Dubbla LED för en bredare ljusbild, de olika ljusalternativen styrs enkelt med dubbla switchar. Laddas enkelt med USB-C. Pannband med gummerad insida som gör att pannlampan sitter stadigt på huvud och hjälm. Brinntid på upp till 20 timmar. Batteriindikator. IP54.

### Specifikationer:

Ljusstyrka (spot):  
1000 / 350 / 50 Lumen  
Ljusstyrka (flood):  
350 / 50 Lumen  
Ljusräckvidd: 110 M

Best. nr	Typ
70 551	HL-1R

## LADDNINGSBAR PANNLAMPA ELWIS H430R

**NY MODELL!**



**610:-**

Robust laddbar pannlampa på hela 430 lumen med optisk lins, vridbart focus, två ljuslägen, 2 st röda LED samt är vinklingsbar. Lev med USB-laddkabel samt hjälmkrok. Kan även användas med 3 x AAA batterier. IP 45

### Tek data

Ljusflöde max: 430 lumens  
Räckvidd max: 260M  
Brinntid hel/halvljus: 2 / 8 timmar  
Batteri: 1000mAh 3,7Wh  
Laddtid: 1,5 timmar

Best. nr	Typ
70 643	Elwis H430R

## LAMPA LED MED STRÖMBRYTARE VELAMP

**89:-**

Tips ...  
Bra som extrabelysning bak i skåpet på bilen.



Batteri driven LED lampa på 150 lumen med inbyggd strömbrytare. Sätts snabbt upp där du behöver ljus, baktill finns både magnet, dubbelhäftande tejp samt hål för skruv för enkel uppsättning. Används ofta extra belysning i arbetsfordons förvaringsutrymmen. Brinntid ca 10 timmar. Drivs med 3 st batteri AAA som ingår.

Best. nr	Mått mm
70 379	114x76x26

## FICKLAMPA LED ELWIS P130

**129:-**



Behändig lampa med bredstrålande LED som ger en ljusstyrka på hela 130 lumen. Med kraftig magnet baktill och fickclips. Drivs med 3 st AAA batteri (ingår).

Best. nr	Längd mm	Diam mm
70 416	160	18

## FICKLAMPA LED PTX 300



**215:-**

Robust ficklampa tillverkad i slagttålig aluminium. Med zoomfunktion och en kraftig ljuskälla på hela 300 lumen samt optisk lins så lyser den upp till hela 120 M. Drivs med 3 x AAA batteri som ingår, även hölster ingår.

Best. nr	Längd mm	Diam mm
70 451	130	30/35

## FICKLAMPA LED ELWIS PRO S400



**415:-**

Fokuserbar LED-ficklampa i hög kvalitet på hela 400 lumen, tillverkad i robust stöt-/vattentåligt (IP65) aluminiumchassi. Med strömbrytare placerad baktill. Har optisk lins som förstärker ljuset och en brinntid på upp till 52 timmar. Räckvidd 220 m. Diod 5 W Cree LED Lev med rejält hölster och 3 st AAA batterier.

Best. nr	Längd mm	Diam mm
70 419	110	32

## PANNLAMPA PRO 120



**189:-**

Mycket prisvärd pannlampa i proffskvalitet med en extremt ljusstark Luxeon LED. Hela 120 lumens ljusflöde och en ljusräckvidd på upp till 100 meter, vinklingsbar. Vattentålig IPX4. Brinntid konstant ca 6 tim. Drivs med 3 x AAA batterier som ingår.

Best. nr	Mått mm
70 457	60x40x40

## LADDNINGSBAR FICKLAMPA VELAMP FLEX



**239:-**

Smart uppladdningsbar ficklampa/arbetsbelysning på hela 350 Lumen. Lampan är vinklingsbar via två olika leder och har intrigerad krok för upphängning samt kraftig magnet i botten, i toppen av lampan sitter en LED på 150 lumen. Laddas enkelt via medföljande USB kabel.

Lumen: 350 / 150. Brinntid: upp till 6 timmar. Mått 150x37x30 mm.

Best. nr	Typ
70 365	Velamp Flex

## LADDNINGSBAR FICKLAMPA PTX PRO

**!!! 1000 lumen !!!**



**549:-**

Produkt  
Nytt

Robust laddningsbar LED ficklampa med mycket kraftfull ljuskägla på hela **1000 lumen**. Med 3 ljuslägen, justerbart zoom samt vattentätt anodiserat aluminiumchassi med slagttåligt linsglas. Uppladdningsbar via USB-C samt en drifttid på upp till 35 timmar. IP54.

Ljuslägen: 20 – 25 – 1000 lumen

Ljusräckvidd: 179 m

Brinntid: 2,5 - 35

Matt: 154 x 33 x 26mm

Best. nr	Typ
70 557	FL 1000

## ÄNDHYLSTÅNG KNIPEX TWISTOR 16

**1995:-**



Självjusterande ändhylstång med steglöst roterande 360° crimphuvud vilket ger mycket hög åtkomlighet. Ändhylsorna kan sättas in från båda håll i det roterande crimphuvudet. Krympning av dubbla ändhylsor upp till 2 x 6 mm<sup>2</sup> möjlig. För fyrkantspressning 0,14 - 16 mm<sup>2</sup>.

Best. nr	Typ
13 154	975318

## KABELSKOTÅNG NP695

**3100:-**



Ett unikt pressverktyg som klarar de flesta typer av rörkabelskor, skarvhylsor och oisolerade plåtkabelskor 6-95 mm<sup>2</sup>. Pressbacken ställs steglöst in efter verktygets tabell beroende på vilken kabelskoserie samt area på kabelsko som skall pressas

Best. nr	Kapacitet mm <sup>2</sup>	Längd mm
10 303	6-95	525

## ÄNDHYLSTÅNG



**775:-**

En ratchettång som säkerställer att pressningen fullföljs. Med 6-kantspressning från 0,5-6,0 mm<sup>2</sup> i samma uttag. Längd: 175 mm.

Best. nr	Kapacitet mm <sup>2</sup>
10 298	0,5-6,0

## KABELSKOTÅNG

**595:-**



För isolerade kabelskor. Med spärr som garanterar fullgod pressning.

För röda, blå och gula kabelskor

Best. nr	Isolerade mm <sup>2</sup>
10 285	0,75 - 6,0

## ÄNDHYLSTÅNG KNIPEX



**NY MODELL!**

**1895:-**

Nu upp till 16 mm<sup>2</sup>

Sexkantig pressning av ändhylsor från 0,08 till 16 mm<sup>2</sup> (AWG 6) och twin-ändhylsor upp till 2 x 10 mm<sup>2</sup> (AWG 2 x 8), ändras enkelt med justeringsvred. Självjusterande anpassning efter önskad ändhylsstorlek. Kalibrerat presstryck från fabrik. Pressar enligt DIN 46228 del 1 + 4

Best. nr	Typ	Längd mm
13 150	975314	180

## KABELSAX KNIPEX



För koppar och aluminium kabel.

Best. nr	Typ	Längd mm	Kabeldiam/ mm <sup>2</sup>	Pris
13 100	9531	250	32mm / 240	2420:-
13 110	9531	280	52mm / 380	3240:-
13 114	9532	320	60mm / 600	3995:-

## PRESSTÅNG CRIMPXCHANGE ELECTRIC



**1095:-**

Presstång i hög kvalitet som levereras med tre olika backpar. Backarna byts enkelt med ett klick. Ej använda backar förvaras i handtaget. Med ratchetfunktion för att säkerhetsställa att pressningen fullföljs.

Lev med följande backar: Isolerade kabelskor 0,5 - 6,0 mm<sup>2</sup> (röd, blå, gul) Oisolerade kabelskor och skarvhylsor 0,5-10 mm<sup>2</sup>. Ändhylsor 0,5 - 10 mm<sup>2</sup>

Best. nr	Typ
10 299	NXC Electric

## KABELTÅNG CCS-22



**199:-**

**"Blåtången" nu i återfjädrande modell!**

Återfjädrande kabelsax som gör att tången öppnar av sig själv. Med dubbla käftar som klipper och skalar koppar- och aluminiumkabel. Låsfunktion vid stängt läge, behöver inte låsas upp, bara att trycka ihop handtagen så öppnar den sig

Best. nr	Längd mm
10 241	160

## AUTOMATISK SKALTÅNG KNIPEX PRECISTRIP 16



**1095:-**

För enkel exakt avisolering av fina trådar och solida runda kablar från 0,08 till 16 mm<sup>2</sup>.

Finjustering för exakt inställning för specialkrav t ex särskilt hård eller mjuk isolering eller temp. skillnader. Kabelavbitare på ovansidan av tången. Exakt justerbart längdstopp. Ergonomiskt dubbelkomponenthandtag.

Best. nr	Typ	Kapacitet mm <sup>2</sup>	AWG	Längd mm
13 099	1252	0,08-16	28-5	195

## SEKATÖR FELCO NR 2

**649:-**



Best. nr	Benämning	Pris
10 280	Felco Nr 2	649:-
10 271	Reservskär	157:-

## SKALTÅNG SKALMASTER

Kapacitet: 0,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>.

**137:-**



Best. nr	Typ	Längd mm
10 252	Skalmaster	140

## KABELTÅNG ME-22

Enkelskär.

**146:-**



Best. nr	Längd mm
10 242	160

## KABELTÅNG CC-22

Dubbelskär.

**149:-**



Best. nr	Längd mm
10 255	160

## KABELTÅNG KCC-22

Dubbelskär med skalfunktion. Vändbar för skalning, längs med kabeln.

**259:-**



Best. nr	Längd mm
10 257	160

NR 1-2024

www.bohlin-nilsson.se

## KABELSKOSORTIMENT I LÅDA



**955:-**

Med 1000 st kabelskor i 19 olika modeller. Röda-Blå-Gula 0,5 – 6,0 mm<sup>2</sup>

Best. nr	Typ
10 265	AS 1000N TL18

## ELEKTRONIKAVBITARE & BUNTBANDS-VERKTYG CTT-150



**219:-**

För åtdragning samt klipp av buntband, även perfekt som elektronikavbitare. Buntbandet dras åt längst in i verktyget med den räfflade ytan, klipps sedan av med den vinklade avbitaren som kommer åt så nära att det inte blir några vassa kanter kva

Best. nr	Längd mm
10 300	160

## DOSTÅNG

**265:-**



Användes för urklipp av ledningsuttag på strömställare, vägguttag mm.

Best. nr	Håldim. mm	Färg
10 249	7	Röd
10 256	10	Grön

## PASSKONTAKTNYCKEL

**112:-**



Av hårdplast. För gänga II, III.

Best. nr	Benämning
10 338	Passkontaktnyckel

## KLAMMERDON TTK-S



**240:-**

För klammer 7-10, 8-12, 10-14, 14-20. I ett slaghuvud.

Best. nr	Typ
80 191	TKK-S

## VERKTYGSSATS FÖR ELEKTRIKER

Grundsats/startkit, komplettera med det du behöver. Vill du ha tips, kolla i listan till höger.



**3150:-**  
Oisolerade mejslar

**3195:-**  
Isolerade mejslar

Plintmejsel med snurrtopp  
Skruvmejsel Expert 4,0 x 100  
Skruvmejsel Expert 5,5 x 125  
Skruvmejsel Expert PH1  
Skruvmejsel Expert PH2  
Sidavbitare Knipex 160mm  
Spetstång Knipex 160mm  
Polygrip Knipex 250mm  
Kabelstång CC-22  
Skiftnyckel  
Pk-nyckel  
Torxnyckelsats  
Insexnyckelsats  
Stiftpenna Hultafors  
Tuschpenna  
Elskåpsnyckel  
Tumstock  
Magnetvattenpass 230 mm  
Eltejp  
Snickarhammare  
Slidkniv  
Montörskniv  
Montörshandske  
Diodficklampa  
Spänningsprovare Elma 1500  
Verktygsväska B&N

Best. nr	Benämning
18 888	Med oisolerade mejslar
18 880	Med isolerade mejslar

## FÖRSLAG PÅ ARTIKLAR ATT KOMPLETERA VERKTYGSSATSEN MED.

X	Artnr	Beskrivning
<input type="checkbox"/>	14 652	Mejsel Oisol PZ1
<input type="checkbox"/>	14 654	Mejsel Oisol PZ2
<input type="checkbox"/>	14 672	Mejsel Isol PZ1
<input type="checkbox"/>	14 674	Mejsel Isol PZ2
<input type="checkbox"/>	80 191	Klammerdon
<input type="checkbox"/>	10 658	Vattenpass 400 mm
<input type="checkbox"/>	908 191	Bågfil
<input type="checkbox"/>	908 187	Bågfil
<input type="checkbox"/>	916 550	Plåtsax, vänster
<input type="checkbox"/>	916 551	Plåtsax, höger
<input type="checkbox"/>	916 552	Plåtsax, rak
<input type="checkbox"/>	10 280	Sekator, Felco
<input type="checkbox"/>	13 090	Skaltång, Knipex
<input type="checkbox"/>	10 256	Dostång
<input type="checkbox"/>	10 544	Doskniv
<input type="checkbox"/>	10 261	Skalkniv
<input type="checkbox"/>	70 335	Pannlampa Petzl Tikka
<input type="checkbox"/>	70 336	Pannlampa Petzl Zipka
<input type="checkbox"/>	912 270	U-ring nyckelsats
<input type="checkbox"/>	22 406	Stegborr
<input type="checkbox"/>	944 944	Hålsågsats
<input type="checkbox"/>	21 100	Borrkasset, 1-10mm
<input type="checkbox"/>	20 794	Borrkasset, 2,5-13mm
<input type="checkbox"/>	22 107	Borr, kort 18mm
<input type="checkbox"/>	22 110	Borr kort 22mm
<input type="checkbox"/>	22 162	Borr lång 18mm
<input type="checkbox"/>	22 166	Borr lång 22mm
<input type="checkbox"/>	11 496	Bitsats, 20 bits sort
<input type="checkbox"/>	11 491	Bitsats, 30 bits sort
<input type="checkbox"/>	14 950	Bitsmejsel
<input type="checkbox"/>	944 964	Dosfräs T70
<input type="checkbox"/>	944 968	Dosfräs T80
<input type="checkbox"/>	11 041	Dragfjäder nylon 10m
<input type="checkbox"/>	11 027	Dragfjäder lågfrikt 15m
<input type="checkbox"/>	10 363	Hylsskruvmejsel 7mm
<input type="checkbox"/>	10 364	Hylsskruvmejsel 8mm
<input type="checkbox"/>	10 366	Hylsskruvmejsel 10mm
<input type="checkbox"/>	10 384	Hylsskruvmejsel 13mm
<input type="checkbox"/>	10 408	Spärnyckel 8,10,12,13mm
<input type="checkbox"/>	10 404	Lednyckel 10-13mm
<input type="checkbox"/>	10 278	Kroneverktyg
<input type="checkbox"/>	10 285	Kabelskotång
<input type="checkbox"/>	10 344	Skylt "Arbete pågår"
<input type="checkbox"/>	10 349	Lås för automatsäkring
<input type="checkbox"/>	10 333	Spärrpropp m skylt Gil
<input type="checkbox"/>	10 334	Spärrpropp m skylt GIII
<input type="checkbox"/>	40 030	Första Hjälp
<input type="checkbox"/>	40 130	Skyddsglasögon
<input type="checkbox"/>	40 020	Hörselskydd Ear caps
<input type="checkbox"/>	972 833	Hörselskydd
<input type="checkbox"/>	971 160	Hjälm röd, se alt sid 25
<input type="checkbox"/>	70 055	Spänn prov VoltStick
<input type="checkbox"/>	70 900	Multimeter 805
<input type="checkbox"/>	70 008	Pennmultimeter 1030
<input type="checkbox"/>	73 100	Testare Fluke T5-600
<input type="checkbox"/>	73 102	Testare Fluke T5-1000
<input type="checkbox"/>	70 012	Vägguttagsprovare
<input type="checkbox"/>	31 082	Combokit Makita 5,0Ah
<input type="checkbox"/>	31 084	Combokit Makita dammsug
<input type="checkbox"/>	31 092	Combokit Bosch 4,0 Ah
<input type="checkbox"/>	31 235	Comboset Panasonic 3,0Ah
<input type="checkbox"/>	31 232	Comboset Panasonic 5,0Ah
<input type="checkbox"/>	70 209	Märkmaskin PT-E110
<input type="checkbox"/>	72 020	Märktejp vit/sv 9mm
<input type="checkbox"/>	72 066	Märktejp vit/sv 12mm

Nr 1-2024

www.bohlin-nilsson.se

## BITSATS BNXL 24



**249:-**

Bitssats med 24 delar bestående av  
12 st 25 mm bits – spår, kryss, torx, insex  
7 st 70 mm bits – spår, kryss  
3 st magnethylsa – 1/4", 8 mm, 10 mm  
Bitshållare och hylsadapter 1/4"

Best. nr	Typ
11 509	Elma X2

## BITSSATS BN22



**135:-**

Bitsmatta tillverkad av gummi med bältesclips.  
Innehåller 20 st bits , bitshållare 1/4" samt borrar  
med bitsfäste 3mm. Material i bits: S2

### Innehåll bits:

Spår 4,5 - 5,5 - 6,5  
Kryss PH 1-2-3  
Kryss PZ 1-2-3  
Torx 8-10-15-20-25-30-40  
Insex 4-5-6  
Fyrkant 4

Best. nr	Benämning
11 496	Bitssats BN22

## BITSSATS FÖR SPECIALSKRUVAR



**148:-**

Innehåll:  
Torx med hål 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40  
Insex med hål 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm.  
Insex med hål 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/  
32 tum  
Spannerskruv 4 - 6 - 8 - 10.  
Tri-wing skruv 1 - 2 - 3 - 4.  
Torq-set skruv 6 - 8 - 10.  
Bitshållare

Best. nr	Benämning
11 508	Bitssats

## BITSSATS TECOS



**365:-**

Sats med 19 st långa bits i praktisk  
förvaringsask.

Innehåll:  
Torx: 1xTX10, 1xTX15, 2xTX20, 2xTX25,  
1xTX27, 1xTX30  
Kryss PH: 1xPH1, 2xPH2, 1xPH3  
Kryss PZ: 1xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3  
Insex: 1x3 mm, 1x4 mm, 1x5 mm

Best. nr	Bitslängd mm
10 469	100

## BITS SPÅR - KRYSS



Best. nr	Kling dim.	Längd mm	Pris
11 300	3,0	70	21:-
11 302	4,0	70	21:-
11 304	5,0	70	21:-
11 306	6,0	70	21:-
11 310	PH1	70	21:-
11 312	PH2	70	21:-
11 316	PZ1	70	21:-
11 318	PZ2	70	21:-

## HYLSA MED BITSFÄSTE



Lång ihålig hylsa med plats för upp till 100 mm  
långa gängor invändigt.

Med 1/4" bitsfäste / maskinfäste.

Best. nr	Dim mm	Längd mm	Pris
11 588	8	150	133:-
11 590	10	150	138:-
11 593	13	150	148:-

## BITSSATS



**179:-**

Bitshållare med snabbfäste och roterande  
mantel samt 30 st bits i  
behändigt plastetui med bältesklämma.

Innehåll:

Spårbits: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8mm.  
Kryssbits: PH 1 - 2 st. PH 2 - PH 3  
Kryssbits: PZ 1 - 2 st. PZ 2 - PZ 3  
Torx med hål: T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27  
- T30 - T40  
Insex: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm  
Robertson: 1 - 2

Best. nr	Benämning
11 491	Bitssats

## MAGNETHÅLLARE

**39:-**



För skruv med sexkantskalle, 1/4" fäste.

Best. nr	Dim.
80 020	1/4"
80 022	7 mm
80 021	8 mm
80 023	10 mm
80 024	13 mm

## BITSSATS WERA



**259:-**

Kvalitetsbitssats i  
kompakt och prak-  
tisk plastask innehå-  
lande:

Bitshållare med magnet och ring 1/4"

Spår: 4,5 - 5,5 - 6,5 mm

Kryss: 1st PH1 - 3st PH2 - 1st PH3

Kryss: 1st PZ1 - 3st PZ2 - 1st PZ3

Insex: 4,0 - 6,0 mm

Torx: 2st T10-1st T15-3st T20-1st T25-2st T30-  
1st T40

Torx m hål: T20 - T25 - T30

Fyrkant: #1 - #2

Magnethylsa: 8mm - 10mm

Best. nr	Benämning
14 333	Bitssats Wera

## BITS KRYSS WERA



**39:-**

Reducerad bits med diamantbeläggning för  
maximalt grepp och hållbarhet.

Best. nr	Kling dim.	Längd mm
11 262	PH2	25

## BITSSKRUVMEJSEL EXPERT



Magnetisk med 1/4" fäste.

**109:-**

Best. nr	Dim. mm
14 950	1/4"x125

## BITSSATS BX 71



**419:-**

Bitssats med hela 69 st  
bits som har en färgmar-  
kering för lättare val av  
rätt bits.

Innehåll:

1 st Hållare med  
snabbchuck, 1st Hållare  
med magnet,

**Kryssbits:** 3st PH1x25, 6st PH2x25, 3st  
PH3x25, 3st PZ1x25, 6st PZ2x25, 3st PZ3x25,  
1st PH1x75, 1st PH2x75, 1st PH3x75, 1st  
PZ1x75, 1st PZ2x75

**Spårbits:** 3st 4x25, 3st 6x25, 1st 4x75, 1st  
6x75

**Insexbits:** 3st 4x25, 3st 5x25, 3st 6x25

**Torxbits:** 2st T10x25, 2st T15x25, 2st  
T20x25, 2st T30x25, 2st T40x25, 1st T20x75,  
1st T25x75

**Torx m hål:** 1st T10-T15-T20-T25-T30-T40

**Fyrkantsbits:** 1st S1-S2-S3

Best. nr	Dim mm	Förp st
11 503	Bitssats BX71	1

## BITSHÅLLARE FÖR MASKIN BITMAG



Produkt  
Nytt

119:-

Bitshållare för festsättning på din skruvdragare så att du lätt har koll på dina vanligaste bits. Du kommer snabbt åt bitsen med en hand - även med handskar på! Magneter gör att bitsen sitter säkert kvar. Det finns plats för 5 bits eller borrar, hylsor, hållare m m. Går även att förvara längre varianter. Bitmag fästes i ett av hålen avsedda för hängkroken, skruv medföljer. Passar Makita, Bosch, Dewalt, Hitachi, Hikoki. Bits ingår ej.

Best. nr	Benämning
11 515	Bitsmag

## BITSHÅLLARE SUPERSLIM



Bitshållare som är mycket smal utvändigt för lätt åtkomlighet. Automatisk låsning av bitset sedan en snabblossningsfunktion i form av en knapp som skjuter ut bitset. Kraftigt magnet som håller skruven på plats. Finns i två längder.

Best. nr	Fäste	Längd mm	Pris
11 293	1/4"	67	210:-
11 294	1/4"	150	318:-

## BITSMEJSEL WERA



748:-

Med unik "stilettklinga" som enkelt trycks fram ur handtaget. Klingan kan även tas loss och användas som bitshållare i en skruvdragare. Enkelt och smart fäste för bitsen i bitshållaren. Bitsats med 6 st bits finns i handtaget: PZ1 - PZ2 - PH1 - PH2 - 5,5 - 6,5 mm.

Best. nr	Benämning
10 457	Bitsmejsel

## AVRULLNINGSVAGGA QUICKROLL BASIC



1225:-

Kabelavrollare i pulverlackerad stålplåt med rullar av galvaniserat stål för säker och snabb avrullning av kabel från trummor och bobiner med ytterdiameter på 150 - 600 mm. Maxbredd på kabeltrumma är 468 mm och maxbelastningen är 120 kg. Enkel justering av rullarna. Max K-storlek är K6. Med färdigmonterade gummifötter.

Best. nr	Mått mm	Vikt kg
60 069	365x495x80	5,55

## AVRULLNINGSKENOR QUICKROLL SPLIT XL




6195:-

Mycket robusta avrullningsskenor som man enkelt ställer in den bredd man vill ha och rullar lätt på trumman över den lågvinklade rampen. Använd om du vill det medföljande ställbara avståndsstaget för bättre stabilitet på skenor. Klarar obegränsad trumbredd och Min/Max trumdiameter 500 - 1800 mm samt max belastning 1000 kg - Max K-trumma K18.

Best. nr	Mått mm	Vikt kg
60 076	145x1060x140	2x16,5

## AVRULLNINGSVAGGA QUICKROLL / XL



200 kg Max belstning 250 kg

Kabelavrollare i tålig lättviktsmetall med rullar av galvaniserat stål för säker och snabb avrullning av kabel från trummor och bobiner med ytterdiameter på 200 - 700 mm. Enkel justering av rullarna. Med färdigmonterade gummifötter.

Best. nr	Typ	Max bredd	Pris
60 071	Quickroll	515 mm	2050:-
60 073	Quickroll XL	660 mm	2595:-

## KABELSMÖRJMEDEL SPRAY

166:-

Underlättar dragning av kabel i rör. Med förlängt munstycke för rörsprutning.

Best. nr	Rymd l
18 120	0,5

## GLASFIBERSTAV MED STATIV



Finns i flera längder och diametrar. Från 30 m upp till 300 m långa, diametrar: 6 - 9 - 11 mm. Kontakta oss om prisuppgifter. Vi lagerhåller 6 mm x 80 m och 6 x 120 m som har "liggande" stativ samt 9 x 120 m som har stativ med hjul.

Best. nr	Dim.	Pris
11 158	6 mm x 80 m	3945:-
11 157	6 mm x 120 m	4895:-
11 159	9 mm x 120 m, med hjul	11615:-

## TILLBEHÖR GLASFIBERSTAV



1 181

11 182

11 184

11 180, 6 mm  
11 183, 9 mm

Repsats innehåller:  
2 st ändstycken, 1 st skarvhylsa samt lim.

Best. nr	Dim.	Pris
11 180	Repsats för 6 mm	607:-
11 183	Repsats för 9 mm	629:-
11 181	Skarv/Lekare till 6 mm	391:-
11 182	Kula till glasfiberstav 6 mm	91:-
11 184	Kula med schackel till glasfiberstav 9 och 11 mm	157:-

## KABELROLLATOR



630:-

För kabeltrummor och bobiner med 70 mm hål. Klarar trummor upp till K10.

Best. nr	Benämning
60 035	Kabelrollator



## BÅGFIL BN300



179:-

Bågfil med ergonomiskt och stabila gummi-grepp. Enkelt och snabbt bladbyte. Bladet kan snedställas 55°.

Best. nr	Typ
908 191	BN 300

## BÅGFIL BAHCO 319



278:-

Lätt men ändå stabil bågfilsställning tack vare stålkärna. Bekvämt och säkert grepp. Bladet kan snedställas 55° för plankapning.

Best. nr	Typ
908 187	319

## ELEKTRIKERHAMMARE WIHA

Välbalanserad hammare med ergonomiskt handtag. U-format slag och en rakare klyfs för ökad åtkomlighet.



638:-

Best. nr	Längd mm	Vikt g
14 429	283	500

## ELEKTRIKERHAMMARE HULTAFORS



615:-

U-format slagyta gör det möjligt att arbeta nära tak och hörn utan att göra märken på omkringliggande ytor. Den raka klysen ökar åtkomligheten i trånga utrymmen. Ergonomiskt utformat handtag för bra grepp längs hela skaftet, oavsett kraft eller precision.

Best. nr	Längd mm	Slag mm	Vikt med skaft g
10 710	280	23	550

## SNICKARHAMMARE BAHCO



169:-

Best. nr	Vikt OZ	Typ	Längd mm
901 432	16	429-16	320

## SKIFTNYCKEL TECOS



169:-

Kort skiftnyckel med extra bred käftöppning. Extra slanka käftar ger bra åtkomlighet.

Best. nr	Längd mm	Gripvidd mm
10 426	150	34

## VIKSATSER KIT BOHDHUS HF24



327:-

"GorillaGrip" viksatsar med kvalitet. Handtag av Composit som är 40% starkare än stål.

Insexsats mm: 2-2,5-3-4-5-6-8

Insexsats tum: 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4".

Torxsats: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

Best. nr	Typ
11 570	HF24

## INSEXNYCKELSATS BONDHUS



Insexnyckelsats i proffskvalité.

Best. nr	Nyckelvidd mm	Pris
917 319	1,5 - 6,0	149:-
10 396	3 - 10,0	229:-

## INSEXNYCKELSATS PROHOLD BONDHUS, MM



429:-

Med skruvhållare i kulan.

PBLX9: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm

Best. nr	Antal nycklar
10 393	9

## TORXNYCKELSATS TR-TLX BONDHUS



449:-

Torx med hål.

TR-TLX 8: TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40.

Best. nr	Antal nycklar
10 395	8

## SKIFTNYCKEL B&N



269:-

289:-

Skiftnyckel med tunna käftar och gummi-handtag för ett bra grepp. Stor nyckelvidd i förhållande till längden. Måttskala.

Best. nr	Längd mm	Greppvidd mm	Pris
10 420	165	36	269:-
10 422	205	40	289:-

## PLÅTSAX TECOS



289:-

Best. nr	Typ	Färg
916 550	Vänster	Röd
916 551	Höger	Grön
916 552	Rak	Gul

## ELSKÅPSNYCKEL



113:-

Med de mest gångbara dimensionerna.

Best. nr	Benämning
10 345	Elskåpsnyckel

## ELSKÅPSNYCKEL "STOCKHOLMS-NYCKEL"



399:-

Nyckel för trekantslås och SE-lås.mekanism. Med lucköppnare för att enklare kunna öppna luckan om den fastnat.

Best. nr	Typ
10 346	NK30

## VAKTMÄSTARNYCKE - KNIPEX



339:-

"Vaktmästarnyckel"- mu nyckel som klarar det mesta, 22 funktioner.

Best. nr	Benämning
13 622	001101

Nr 1-2024

www.bohlin-nilsson.se

## LASER COMBOKIT ELMA X2/L1



**2095:-**

Praktiskt kit med både linjelaser och avståndslaser, bägge i kompakt robust utförande.

**Linjelaser X2** med grönt laserljus som ger 4 gånger tydligare linjer jämfört mot röda linjer. Visar vågräta, lodräta- eller krysslinjer med en spridning på nästan 180°. Räckvidd på upp till hela 45M.

Vägg/magnet fäste medföljer.

**Avståndsmätare L1** med många funktioner. Mäter upp till 30 meter, beräknar automatiskt area och volym, tracking. Har även Blåtand – t ex tag en bild med din telefon, lägg på mått och kommentarer. Instrumenten lev. inkl. väska, batterier och manual.

Best. nr	Typ
74 020	Elma X2/L1

## LINJE OCH KORSLASER ELMA X360-3



**2995:-**

Elma Laser X360-3 linjelaser med grönt laserljus som ger 4 gånger tydligare linjer jämfört mot röda linjer. Elma Laser X360-3 visar individuellt, två eller tre st. 360° linjer, för full uppmärkning i alla 3 dimensioner, hela vägen runt instrumentet vilket innebär att även lodfunktion finns - kryss på golv + kryss i tak. Levereras i en nylonväska inkl. uppladdningsbart Li-Ion batteri, 230V nätadapter/laddare manual och magnetiskt fäste.

### Teknisk data

Räckvidd: upp till ca 45m  
 Noggrannhet: ±3mm / 10m  
 Laser: Klass II 510nm, 40mW  
 Montagegång: ¼" och 5/8"  
 Batteri: Uppladdningsbart Li-Ion, 4,2V, 5200mAh (inkl.)  
 Mått: 85x120x130mm

Best. nr	Typ
74 012	Elma X360-3

## LINJE OCH KORSLASER ELMA X2



**1195:-**

Elma Laser X2 linjelaser med grönt laserljus som ger 4 gånger tydligare linjer jämfört mot röda linjer. Liten och robust laser som visar vågräta, lodräta- eller krysslinjer med en spridning på nästan 180. Räckvidd på upp till hela 45M. Levereras i en nylonväska inkl. batterier, manual och magnetiskt fäste. IP54.

### Teknisk data

Räckvidd: upp till ca 45m  
 Noggrannhet: ±2mm / 10m  
 Laser: Klass II 510nm, 40mW  
 Montagegång: ¼ tum  
 Batteri: 4 st. AA 1,5V (inkl.)

Best. nr	Typ
74 010	Elma X2

## LOD/LINJE- OCH KORSLASER BOSCH GCL 2-15 G



**2495:-**

**Fyra gånger tydligare tack vare gröna laserlinjer!**

Gröna horisontella och vertikala linjer för maximal synlighet samt två centerade röda lodpunkter upp och ner. Roterande multifunktionsstativ för enkel inriktning av laserlinjerna. Pendellåsningen ger säkra förflyttningar. Lev med multifäste RM1 samt laserplatta i förvaringsväska.

Best. nr	Typ
74 005	GCL 2-15G

## LADDBAR LUFTPUMP WIHA



Ett behändigt kraftpaket som alltid kan finnas till hands när luft behövs.

**795:-**

Med tydlig och lättläst display för att läsa av tryckvärde, pumpen stängs av när rätt värde uppnåtts. Upp till 30 min drifttid, inbyggd belysning, lev med de vanligaste ventillästena, tryck på upp till 10 bar/ 150 psi, Laddas med medföljande USB-C laddkabel. Batteri 3,7V / 4 Ah

Best. nr	Mått mm
32 510	148 x 71

## HYLS / BITSSATS MED SPÄRRSKAFT COBIT



**Produkt Nytt**

**325:-**

Liten, smidig ¼" hyls/bitsats med "minispärrskaft"

i praktiskt etui. Innehåll: Spärrskaft ¼", Hylsor 6-7-8-10-13 mm,

Bits: Ph1+2+3, Pz1+2+3, Spår 4+5,5+6,5

Torx m hål 10+15+20+25+30, Insex 3+4+5+6, Adapter ¼" fyrkant x ¼" sexkant, Förlängare 50mm

Best. nr	Typ
10 441	Cobit 02078

## HYLS- OCH BITSSATS WERA TOOLCHECK



**839:-**

Hyls- och bitsats i mycket behändig hållare.

### Innehåll:

Rapidaptor bitshållare, Spärrskaft ¼", Hylsadapter ¼".

Hylsor 5,5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 12 – 13 mm

Bits: Spår 5,5 – Kryss 2xPH1 – 3xPH2 – 1xPH3 – 1xPZ1 – 3xPZ2 – 1xPZ3

Insex 3 – 4 – 5 – 6 – 8 mm

Torx T 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40

Torx TT 10 – 15 – 20 – 25 – 30

Best. nr	Typ
14 332	Tool-Check

Nr 1-2024

www.bohlin-nilsson.se

## U-RINGNYCKELSATS TECOS

350:-



Blankpolerat huvud och silkesmatt ytbehandling på kroppen. Framställd utifrån snävare toleranser, säkerställer perfekt passform på bult huvudet. 12 kant, 15° vinkel. 12 st Nycklar: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm. Chrom Vanadium stål enligt DIN3113. Levereras med praktisk verktygshållare.

Best. nr	Dim. mm
912 270	8-19

## VIKBAR U-RINGSPÄRRNYCKEL



Vikbart huvud 180°, ger största möjliga åtkomlighet. 72-tandad spärr, ger 5 gr spärrmoment och ökar därmed också åtkomligheten.

Best. nr	Dimension mm	Pris
10 413	10	210:-
10 416	13	248:-

## SPÄRRNYCKEL 4 IN 1



Mycket smart och behändig spärrnyckel med **fyra dimensioner i en nyckel** = dubbla storlekar i varje ände. Spärrfunktionen för höger- och vänsterdragning sköts enkelt med en hand.

Best. nr	Dimension mm	Pris
10 408	8-10 x 12-13	269:-
10 410	16-17 x 18-19	358:-

## LEDNYCKEL 10-13 MM



179:-

Speciallednyckel för bl a montering av kabelstegar mm.

Best. nr	Dim. mm
10 404	10-13

## MOMENTNYCKEL WERA A5



2495:-

Med 1/4" fyrkantsfäste. Enkel inställning av skalvärdena och en tätstegad spärrmekanism. När inställt värde uppnås hörs ett tydligt klick. Noggrannhet ± 4% på inställt värde..

Best. nr	Moment Nm	Längd mm
10 319	2,5-25	290

## RINGSPÄRRNYCKELSATS YATO




495:-

Med raka nycklar och 12-kantig ring som har 72 kuggar och 5° omtagsvinkel. 7 st nycklar i storlekarna 10/12/13/14/15/17/19 mm. Tunna inkapslade ringar ger bra stabilitet med optimal styrka och livslängd. Levereras i praktisk verktygshållare.

Best. nr	Dim mm
10 425	10-19

## HYLSA MED MASKIN / BITS FÄSTE FELO SMART



Långa "ihåliga" hylsor med bitsfäste vilket innebär att du kan använda hylsan i en skruvdragare eller med ett bitsmejselhandtag. I hylsorna sitter en fjädrande magnet som trycks in i hylsan när den sätts på en lång gänga. Magneten håller i muttern/skruven så man undviker att tappa den.

Best. nr	Dim. mm	Pris
15 305	5,5	199:-
15 306	6	199:-
15 307	7	199:-
15 308	8	199:-
15 310	10	199:-
15 313	13	249:-
15 317	17	296:-

## MOMENTNYCKEL WERA C1



2695:-

För högergång och med 1/2" fäste. Noggrannhet ±3%.

Best. nr	Längd mm	Moment Nm
10 320	360	10-50

## HYLSSKRUVMEJSLAR



Med sexkantgrepp och ihålig hylsa för långa gängor. Hål för vridstift.

Best. nr	Dim. mm	Pris
10 359	3,0	70:-
10 360	4,0	70:-
10 361	5,0	70:-
10 382	5,5	70:-
10 362	6,0	81:-
10 363	7,0	81:-
10 364	8,0	81:-
10 365	9,0	81:-
10 366	10,0	92:-
10 383	11,0	92:-
10 367	12,0	101:-
10 384	13,0	101:-
10 385	14,0	101:-
10 386	15,0	125:-
10 387	16,0	125:-
10 388	17,0	125:-

## HYLSNYCKELSATS 1/4" KAMASA



749:-

### Innehåll:

- 9 st Långa hylsor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm
- 12 st Korta hylsor 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 8 st Torxbits 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 1 st Förlängare 50 mm
- 1 st Förlängare 150 mm
- 1 st T-handtag 105 mm
- 1 st Bitshylsa
- 1 st Spärrskaft

Adapter 1/4" invändig x 1/4" bitsfäste

Best. nr	Typ	Antal delar
10 490	K 25005	35

## VERKTYGSVÄSKA MAKITA



2150:-

Verktygsväska med hela 221 delar - 2 Spärrskaft, förlängare, ledstycken, hylsor 4-32mm, U-ringnycklar 6-19 mm, massor med bits + specialbits, bitsmejsel, 3 bitshållare, m m

Best. nr	Typ	Antal delar
10 495	E-10883	221

NR 1-2024

www.bohlin-nilsson.se

## VERKTYGSVÄSKA

Mycket omtyckt väska. Med massor av fickor, fickor och hållare. Sortimentlåda i botten, fack för skruvdragare eller bormaskin i mitten. Alla verktyg synliga, lätt och hitta. Bärhandtag och axelrem



**495:-**

Best. nr	Mått mm
11 110	220x220x420

## VERKTYGSVÄSKA RAACO 20"



**1180:-**

Profsväska i kraftig polyester med metall-förstärkt ram. Massor av fickor och fack både in och utvändigt. Stort fack i mitten för maskiner, större verktyg och fästmaterial. Rejält bärhandtag och axelrem. Kraftiga gummifötter i botten.

Best. nr	Mått mm
11 802	508x285x233

## VERKTYGSVÄSKA RAACO 16"



**995:-**

Profsväska i kraftig polyester med metallförstärkt ram. Massor av fickor och fack både in och utvändigt. Stort fack i mitten för maskiner, större verktyg, skruvaskar etc. Rejält bärhandtag och axelrem. Kraftiga gummifötter i botten.

Best. nr	Mått mm
11 800	419x264x206

## VERKTYGSVÄSKA MED HJUL EXPERT



**995:-**

Smart väska med rejäla hjul och teleskopdraghandtag samt vadderade axelremmar för att kunna bäras som rygsäck, vilket ger valfri enkel transport. Ett stort antal fickor, fack och verktyghållare både in och utvändigt. Bärhandtag och lock med dragkedja.

Best. nr	Mått mm
11 061	470x338x218

## TELEKOPIISK SITTPALL



**STORSÄLJARE!  
SPARAR RYGG  
OCH KNÄN!**

**489:-**

Smart teleskopisk pall som enkelt justeras till önskad bekväm sitthöjd. Perfekt för hantverkare, sparar rygg och knän vid låga jobb. Passar även för friluftsliv, liten och behändig att ha med sig.

Tillverkad i robust höghållfast nylon. Med bärhandtag och axelrem.

Vikt endast 1,28 kg

Best. nr	Benämning
40 392	Teleskopisk pall

## HANDYBOX RAACO



**895:-**

Förvaringsenhet av slagtålig plast med 4st förvaringsaskar där varje ask innehåller 13 st flyttbara insatser. Handyboxen kan ställas, staplas, hängas eller byggas ihop. Låsning håller askarna på plats.

Mått hxbxd: 310x376x265 mm.

Best. nr	Typ
11 086	4PSC13

## SORTIMENTLÅDA RAACO CARRYLITE 150 5X10-8



**Produkt  
Nytt**

**475:-**

En lite djupare sortimentlåda för förvaring och transport av lite "större" småmaterial. Stapelbar slagtålig låda med 8 st lösa insatslådor. Tätt lock så att materialet stannar på sin plats. Med bärhandtag och 2st skjutlås. Insatslådor djup 133 mm / mått : 2st 109x57 - 2st 79x272 - 2st 55x79 - 1st 79x109 - 1st 79x163

Best. nr	Typ	Mått mm
11 059	4PSC13	147x413x330

## VERKTYGSHINK HULTAFORS



Praktisk hink tillverkad i robust PP-plast att bära verktyg eller annat material i.

**157:-**

Hinken har en böjd/välvd insida så att den inte slår mot benet vid bärandet. Det bekväma handtaget går att ställa i uppfällt läge när hinken ställs ned för att underlätta vid nästa lyft av hinken.

Best. nr	Mått mm
10 717	430x260x240

## VERKTYGSVÄSKA STANLEY FATMAX



**1150:-**

Kraftig väska med massor av fickor, fack och hållare både in och utvändigt. Lätt åtkomlighet och bra översyn i utfällt läge. Stängs enkelt med blixtlås. Läderförstärkt på utsatta punkter. Vattentät botten. Bärhandtag och axelrem.

Best. nr	Mått mm
11 818	430x280x300

## VERKTYGSVÄSKA RAACO TOOL TROLLEY PRO



Med ett stort antal fickor och hållare på in-och utsidan

**2185:-**

Väska i slitstark polyester med rejäla tystgående hjul och teleskopdraghandtag. Ett stort antal fickor och verktyghållare både på insidan och utsidan. Stort utrymme invändigt med flyttbar skiljevägg Kraftigt bärhandtag och lock med dragkedja. Verktyg ingår ej.

Best. nr	Mått HxBxD mm
11 805	445x520x310

## SORTIMENTLÅDA RAACO CARRY-LITE 80-15



**360:-**

Robust sortimentlåda med slagtåligt transparent lock.

Lådan har 15 st uttagbara insatslådor, 10 större (69x148x105) och 5 mindre (69x105x75). Locket låses med 2 st skjutlås. Stapelbar, bärhandtag.

Best. nr	Mått mm
11 057	79x413x330

## HÅLSÅGAR



Bimetall.  
Variabel tandning, ger snabbare avverkning och längre livslängd. Standard fäste.

Best. nr	Dim. mm	Pris
944 801	14	66:-
944 802	16	66:-
944 803	17	66:-
944 804	19	66:-
944 805	20	66:-
944 806	21	66:-
944 807	22	66:-
944 808	24	66:-
944 809	25	73:-
944 810	27	73:-
944 811	29	73:-
944 812	30	73:-
944 813	32	73:-
944 814	33	73:-
944 815	35	79:-
944 816	37	79:-
944 817	38	79:-
944 818	40	79:-
944 819	41	79:-
944 820	43	79:-
944 821	44	95:-
944 822	46	95:-
944 823	48	95:-
944 824	51	95:-
944 825	52	120:-
944 826	54	120:-
944 827	57	120:-
944 828	59	120:-
944 829	60	120:-
944 830	64	132:-
944 831	65	132:-
944 832	67	132:-
944 833	70	132:-
944 834	73	132:-
944 835	76	136:-
944 836	79	136:-
944 837	83	136:-
944 838	86	136:-
944 839	89	136:-
944 840	92	145:-
944 841	95	182:-
944 842	98	195:-
944 843	102	207:-
944 844	105	219:-
944 845	108	264:-
944 846	111	300:-
944 847	114	364:-
944 848	121	397:-
944 849	127	455:-
944 850	140	538:-
944 851	152	629:-
944 853	168	629:-
944 855	178	665:-
944 859	210	791:-

## FÖRLÄNGARE



Till hållare A1 / A10. För hålsåg. **112:-**

Best. nr	Längd mm
944 915	300

## HÅLSÅGSATS



**695:-**

Innehåll:

Hålsågar 16, 20, 22, 25, 29, 32, 40, 51, 64 mm.  
2 st hållare, adapter och förlängare 320 mm.

Best. nr	Benämning
944 944	Hålsågsats

## HÅLLARE FÖR HÅLSÅGAR



Komplett med borrar.

Best. nr	Typ	Såg-diam	Fäste mm	Pris
944 901	NR3/A1	14-30	11	99:-
944 902	NR6/A10	32-210	11	145:-
944 910	Adapter, liten/stor gänga			16:-

## STEGBORR



Av snabbstål. För håltagning i plåt, plast eller aluminium mm. Med spiralformat skär för bättre avverkning.

Best. nr	Dim. mm	Pris
22 406	6 - 30	339:-

## DOSFRÄS TYP T

**179:-**



Maskinfäste: 10 mm. Fräsdjup: 49 mm.  
Max varvtal: 1000 r/min.

Best. nr	Typ	Håldaim
944 964	T-70	74
944 968	T-80	84
23 172	H-72	72

## HÅLTÅNG FÖR PLÅTREGEL



**895:-**

Klipper snabbt och enkelt ett hål på 26 mm i plåtprofiler, exempelvis vid el- eller VVS-rördragningar i plåtregel. Plåttjocklek max: 1 mm

Best. nr	Håldim mm	Längd mm
10 350	26	570

## HÅLSÅGAR MED HÅRDMETALLSKÄR

Lämpliga för stål, aluminium, rostfritt, glasfiber mm.  
Levereras komplett med borrar.



Best. nr	Dim. mm	PG	Pris
22 430	16		391:-
22 421	18,6	11	400:-
22 431	20		391:-
22 423	22,5	16	391:-
22 432	25		431:-
22 424	28,3	21	526:-
22 433	32		486:-
22 425	37	29	486:-
22 434	40		584:-
22 426	47	36	778:-
22 435	50		805:-
22 427	54	42	737:-
22 428	60	48	863:-

## RUND HÅLSTANS GREENLEE "SLUGBUSTER"



Kullagrade hålstansar. Klyver skotet.

Best. nr	Dim. mm	Pris
22 308	12,5/M12	760:-
22 310	15,2	640:-
22 312	16,2/M16	790:-
22 314	18,6	740:-
22 316	20,4/M20	790:-
22 318	22,5	790:-
22 320	25,4/M25	820:-
22 322	28,3	990:-
22 324	30,5	990:-
22 326	32,5/M32	1260:-
22 328	37,0	1260:-
22 331	40,5/M40	1520:-
22 332	47,0	1710:-
22 334	50,8/M50	2410:-
22 335	54,0	2410:-
22 336	60,0	2410:-
22 338	64,0/M63	2410:-

NR 1-2024

www.bohlin-nilsson.se

## KAKELBORR / UNIVERSALBORR BOSCH MULTI CONSTRUCTION



**52:-**

För borrning i dom flesta material t ex kakel, betong, murverk, tegelsten, keramik, eternit, trä, byggstål, metall, plast. Optimala resultat både med och utan slag.

Best. nr	Dim mm
21 456	5,5

## HÅLSÅGSSATS PRO-FIT



**3360:-**

Snabbfäste på alla hålsågar!

HM hålsågar kan användas i alla typer av trä, gips, lättbetong, mursten samt alla typer av keramiska material.

Man kan även öka storleken på ett redan borrat hål genom kombination av två hålsågar samtidigt. Den lilla hålsågen styr i det lilla hålet och med den större kan man då enkelt få ett större hål. Innehåller: Hålsågar med snabbfäste 16, 19, 20, 25, 32, 41, 51, 57, 60, 74, 83 samt 2 st HSS borrar/hållare.

Best. nr	Typ
23 650	PRO-FIT Elektrikersats

## HANDRENGÖRINGSDUKAR SCRUBS

**Bra pris!**



Effektiv mot olja, fett, tjära, asfalt, trycksvärta, kåda, färg, lim, fogmassa, plast, vax, silikon mm. Komplet bärbart rengöringssystem, kräver - inget vatten - inget lösningsmedel - ingen eftertorkning.

Best. nr	Innehåll	Pris
40 109	15 dukar 19,5 x 20 cm.	47:-
40 107	30 dukar, 27 x31 cm	125:-
40 108	72 dukar, 27x31 cm	196:-

## SNABBSTÅLSBORR EXTRA LÅNG



Längd 1000 mm.

Best. nr	Dim mm	Pris
20 221	8,0	235:-
20 222	10,0	240:-

## SNABBSTÅLSBORR LÅNG



Längd 600 mm.

Best. nr	Dim mm	Pris
20 199	6,0	125:-
20 200	8,0	135:-
20 201	10,0	155:-
20 202	12,0	190:-
20 203	14,0	205:-
20 204	16,0	255:-
20 210	18,0	305:-
20 205	20,0	365:-
20 206	22,0	395:-
20 207	24,0	420:-
20 211	26,0	540:-
20 208	30,0	630:-
20 213	35,0	945:-

## CENTRUMBORR BOSCH SELFCUT SPEED



Längd: 152 mm. Med den patenterade självindragande spiralspetsen borrar den tre gånger så snabbt som vanlig centrumborr. Spets och skärkanter är precisionsslipade för att ge måttrekta flisfria borrhål. Med 1/4"-sexkantsskaft.

Best nr	Dim mm	Pris	Best nr	Dim mm	Pris
25 101	8	62:-	25 107	18	70:-
25 102	10	74:-	25 109	20	70:-
25 103	12	64:-	25 110	22	76:-
25 106	16	84:-	25 118	26	91:-

## CENTRUMBORR BOSCH SELFCUT SPEED



Längd: 400 mm. Med den patenterade självindragande spiralspetsen borrar den tre gånger så snabbt som vanlig centrumborr. Spets och skärkanter är precisionsslipade för att ge måttrekta flisfria borrhål. Med 1/4"-sexkantsskaft.

Best nr	Dim mm	Pris	Best nr	Dim mm	Pris
25 152	8	140:-	25 162	18	162:-
25 154	10	144:-	25 164	20	164:-
25 156	12	151:-	25 166	22	164:-
25 160	16	160:-	25 170	26	185:-

## CENTRUMBORR KORT



Längd: 160 mm. Med 1/4" bitfäste.

Best. nr	Dim. mm	Pris
22 100	6	34:-
22 101	8	34:-
22 102	10	34:-
22 103	12	34:-
22 106	16	38:-
22 107	18	38:-
22 109	20	38:-
22 110	22	40:-
22 118	26	57:-
22 117	28	65:-

## CENTRUMBORR LÅNG



Längd: 400 mm. Med 1/4" bitfäste

Best. nr	Dim. mm	Pris
22 150	6	57:-
22 152	8	57:-
22 154	10	57:-
22 156	12	57:-
22 160	16	61:-
22 162	18	61:-
22 164	20	61:-
22 166	22	61:-
22 170	26	86:-
22 172	28	86:-

## BORRFÖRLÄNGARE

**86:-**



För centrumborr med bitsfäste. Längd: 300 mm.

Best. nr	Benämning
22 120	Borrförlängare

## FÖRLÄNGARE MED SNABBKOPPLING IRWIN

**350:-**



Till centrumborr med bitsfäste. Längd: 300 mm.

Best. nr	Benämning
22 900	Förlängare

## KOMBINATIONSGÄNGTAPP



Borra och gänga med samma verktyg. Med bitsfäste 1/4".

Best. nr	Gänga	Pris
10 983	M3	129:-
10 984	M4	129:-
10 985	M5	129:-
10 986	M6	129:-
10 988	M8	184:-
10 990	M10	218:-

## DAMMSAMLARE DUSTBOWL




**335:-**



Nu kan du på ett enkelt samlar upp damm och spån vid arbete i tak. Sätt bara DustBowl mellan chuck och hälsåg eller på borren.

Best. nr	Benämning
23 652	Dustbowl

## LÄTTBETONGSKRAPA



**355:-**

För spårning i lättbetong. Spårbredd: 26 mm.

Best. nr	Benämning
22 530	Lättbetongskrapa

## SPÅRFRÄS FÖR LÄTTBETONG



**940:-**

Spårfrästillsats för montering på vinkelslip som snabbt och enkelt fräser ett spår på 22 mm för elrör i lättbetong. Passar dom flesta märken. Med en fällbar "styrskena" som löper i spåret vilket underlättar arbetet betydligt. Dammsugarslutning. Maskin ingår ej.

Best. nr	Fräsbredd/djup mm	Pris
23 250	22/26	995:-
23 252	Reservfräs	290:-

## BORRKASSETT

19 st snabbstålsborr.  
Borr 1-10 mm med 0,5 mm intervall.  
Kvalitetsborr, snabbstål - HSS med krysslipad spets som motverkar att borren vandrar vid borring.



**229:-**

Best. nr	Dim mm
21 100	1-10

## HAMMARBORR SDS+ BOSCH



Centreringspets för aktiva betongskär. Hårdmetall med lång livslängd, patenterad 4-spiralig design som ger effektiv borrkaxtransport.

Best. nr	Dim mm	Pris
21 602	4,0 x 110	54:-
21 601	5,0 x 110	38:-
21 603	5,0 x 160	48:-
21 604	5,5 x 110	28:-
21 802	5,5 x 110	10-pack 250:-
21 605	5,5 x 160	48:-
21 803	5,5 x 160	10-pack 430:-
21 606	6,0 x 110	38:-
21 608	6,0 x 160	48:-
21 610	6,0 x 260	81:-
21 615	8,0 x 110	44:-
21 616	8,0 x 160	53:-
21 806	8,0 x 160	10-pack 470:-
21 618	8,0 x 210	57:-
21 620	8,0 x 460	181:-
21 624	10,0 x 160	62:-
21 808	10,0 x 160	10-pack 550:-
21 626	10,0 x 210	62:-
21 628	10,0 x 300	94:-
21 644	10,0 x 460	190:-
21 630	10,0 x 600	237:-
21 750	10,0 x 1000	553:-
21 631	12,0 x 160	71:-
21 810	12,0 x 160	10-pack 630:-
21 632	12,0 x 210	73:-
21 633	12,0 x 300	108:-
21 634	12,0 x 460	181:-
21 640	12,0 x 600	268:-
21 752	12,0 x 1000	618:-
21 646	14,0 x 160	91:-
21 636	14,0 x 300	130:-
21 708	16,0 x 210	134:-
21 709	16,0 x 300	243:-
21 710	16,0 x 460	257:-
21 721	16,0 x 600	378:-
21 712	18,0 x 210	210:-
21 713	18,0 x 300	249:-
21 714	18,0 x 460	298:-
21 715	18,0 x 600	440:-
21 758	18,0 x 1000	852:-
21 717	20,0 x 210	250:-
21 719	20,0 x 460	390:-
21 723	20,0 x 600	440:-
21 724	22,0 x 260	350:-
21 725	22,0 x 460	500:-
21 730	22,0 x 600	689:-
21 762	22,0 x 1000	1033:-
21 728	26,0 x 300	491:-
21 735	26,0 x 460	594:-
21 740	28,0 x 460	1200:-

## BORRSORTIMENT I PLÅTLÅDA



**770:-**

170 st Borr HSS-DIN338 i toppkvalité.

Lev i praktisk förvaringslåda i plåt.

Innehåll:

10 st 1,0-8,0 mm, 5 st 8,5-10,0 mm med 0,5 mm intervall

Best. nr	Dim mm
21 125	1-10 mm

## BORRKASSETT



**340:-**

Kvalitetsborr HSS - 19 st 1-10 mm med 0,5 mm intervall. Borr för de flesta material, lämplig för handmaskiner, tål höga varv. Spetsen slipad i 118° och spirallerna är slipade och vinklade i 30° för att säkerställa effektivt avlägsnande av spån.

Tillverkad i enlighet med DIN 338.

Best. nr	Diam mm
21 105	1-10

## GÄNGTAPPSATS MED BORR



**630:-**

Gängtappar HSS och borr med bitsfäste i praktisk plastbox. M3 - M10.

Best. nr	Med bitsfäste
10 962	1/4"

NR 1-2024

www.bohlin-nilsson.se

## LADDKABEL SWISSTEN



Laddkabel av hög kvalité.. Längd på 1,2 meter. Sladden har en kapacitet på upp till 3A.

Best. nr	Kontkter	Pris
75 004	USB / Lightning	70;-
75 005	USB / USB-C	70;-
75 006	USB-C / Lightning	97;-
75 007	USB-C / USB-C	97;-

## BILLADDARE USB/USB-C SWISSTEN

Billaddare som har två utgångar, 1st USB-C och 1st USB Quick Charge 3.0



**187:-**

### Teknisk data

Ingång: 12-24V

Utgång: USB-C: PD 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A

Utgång: USB: QC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A

Best. nr	Typ
75 001	USB QC/USB-C

## STRÖMADAPTER 2XUSB SWISSTEN

Denna adapter har 2 USB utgångar med en totalutfekt på 2,1A. Det gör att du enkelt kan ladda två enheter samtidigt.



**97:-**

### Teknisk data

Total effekt: 100V – 240V, 50Hz – 60Hz

Uteffekt: USB: DC 5V

Best. nr	Kontakt
75 002	2 x USB

## HEADSET BT SWISSTEN

Headset Caller med Bluetooth som har en skön ergonomisk design. Den fungerar med upp till två telefoner samtidigt.



**233:-**

### Teknisk data

Standby tid: Upp till 140 timmar

Laddningstid: 2.5 timmar

Samtalstid: 4 tim

Vikt: 7 g

Bluetooth: V5.0

Räckvidd: 10m

Batteri kapacitet: 70mAh

Best. nr	Kontakt
75 003	Mikro USB

## MINI TÅNGAMPEREMETER TRMS AC ELMA 3037



**1395:-**

En True RMS tångamperemeter i en mycket smidig design för enkel mätning av AC-strömmar. Upplösning ända ned till 10mA, belyst display, data hold samt automatisk nolljustering. Har low pass filter och "Inrush" för mätning av startströmmar. Med "Volt sense" funktionen kan spänning detekteras beröringsfritt. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och levereras komplett inkl. batterier och manual.

### Tekniska data:

Ström AC: 0-60-300A.

Upplösning: 0,01-0,1A.

Noggrannhet: ± 2% + 5D.

Display: 3 5/6 ciffer

Max visning: 5999.

Tångvidd: 24 mm.

Batteri: 2x1,5V LR44 (inkl).

Mått: 147x60x31 mm.

Vikt: 95 g.

Best. nr	Typ
70 023	Elma 3037

## MINITÅNGAMPEREMETER TRMS AC/DC ELMA 3039



**2395:-**

Liten och smidig True RMS tångamperemeter för enkel mätning av både AC- och DC-strömmar. Upplösning, ända ner till 10mA, stor belyst display, smart data hold samt automatisk nolljustering. Med low pass filter och "Inrush" för mätning av startströmmar. Med "Volt sense" funktionen kan spänning detekteras beröringsfritt. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och levereras komplett inkl. batterier och manual.

### Tekniska data:

Ström AC/DC: 0-60-300A .

Upplösning: 0,01-0,1A

Noggrannhet: ±1,5% + 5 D

Display: 3 5/6 ciffer

Max visning: 5999.

Tångvidd: 24 mm.

Batteri: 2x1,5V LR44 (inkl.).

Mått: 147x60x31 mm.

Vikt: 100 g.

Best. nr	Typ
70 024	Elma 3039

## UNIVERSALTESTARE ELMA 2700X



Produkt Nytt

**1895:-**

Robust universaltestare i mycket behändigt format och massor av smarta funktioner. Uppfyller spänningsprovordirektivet för kontroll av spänningslös anläggning.

- Inbyggd vibrator – Vibrerar vid spänning
- Spänningstest diod 120...1.000V AC/DC
- Spänningstest dig. 1...1.000V/1.500V AC/DC
- Strömmätning med slank strömtång 0 - 200A
- Genomgångstest
- Resistanstest 0-100kOhm
- Varnar vid farlig spänning även utan batteri
- Enpolig polsökarkfunktion
- Färföljds-/rotationsriktningstest
- Superkraftiga testledningar
- Utbytbara testspetsar 2/4mm

Uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V / IEC 61243-3:2014

och levereras med batterier, manual och bältesväska.

Best. nr	Typ
70 985	Elma 2700X

## ADAPTER ELMA EVSE-200 TYP 2



Produkt Nytt

**4195:-**

Adapter som aktiverar laddaren genom att simulera anslutning av en elbil, och flyttar ut mätpunkterna till standard banankontakter. Därmed kan t.ex. en enkel funktionstest, (om laddaren kan aktiveras), utföras med endast adaptern, spänningar kan mätas med en standardmultimeter eller full funktionsavprovning och installationstest utföras med en passande installationstestare.

Läs mera på [www.bohlin-nilsson.se](http://www.bohlin-nilsson.se)

Best. nr	Typ
70 958	EVSE-200 Typ 2



## VÄGGUTTAGSPROVARE MED JORDFELSBRYTARE POLMAN

780:-



Med Polman testar du snabbt och säkert att uttag är spänningssatta och korrekt installerade. Dioder illustrerar var fas respektive nolla är förlagd i uttaget. Om någon ledare saknas eller om farlig spänning finns på jord. Med jordfelsbrytartestet kontrollerar du enkelt funktionen hos installerad jordfelsbrytare. Testar att jord och nolla inte är växlade. Jordfelsbrytare löser direkt om jord och nolla är växlade i uttaget. I ojordade uttag visas om fas eller nolla saknas. Nominell spänning: 200-230V AC, 50Hz. Tillverkad för att möta EN 61010-1 KAT II 230V. Levereras med svensk bruksanvisning.

Best. nr	Typ
70 012	42.4610

## INSTALLATIONSTESTARE EUROTEST XC - SET

24.995:-



Setet innehåller:

**Robust helautomatisk installationstestare som är redo för framtiden!**

**Metrel MI3152 Eurotest XC**

Med "AUTOTEST" som revolutionerar tidsåtgångennär man utför testerna enligt installationsreglerna. Aldrig har det varit snabbare att testa, mäta och dokumentera! Med inbyggda säkringstabeller, testar alla jordfelsbrytaretyp AC / A / B / B+ / F, kommunikation för smart-phone/tablet via Bluetooth, färgtouch-skärm, möjlighet till att testa EVSE-test (tillbehör) m m.

**Kabelrulle Elma B-Reel med inbyggt bälte**  
Smidig kabelrulle med 30 M säkerhetstestledning, är utrustad med ett praktiskt bälte så man har bägge händerna fria. Idealisk vid mätning på potentialutjämningsledare och skyddsledare, där man ofta måste använda långa testledningar för att mäta kontinuitet.

**Easy-Iso - Bläckfisken** Unik hjälp vid isolationstest. Består av magnetprober (Ø 6,6mm) samt fyra ledare som är sammankopplade i en mätbussning (banankontakt hona).

**Förvaringsväska** Kraftigt utförande med inlägg som passar dom olika instrumenten. IP67

Läs mer på [www.bohlin-nilsson.se](http://www.bohlin-nilsson.se)

Best. nr	Typ
70 959	Metrel MI3152 Eurotest XC SET

## KABELSÖKARE CA 6681 LOCAT-N

4690:-



Kabelsökare för enkel sökning av elkablar vare sig de är spänningssatta eller inte. Instrumentet består av en sändarenhet och en mottagarenhet med ljudindikering samt en bargraf funktion. Detekteringsdjup på upp till 2,5 m. För indikering av spänning 12...600V AC/DC. Identifiering av nätspänning: ca 0 - 0,4 m. Exempel på användningsområden: Säkringsidentifiering - Följa samt leta fram dolda kablar och dosor i väggar, golv och tak - Lokalisering av kortslutningar, kabelavbrott, golvvärmeavbrott - Kabelavbrott för robotgräsklippare, Detektering av vatten och värmerör, mm.

Best. nr	Typ
73 227	CA 6681 Locat-N

## ISOLATIONSTESTARE MED MULTIMETER ELMA DT 5500

2995:-



Smidig isolationstestare som har multimeterfunktioner. Instrumentet är mycket robust och utrustad med datahold samt en stor, lättavläst, belyst display. Isolationstestaren har valfri testspänning 250, 500 och 1000V samt läsbar testfunktion. Multimetern mäter AC/DC spänning, resistans samt genomgång.

Elma DT 5500 är utrustad med en integrerad gummiskyddskåpa, uppfyller IEC 61010-1 KAT III 1000V / KAT IV 600V och levereras komplett i väska inkl. testledningar, batterier och manual.

**Tekniska data**

Testspänning: 250, 500 och 1000V  
Isolationsresistans: 0-200M-2000M Ohm  
Testström: 1mA  
Spänning: 0-750/1000V AC/DC  
Resistans: 0-200-2000 Ohm  
Batterier: 6x 1,5V LR6 (inkl)  
Mått: 200x92x50 mm  
Vikt: 700g

Best. nr	Typ
70 022	ELMA DT5500

## MULTIMETER ELMA 805

1095:-



Instrumentet är en bra och robust multimeter med auto-matiskt områdesval, relativ mätning, samt både 30ms maxhold och datahold. Mäter spänning, ström, frekvens, resistans, kapacitans, dioder och genomgång. Varnar vid felkoppling, tål överbelastning, och är försedd med högeffekt-säkringar. Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och levereras med bruksanvisning, batteri, testkablar och robust kåpa i gummi.

**Tekniska data:**

Spänning DC: 0-400m-4-40-400-1000 V.  
Noggrannhet: +/-5% +3D.  
Spänning AC: 0-4-40-400-1000 V.  
Noggrannhet: +/-1% +5D.  
Ström AC/DC: 0-400µ-4000µ-40m-400m-4-10 A.  
Motstånd: 0-400-4k-40k-400k-4M-40 MOhm.  
Frekvens: 30 Hz-4 MHz.  
Kapacitans: 0-500n-5µ-50µ-500µ-5000µF.  
Display: 3 ¼ siffror. Max. visning: 3999.  
Mått: 186 x 87 x 45 mm  
Batterier: 2x1,5 V LR03 ingår.

Best. nr	Typ
70 900	Elma 805

## MÄTKABEL BLÄCKFISKEN MAGNET

725:-



En unik testkabel som förenklar isolationsprovning i elanläggningar betydligt. Levereras med både magnetiska mätspetsar som är ytterst lätta att ansluta och specialgjorda vinklade mätspetsar som kan användas där magneterna inte funkar. Mätspetsarna är utbytbara mot t.ex. krokodilklämmor. Förenklar isolationsprovning i centraler - Smidig isolationsmätning på elapparater - Felsökning i 1-fas och 3-fasanläggningar. Lev med 4 st. magnetiska mätspetsar, 4 st. vinklade mätspetsar, förvaringsväska samt svensk bruksanvisning med tips om olika mätmetoder.

Lev med 4 st. magnetiska mätspetsar, 4 st. vinklade mätspetsar, förvaringsväska samt svensk bruksanvisning med tips om olika mätmetoder.

**Tekniska data**

Längd: Totalt 1,5m (1m + 4 x 0,5m)  
Säkerhet: EN 61010-2-31, Kat III 600V

Best. nr	Typ
70 103	Bläckfiskenmagnet

## SPÄNNINGSPROVARE ELMA 2000X



**1095:-**

Inbyggd ficklampa. Egenkontrolltest. Löser inte ut jordfelsbrytare.

Spänningsmätning AC/DC 12-690 V. Polaritetsindikator.

1-fas polsökare. Fästföljdstest. Genomgångstest. Auto tänd/släck. Går att sätta i väggtuttaget.

Valfria provspetsar 1,6 / 4 mm. Skydd för mätspetsarna. Kompakt design. Löser inte ut jordfelsbrytare.

Batteri: 2 st LR03 ingår.

Uppfyller IEC 61243-3:2010, EN61010-1 KAT IV 600V och

TÜV/GS samt håller IP65.

Best. nr	Typ
70 044	Elma 2000X

## STPÄNNINGSPROVARE ELMA 2200X



**1595:-**

Robust spänningsprovare med extra kraftiga ledningar och smarta funktioner. Med 30mA för enkelt JFB-test och urladdning av inducerad spökspänning. Uppfyller spänningsprovardirektivet för kontroll av spänningslös anläggning.

- Spänningstest dioder 12...1.000V AC/DC
- Spänningstest digital 6...1.000V/1.500V AC/DC
- Genomgångstest
- Resistansmät. 0-1999 Ohm
- Enpolig polsökarkfunktion
- Fästföljds-/rotationsriktningstest
- Utbytbara testspetsar 2/4mm

Uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V / IEC 61243-3:2014 och levereras komplett med batterier och manual.

Best. nr	Typ
70 048	Elma 2200X

## KABELSÖKARPAKET LEICA



**För mera info om kabelsökarpaketet, se på [www.bohlin.nilsson.se](http://www.bohlin.nilsson.se)**

Med Leica DD120 kabelsökare identifierar du snabbt och enkelt om det finns nedgrävda strömsatta kablar i mark. Inställningarna görs enkelt via den tydliga LCD displayen på instrumentets ovansida. Du hittar strömsatta kablar till ett djup på upp till 3 meter. Kabeldjupet visas i displayen med en noggrannhet på ±10% om man signalsätter kabeln med hjälp av Leica signalgenerator DA220 som genererar en högfrekvent och tydlig signal som på olika sätt kan överföras till kabeln som eftersöks.

**Paketet innehåller:**

Leica DD120 Kabelsökare

Leica DA220 Signalgenerator

Leica Jordspik och Krokodilkämma

Leica Förvaringsväska

Best. nr	Benämning
70 990	Leica kabelsökarpaket

## SPÄNNINGSPROVARE ELMA 1500

Spänningstest 12-690 V AC/DC.

Genomgångstest

med både akustisk och

optisk indikering.

Polaritetsvisning, 1-polig

fasindikering. Spänningsprova-

ren indikerar spänning utan bat-

terier. IP 54.

Uppfyller IEC 1010-1 kat III

690 V samt EN 61243-3.

**650:-**

Best. nr	Typ	Mått mm
70 043	Elma 1500	210x40x22

## SPÄNNINGSPROVARE VOLT STICK BRIGHT

**295:-**



Med kraftig röd LED samt en tydlig signal när man detekterar spänning. Med 2 känslighetsområdensom man lätt skifter mellan. Detekteras spänning från 20V/AC upp till 1000V/AC.

Inbyggd Led-ficklampa i spetsen samt självtest och batteritest. Levereras med batterier 2xAAA.

UL godkänd och CE-märkt enl

IEC 1010-1.

KAT IV 600V.

Best. nr	Typ
70 055	Volt Stick Bright

## MULTIMETER FLUKE 175



**3995:-**

Sann RMS-mätning spänning och strömstyrka, 0.15% grundläggande onoggrannhet.

Upplösningförmåga 6000 punkter, digital display med analogt stavdiagram, manuellt och automatiskt områdesval, frekvens- och kapacitansmätning. Mätning av motstånd, kontinuitet och dioder. Registrering av min-max-medelvärde, "Smoothing"-funktion för filtrering av orena signaler, varnar vid felkoppling, varnar för spänning över 30V, ergonomiskt utformat hölje med integrerat skyddshölster.

Lev med testsladdar med 4 mm spetsar, 9V batteri (installerat) och användarmanual EN61010-1 KAT III 1000V / KAT IV 600V.

Livstids Garanti.

**Tekniska data:**

Ström DC: 10A / 0,01mA

Ström AC: 10A / 0,01mA

Spänning DC: 1000V / 0,1mV

Spänning DC: 1000V / 0,1mV

Resistans: 50 MOhm

Kapacitans: 10000µF / 1 nF

Frekvens: 100 khz

Mått: 190 x 89 x 45 mm

Best. nr	Typ
73 231	Fluke 175

## UPPHÄNGNINGSKIT FLUKE TPAK



**830:-**

Detta löser de flesta upphängningsproblemen för ditt instrument. Kompatibel med många Fluke-instrument. Innehåller stark magnet, krok- och fästrem, universallupphängningskrok, krokhängare för icke-magnetiska ytor.

Best. nr	Typ
73 404	TPAK

## SPÄNNINGSPROVARE FLUKE



**395:-**

Detekterar spänning utan metallisk kontakt med rött sken och ljudsignal. Kontinuerlig självtest med återkommande blinkande indikator. Säkerhetsklass: KAT IV 1000V.

**Teknisk data**

Spänningsområde: 200-1000V AC

Batteri: 2 st LR03/AAA (ingår)

Mått: 150 x 18 mm

Best. nr	Typ
73 120	VoltAlert1AC-A1II

Nr 1-2024

www.bohlin-nilsson.se

## UNIVERSALTESTARE FLUKE T6-600

**2895:-**



### Mät spänningen...utan testkablar med den öppna gaffeln!

Säkrare - Snabbare - Enklare. Visar värden i displayen vid mätning av växelspanning, växelström utan elektriskt kontakt med strömförande delar. TRMS - mäter sant effektivvärde = "rätt" värde även av icke-sinussignaler. Lättläst display med bakgrundsbelysning. Kat III/600V

#### Teknisk data

Spänning: 1 - 600 V AC eller DC  
Ström: 0,1 till 200 A AC  
Resistans: 1 Ohm till 2000 Ohm  
Käftöppning: 17,8 mm  
Mått: 61x259x43 mm  
Batteri: 2xAAA (ingår)

Best. nr	Typ
73 130	Fluke T6-600

## UNIVERSALTESTARE FLUKE T6-1000

**3695:-**



### Mät spänningen...utan testkablar med den öppna gaffeln!

Säkrare - Snabbare - Enklare. Visar värden i displayen vid mätning av växelspanning, växelström och frekvens utan elektrisk kontakt med strömförande delar. **Samtidig visning av spänning och ström i displayen** för effektiv felsökning. TRMS - mäter sant effektivvärde = "rätt" värde även av icke-sinussignaler. Lättläst display med bakgrundsbelysning. Kat III/1000V Kat IV/600V

#### Teknisk data

Spänning: 1 - 1000 V AC eller DC  
Ström: 0,1 till 200 A AC  
Frekvens: 45 Hz till 66 Hz  
Resistans: 1 Ohm till 100 kOhm  
Käftöppning: 17,8 mm  
Mått: 61x259x43 mm  
Batteri: 2xAA (ingår)

Best. nr	Typ
73 132	Fluke T6-1000

## TESTKABELSET FLUKE TL175

Testkabelset med justerbar spetslängd.

**570:-**



Genom att vrida på testproberna kan du ändra längden på probspetsen från 19 mm till 4 mm. Dubbelisolerade silikonkablar och extra tålig dragavlastning på både probspetsen och kontakttändan. Proberna visar alltid rätt kategoriklassning för den spets som används. Klassning: CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A max. Överensstämmer med EN61010-031.

Best. nr	Typ
73 403	TL175

## SPÄNNINGSPROVARE FLUKE T90

**735:-**



En uppmätt spänning indikeras på två sätt: med lysdioder samt med en ljudsignal. Spänningen indikeras även om batterierna har tagit slut.

Testad och godkänd i enlighet med EN 61243-3: 2010, KAT II 690V/KAT III 600V.

#### Teknisk data:

Spänningsområde (automatiskt): 12 - 690 Volt  
Polaritetsindikering: Ja  
Kontinuitet: 0 - 400kOhm  
Bandbredd: 0/40-400 Hz  
Skyddsgrad: IP64  
Batterier: 2 x AAA  
Mått: 260x70x38 mm  
Vikt: ca 280 g

Best. nr	Typ
73 110	T90

## SPÄNNINGSPROVARE FLUKE T110

**995:-**



Spänning indikeras med lysdioder, vibration samt med en ljudsignal. Övriga funktioner är enfas spänningsindikering, prov av jordfelsbrytare styrt av tryckknappar, fasföljdsvisning, enhandsfattning, inbyggd ficklampa, batteritestfunktion, indikering även om batterierna har tagit slut.

Testad och godkänd i enlighet med EN 61243-3: 2010, KAT III 690V/KAT IV 600V.

#### Teknisk data:

Spänningsområde (automatiskt): 12 - 690 Volt  
Polaritetsindikering: Ja  
Fasföljdsvisning: Inom 100-690V  
Kontinuitet: 0-400kOhm  
Bandbredd: 0/40-400 Hz  
Skyddsgrad: IP64  
Batterier: 2 x AAA  
Mått: 260x70x38 mm  
Vikt: 280 g

Best. nr	Typ
73 111	T110

## SPÄNNINGSPROVARE FLUKE T130

**1540:-**



Spänning indikeras på fyra sätt: på displayen, med lysdioder, vibration samt med en ljudsignal. Övriga funktioner är enfas spänningsindikering, data hold, prov av jordfelsbrytare styrt av tryckknappar, fasföljdsvisning, enhandsfattning, inbyggd ficklampa, batteritestfunktion, spänningen indikeras även om batterierna har tagit slut, mm. Testad och godkänd i enlighet med EN 61243-3: 2010, KAT III 690V/KAT IV 600V.

#### Teknisk data:

Spänningsområde (automatiskt): 6 - 690 V  
Polaritetsindikering: Ja  
Kontinuitet: 0-400kOhm  
Fasföljdsvisning: inom 100 - 690V  
Bandbredd: 0/40-400 Hz  
Skyddsklass: IP64  
Batterier: 2x AAA  
Mått: 260 x 70 x 38 mm  
Vikt: ca 280 g

Best. nr	Typ
73 112	T130

## SPÄNNINGSPROVARE FLUKE T150

**1795:-**



En uppmätt spänning indikeras på fyra sätt: på displayen, med lysdioder, vibration samt med en ljudsignal. Är utrustad med löstagbara mätspetsar för olika applikationer. Mätspetsarna kan förvaras i mätspetskyddet. Övriga funktioner är motståndsmätning, enfas spänningsindikering, data hold, prov av jordfelsbrytare styrt av tryckknappar, fasföljdsvisning, enhandsfattning, inbyggd ficklampa, batteritestfunktion, spänningen indikeras även om batterierna har tagit slut, mm. Testad och godkänd i enlighet med EN 61243-3: 2010, KAT III 690V/KAT IV 600V.

#### Teknisk data:

Spänningsområde: (automatiskt) 6 - 690V  
Polaritetsindikering: Ja  
Frekvens: 0 - 400 Hz  
Fasföljdsvisning: inom 100 - 690V  
Resistansmätning: upp till 1999 ohm  
Kontinuitet: 0-400kOhm  
Skyddsklass: IP64  
Batterier: 2x AAA  
Mått: 260 x 70 x 38 mm  
Vikt: 280 g

Best. nr	Typ
73 113	T150

## UNIVERSALTESTARE FLUKE T5-600

**2140:-**



En eltestare för kontinuitet/resistans, AC-ström och 600 V AC/DCspänning. Kontinuitetssummer. Kompakt konstruktion med "öppna käftar". Automatiskt val, automatisk avstängning. Uppfyller IEC 1010 - 1 Kat. III 600 V.

#### Tekniska data:

Spänning AC max: 600 V.  
Spänning DC max: 600 V.  
Ström AC max: 100 A.  
Resistans max: 1000 Ohm.  
Mått: 203 x 51 x 30,5 mm.

Best. nr	Typ
73 100	Fluke T5-600

## UNIVERSALTESTARE FLUKE T5-1000

**2460:-**



En eltestare för kontinuitet/resistans, AC-ström och 1000 V AC/DCspänning. Kontinuitetssummer. Kompakt konstruktion med "öppna käftar". Automatiskt val, automatisk avstängning. Uppfyller IEC 1010 - 1 Kat. III 1000 V. Kat IV 600 V.

#### Tekniska data:

Spänning AC max: 1000 V.  
Spänning DC max: 1000 V.  
Ström AC max: 100 A.  
Resistans max: 1000 Ohm.  
Mått: 203 x 51 x 30,5 mm.

Best. nr	Typ
73 102	Fluke T5-1000

## MÄTSPETSAR FLUKE TP2-1 355:-

Smala mätspetsar passande Fluke T5. Spetsdiameter: 2 mm.



Best. nr	Typ
73 402	TP2-1

## MJUKREM SNIKKI

Mjuk polstrad, för avlastning för höft och midja.



**295:-**

Best. nr	Längd mm	Bredd mm
40 300	125	60

## VERKTYGSBÄLTE SNIKKI ERGO



**1438:-**

Ergonomiskt bälte för Snikki komfortsystem. Konstruerad för avlastning för höft och midja.

Best. nr	Storlek	Midjemått cm
40 302	S	83-87
40 303	M	88-93
40 304	L	94-103
40 305	XL	104-

## MATERIALFICKA SNIKKI

Material: Läder.



**915:-**

Best. nr	Modell
40 315	9304 LTHR

## ELEKTRIKERFICKA SNIKKI

Material: Kraftigt spaltskinn.



**1080:-**

Best. nr	Modell
40 316	9306 LTHR

## MATERIALFICKA SNIKKI

Material: Kraftigt spaltskinn.



**670:-**

Best. nr	Modell
40 313	9303 LTHR

## ELEKTRIKERFICKA SNIKKI

Material: Kraftigt spaltskinn.



**835:-**

Best. nr	Modell
40 312	9305 LTHR

## TRANSPORTVAGN HOPFÄLLBAR

Lätt och stabil kärra som tar hela 70 kg i lastkapacitet. Lätt att förvara med fällbart lastplan och infällbara hjul gör att den blir helt plan i hopfällt läge. Med stora 130x25mm kullagrade hjul och tillverkad i kraftig stålkonstruktion.



Höjd uppfälld/ihopfälld 96/66 cm.  
Bredd 38 cm.  
Tjocklek ihopfälld 6 cm.  
Lastplan 38x24 cm.

**695:-**

Best. nr	Vikt kg
50 050	3,5

## TRANSPORTVAGN HANDYFLEX



Med "infällbara" hjul. Blir helt platt, endast 60 mm tjock. Konstruktionen gör att handtag, hjul och lastplattform fälls ut och in samtidigt. Spännband för lasten medföljer.

**1395:-**

Best. nr	Lastförmåga kg	Vikt kg
541 349	75	4,4

## TRAPPALL WIBE 55TP SMAL

En stabil och säker arbetspall utrustad med 80mm djupa bekväma steg. Topplattan mäter 250x333 mm och har ett integrerat handtag vilket gör trappallen lätt att bära. Topplattan har ändsdydd i plast som hindrar saker, till exempel sladdar, att fastna i leden.



Best. nr	Antal steg	Höjd mn	Bredd mm	Vikt kg	Pris
50 600	2	496	398	3,6	1780:-
50 601	3	747	432	4,9	2195:-
50 602	4	997	468	6,4	2570:-

## ARBETSBOCK WIBE 55AB BRED



En stabil arbetsbock utrustad med väl tilltagen topplatta som mäter 300x600 samt med 80mm djupa bekväma steg. Topplattan ett integrerat handtag och har ändsdydd i plast som hindrar saker, till exempel sladdar att fastna i leden.  
\* Godkänd "Bra Arbetsmiljöval"

Best. nr	Antal steg	Höjd mn	Bredd mm	Vikt kg	Pris
50 610 *	2	496	665	5,2	1900:-
50 611	3	747	699	6,9	2300:-
50 612	4	997	735	8,9	2800:-

## TRAPPSTEGE WIBE 55P

En robust proffssteg med rejäl plattform (310 x 270 mm) i metall med dubbelriktat halkskydd. Ergonomiska stegfronter att luta smalbenen mot och greppvänliga profiler gör stegen både lättburen och bekväm att arbeta med. Verktugshylla skruvad direkt i sidoprofilerna för ökad hållbarhet. Aluminiumprofilerna är anodiserade så att du inte svärar ner dina händer.



\* Godkänd "Bra Arbetsmiljöval"

Best. nr	Antal steg	Höjd till plattform/ Totallängd	Vikt kg	Pris
50 620 *	3	0,70/1,36	7,0	2450:-
50 621 *	4	0,95/1,61	8,1	2810:-
50 622 *	5	1,2/1,86	9,2	3160:-
50 623	6	1,45/2,11	10,3	3520:-
50 627	7	1,70/2,35	11,5	4050:-
50 624	8	1,95/2,61	12,8	4510:-
50 625	10	2,45/3,11	16,2	5830:-

## GLASFIBERTRAPPSTEGE ENKEL



Isolerande trappsteg med steg på en sida. Sidoprofiler i glasfiber steg i aluminium.  
Uppfyller: EN 131 och SP AFS 2004:3.

Best. nr	Antal steg	Höjd till övre steg	Total-längd m	Vikt kg	Pris
50 403	3	0,68	1,39	5,9	2820:-
50 404	4	0,91	1,64	6,9	3170:-
50 405	5	1,14	1,89	8,0	3650:-
50 406	6	1,37	2,14	9,4	4300:-
50 407	7	1,60	2,39	11,0	4720:-

## GLASFIBERTRAPPSTEGE DUBBEL

Isolerande trappsteg med steg på båda sidor. Sidoprofiler i glasfiber steg i aluminium.  
Uppfyller: EN 131 och SP AFS 2004:3.



Reservfot 9007/002  
Best.nr 50 512.

Best. nr	Antal steg	Höjd till övre steg	Total-längd m	Vikt kg	Pris
50 414	4	0,90	1,10	6,2	3450:-
50 416	6	1,40	1,60	9,0	4430:-
50 418	8	1,85	2,10	11,8	5560:-
50 420	10	2,30	2,60	15,0	5240:-

## ARBETSBELYSNING LADDNINGSBAR ELWIS



**895:-**

Mycket robust och kompakt arbetslampa som lätt går ner i verktygsväska. Med ett ljus på hela 2000 lumen lyser den kraftfullt utan att blända tack vare det speciella linsskyddet. Vinklingsbart stöd baktill. Powerbank funktion samt batteriindikator. Effektlägen: 2000/800 lumen. Kan användas med reducerad styrka under laddning. IP65.

### Teknisk data

Brinntid max/min ljus: 2,8/6 tim  
Batteri: 11,1V/4000 mAh Lithium  
Mått: 230 x 200 mm

Best. nr	Typ
70 383	TL2000-R

## ARBETSBELYSNING "PUCKEN"



**495:-**

Laddningsbar unik ultrakompakt arbetslampa i profskvalitet! Kraftfull 6W COB LED med optisk lins, har 2 ljuslägen - 600/300 lumen. Lampan kan vinklas samt roteras 360°, har kraftfulla magneter i botten och infälld krok vilket ger stor flexibilitet vid användning. Med laddningsindikator. Lev med USB-laddkabel.

### Tek data

Lumen: 600/300  
Brinntid max/min ljus: 2 / 4 tim  
Laddtid: 4 timmar  
Skyddsklas: IP65  
Mått: 70 x 50 mm

Best. nr	Typ
70 445	Elwis N600-R

## ARBETSBELYSNING LADDNINGSBAR NEBO OMNI 2K



**Produkt Nytt**

**530:-**

Unik kompakt, robust arbetslampan på hela 2000 lumen med dubbelriktande paneler med COB LED. Varje panel och handtag/stödben roterar för att ge ljus där du bäst behöver det. Stöttåligt gummibeklätt chassi, 6 olika ljuslägen, kraftiga magneter i stödbenen, dimmerfunktion, laddningsindikator samt powerbank för att kunna ladda andra enheter. Laddas med medföljande USB kabel.

### Teknisk data

Brinntid: 1,6-9 tim  
Powerbank: 4000 mAh  
Mått: 122x159x48 mm

Best. nr	Typ
70 364	Nebo Omni 2K

## ARBETSBELYSNING LADDBAR 18V SCANGRIP TOWER 5



**Produkt Nytt**

**1995:-**

Laddbar strålkastare med inbyggt stativ som ger upp till 5000 lumen. Strålkastarna är vridbara i 360° och kan placeras i valfri riktning för önskad ljusvinkel. Med justerbart stativ 1,2 – 2 M och med två ljusnivåer 2500/5000 lumen. Du sätter enkelt upp stativet på bara några sekunder och fäller ihop det igen när jobbet är klart. Drivs med vanliga maskinbatterier 18V, batteriadapter till ditt maskinmärke måste köpas till. TOWER 5 är i grunden utan adapter kompatibel med batterisystemet Metabo/CAS 18V. Lys-tid 5Ah upp till ca 4 timmar. Längd ihopfäld 890 mm. Vikt 5,2.

Best. nr	Typ	Pris
70 605	Strålkastare Tower 5	1995:-
70 606	Adapter Makita	149:-
70 607	Adapter Bosch	149:-
70 608	Adapter Milwaukee	149:-
70 609	Adapter Dewalt	149:-

## ARBETSBELYSNING LADDNINGSBAR 18V LED'S WORK

**995:-**



Robust arbetsbelysning i behändigt format på hela 2900 lumen - 20W. Drivs med vanliga 18V maskinbatterier från följande märken: Makita - Bosch - Milwaukee - Dewalt. För flexibel placering med vinklingsbart stöd, mycket kraftig magnet samt upphängningskrok. Tre ljuslägen samt Powerbank funktion-USB.

Lev utan batteri och laddare.  
Brinntid: 18V 5Ah 2-9-18 timmar.  
Lumen: 2900  
Effekt: 20W  
Mått: 250x200x230.

Best. nr	Typ
70 505	Leds Work

## SKYDDSGLASÖGON ZEKLER 55

Modern, sportig design. Rep-skyddad lins av polykarbonat. Ställbara skalmar.



**234:-**

Best. nr	Linsfärg
40 130	Transparent
40 132	Gul
40 134	Grå

## SKYDDSHJÄLM UVEX PHEOS S-KR IES



**499:-**

Skyddshjälm i tålig tuff ABS-plast. Med 4-punkts hakrem samt skyddsglasögon Uvex 9192 som är integrerade i hjälmen. Tre inställbara ventilationsöppningar. Kort skärm ger bredare synfält uppåt och mer rörelsefrihet. Standard hörselskyddsfäste. Skön inredning med rattjustering - inställningsområde: 52-61 cm. Vikt 441 gram. EN 397.

Best. nr	Färg
40 425	Svart
40 426	Vit
40 427	Blå

## HÖRSELSKYDD PELTOR OPTIME I FÖR HJÄLMMONTAGE

**287:-**



Best. nr	Typ
972 807	Optime I

## MONTAGEHANDSKE



**49:-**

**Ofodrad.** Montagehandske av extra mjuk getnarnv med ovanhand av elastiskt ventilerande nylontyg. Isydd tumme för bästa passform. Montering, verkstad, packning och lagerarbete mm.

Best. nr	Storlek
40 208	8
40 209	9
40 210	10
40 211	11

## MONTAGESHANDSKE

Handske i ett extremt tåligt material som ger en mycket bra passform. Ovanhand av nylon/lycra. Innerhand och fingerspetsarnas ovan-sida doppad i PU och nitril.



**35:-**

Best. nr	Storlek
40 238	8
40 239	9
40 240	10
40 241	11

Nr 1-2024

www.bohlin-nilsson.se

## MÄRKTEJP TZE

Längd 8 meter. Godkänd av Nutek för elektrisk märkning. (Neon 5 m).

Tålig märktejp som utformats för att hålla under alla slags förhållanden. Brothers laminerade märktejper har ett ytskikt med klar polyestertextil som skyddar texten mot yttre påverkan.



Best. nr	Typ	Färg tejp	Färg text	Bredd mm	Pris
72 000	TZe-111	Transp	Svart	6	149:-
72 002	TZe-211	Vit	Svart	6	170:-
72 004	TZe-611	Gul	Svart	6	170:-
72 006	TZe-315	Svart	Vit	6	211:-
72 020	TZe-221	Vit	Svart	9	190:-
72 022	TZe-421	Röd	Svart	9	190:-
72 024	TZe-521	Blå	Svart	9	190:-
72 026	TZe-621	Gul	Svart	9	190:-
72 028	TZe-721	Grön	Svart	9	190:-
72 032	TZe-222	Vit	Röd	9	190:-
72 036	TZe-223	Vit	Blå	9	190:-
72 040	TZe-325	Svart	Vit	9	232:-
72 042	TZe-121	Transp	Svart	9	170:-
72 060	TZe-131	Transp	Svart	12	190:-
72 062	TZe-132	Transp	Röd	12	190:-
72 064	TZe-133	Transp	Blå	12	190:-
72 066	TZe-231	Vit	Svart	12	211:-
72 068	TZe-232	Vit	Röd	12	211:-
72 070	TZe-233	Vit	Blå	12	211:-
72 072	TZe-431	Röd	Svart	12	211:-
72 074	TZe-531	Blå	Svart	12	211:-
72 076	TZe-631	Gul	Svart	12	211:-
72 078	TZe-731	Grön	Svart	12	211:-
72 080	TZe-334	Svart	Guld	12	252:-
72 082	TZe-335	Svart	Vit	12	252:-
72 084	TZe-435	Röd	Vit	12	252:-
72 086	TZe-535	Blå	Vit	12	252:-
72 092	TZe-B31	Or Neon	Svart	12	241:-
72 096	TZe-C31	Gu Neon	Svart	12	241:-
72 100	TZe-141	Transp	Svart	18	232:-
72 102	TZe-241	Vit	Svart	18	252:-
72 104	TZe-242	Vit	Röd	18	252:-
72 106	TZe-243	Vit	Blå	18	252:-
72 108	TZe-441	Röd	Svart	18	252:-
72 110	TZe-541	Blå	Svart	18	252:-
72 112	TZe-641	Gul	Svart	18	252:-
72 114	TZe-741	Grön	Svart	18	252:-
72 116	TZe-344	Svart	Guld	18	294:-
72 118	TZe-345	Svart	Vit	18	294:-
72 150	TZe-151	Transp	Svart	24	274:-
72 152	TZe-251	Vit	Svart	24	294:-
72 154	TZe-451	Röd	Svart	24	294:-
72 156	TZe-551	Blå	Svart	24	294:-
72 158	TZe-651	Gul	Svart	24	294:-
72 160	TZe-751	Grön	Svart	24	294:-
72 162	TZe-C51	Gu Neon	Svart	24	332:-
72 164	TZe-B51	Or Neon	Svart	24	335:-
72 170	TZe-252	Vit	Röd	24	294:-
72 174	TZe-253	Vit	Blå	24	294:-
72 176	TZe-354	Svart	Guld	24	335:-
72 178	TZe-355	Svart	Vit	24	335:-
72 182	TZe-555	Blå	Vit	24	335:-
72 200	TZe-161	Transp	Svart	36	356:-
72 202	TZe-261	Vit	Svart	36	377:-
72 204	TZe-661	Gul	Svart	36	377:-
72 206	TZe-461	Röd	Svart	36	377:-
72 208	TZe-561	Blå	Svart	36	377:-
72 210	TZe-262	Vit	Röd	36	377:-
72 212	TZe-263	Vit	Blå	36	377:-

## MÄRKTEJP TZE-S MED EXTRA STARK FÄSTFÖRMÅGA



Längd 8 meter. Godkänd av Nutek för elektrisk märkning. Fäster på ojämna och "knottriga" ytor. Jämfört med TZ tejp: 50% bättre i allmänhet, 300% bättre på plast, 35% bättre på rostfritt stål.

Best. nr	Typ	Färg tejp	Färg text	Bredd mm	Pris
72 011	TZe S-211	Vit	Svart	6	215:-
72 048	TZe S-221	Vit	Svart	9	236:-
72 049	TZe S-621	Gul	Svart	9	236:-
72 097	TZe S-131	Transp	Svart	12	236:-
72 098	TZe S-231	Vit	Svart	12	258:-
72 099	TZe S-631	Gul	Svart	12	258:-
72 126	TZe S-141	Transp	Svart	18	278:-
72 127	TZe S-241	Vit	Svart	18	300:-
72 128	TZe S-641	Gul	Svart	18	300:-
72 192	TZe S-151	Transp	Svart	24	319:-
72 193	TZe S-251	Vit	Svart	24	342:-
72 194	TZe S-651	Gul	Svart	24	342:-
72 219	TZe S-261	Vit	Svart	36	440:-

## SKYLTLIST FLEXIMARK

Skytlistprofiler används främst för märkning av kablar och komponenter. Klippas enkelt till rätt längd med verktyget Flexitool FL52ERA.



Används med standard buntband och är UV-skyddad.

### Tekniska data:

Material PTE: polyeten plast, halogenfri.

Färg: Transparent.

Best. nr	Passar till tejp mm	Längd m	Pris
71 014	9	15	332:-
71 015	12	10	221:-
71 016	18	5	130:-

## KAP- OCH HÅLTÅNG FLEXIMARK



1139:-

Multifunktionsverktyget FL52ERA är ett verktyg för att tillverka skytlistprofiler. Den klipper av och tar hål för buntband på skytlistprofiler av storlekarna 6 mm, 9,5 mm och 12 mm.

Best. nr	Benämning
71 102	Kap- och håltång

## KABELMÄRKNING VIT BROTHER



Kabelmärkning som även kan användas som krympslang. De täcker kabeldiametrar från 1,7 mm upp till 10,6 mm. Krympslangarna är vita med svart text. Lämplig värme för krympning är mellan 110 - 140°C. Krymper upp till ca 50% på diametern och 15% på längden. Krympslangen har en längd på 1,5 m. Passar till PT-E300 samt PT-E550.

Best. nr	Typ	Bredd mm	Kabel Ø mm	Pris
72 500	HSe-211E	6	0,8-3,1	349:-
72 510	HSe-221E	9	1,6-5,4	382:-
72 520	HSe-231E	12	2,1-7,0	420:-
72 540	HSe-251	24	7,3-14,3	462:-

## KABELMÄRKNING GUL BROTHER




Produkt Nytt

Kabelmärkning / Krympslang Gul med svart text. För märkning och identifiering av kablar och ledningar. När krympslangen placeras över en kabel och värms med en värmepistol krymper den och griper tag i kabeln ordentligt. Krympförhållande på 3:1. Längd: 1,5 M. För Brother märkmaskiner PT-E300 och PT-E550. UV-skyddad.

Best. nr	Typ	Bredd mm	Kabel mm	Pris
72 550	HSe-611E	6mm	0,8-3,1	349:-
72 560	HSe-621E	9mm	1,6-5,4	382:-
72 570	HSe-631E	12mm	2,1-7,0	420:-

## TRANSPARENTA SKYLTLAR



Transparent PS-plast. Tvådelad med lock, för skydd av märktejp. Avsedd för t ex Brother märktejp. Inermått = tejpmmått.

\* Förpackad 100 st, \*\* Förpackad 50 st.

Best. nr	Yttermått mm	Innermått mm	Pris/st
71 022*	17 x 65	12 x 49	6:-
71 024*	22 x 54	18 x 43	8:-
71 020**	23 x 100	18 x 87	9:-
71 026**	35 x 80	28 x 72	12:-
80 169	Skyttskriv L19mm	200 st	88:-

Nr 1-2024

www.bohlin-nilsson.se

## MÄRKMASKIN BROTHER PT-PT-D 610 BTVP



**1690:-**

Bordsmodell med färgdisplay gör att du ser tejp och textfärgen i displayen. Klarar tapebredderna 3,5, 6, 9, 12, 18 och 24 mm. QWERTY tangentbord, display med 20 tecken x 2 rader, 17 teckensnitt, 11 stilsorter, upp till 7 rader, 99 minnesplatser, vertikal utskrift samt automatisk kniv. Har förinställda layouts för kabelmärkning. Används fristående eller anslut till din dator eller mobil via Bluetooth eller USB och skapa märkningar med oändliga möjligheter. Drivs med medföljande strömadapter eller med 6xAAA batterier (batterier medföljer inte).

Levereras i väska med strömadapter, USB-kabel, programvara för etikettdesign, bruksanvisning och 1 st tejp svart på vit 24mm.

Best. nr	Benämning
70 212	PT-D610BTVP

## MÄRKMASKIN BROTHER CUBE PLUS



**1395:-**

Laddningsbar kompakt märkmaskin med anslutning via USB eller Bluetooth som skriver ut hållbara självhäftande etiketter direkt från din dator eller mobiltelefon, iOS + Android. Maskinen klarar tapebredderna 3,5, 6, 9, 12, 18 och 24 mm. Lägg enkelt till loggor, bilder, streckkoder och symboler mm till din etikett. Gratis nedladdning av programvara och app. Drivs med inbyggd laddningsbart Litiumjonbatteri. Automatisk kniv. Levereras med USB-kabel och 1 st. TZe-tape 24 mm svart/vit (4 m). Mått: 128x67x128 mm.

Best. nr	Typ
70 232	PT-P710BT

## MÄRKMASKIN BROTHER PT-E110VP



**670:-**

Märkmaskin för elektriker och andra installatörer. Skapa enkelt professionella, hållbara laminerade skyltar för bl.a. kablar, elcentraler och andra el- och data installationer. Maskinen har QWERTY-tangentbord och smarta snabbknappar till mallar för att enkelt skapa de vanligaste skyltarna vid installation. Symboler för EI-IT-Tele-AV, 4 tapebredder: 3,5, 6, 9, 12 mm, 2 skrivbara rader, 7 teckenstilar, vertikal utskrift, kabel-/flaggmärkning, utskrift för panel, serieutskrift, 200 symboler, 720 teckens minne, 16 tecken x 1 rad LCD skärm. Drivs med 6 x AAA-batterier (ingår ej) eller adapter AD24ES (ingår).

Levereras i väska med 1 st. TZe-tape 9 mm svart på vit, nätadapter och bruksanvisning..

Best. nr	Benämning
70 209	PT-E110VP

## MÄRKMASKIN BROTHER P-TOUCH PT-E300VP



Lättanvänd elektriker-maskin med smarta funktioner.

Används också till Brothers kabelmärkning, se sid 30

**1570:-**

PT-E300VP har utvecklats för att snabbt och enkelt skapa de vanligaste etiketttyperna vid alla typer av installationer. Maskinen använder TZe-tape eller nyheten krymslangstape Hse. Du kan enkelt med maskinens smarta snabbknappar producera hållbara etiketter för t.ex. frontplåtar, kablar, säkringslådor och andra el- och datainstallationer. Klarar tejpbredderna 6, 9, 12, 18 mm. PT-E 300 har 7 teckensnitt, 9 stilsorter, 7 utskriftstorlekar, Streckkodsutskrift, Vertikal utskrift, 7 ramar, PC-tangentbord med numeriska tangenter, 15 tecken x 3 raders bakgrundsbelyst LCD-display, 2 400 teckens minne, Manuell kniv.

Lev med 1 st TZe-tape med stark fästförmåga - 18 mm med svart text på gul etikett, Nätadapter, Li-ion batteri, Väska, Bruksanvisning.

Best. nr	Benämning
70 192	PT-E300VP

## MÄRKMASKIN BROTHER P-TOUCH PT-E550WVP



**2595:-**

Ny laddbar elektriker-maskin med bl aWi-Fi och appar

Används också till Brothers kabelmärkning, se sid 30

Robust märkmaskin som klarar tapebredderna 3,5, 6, 9, 12, 18 och 24 mm. Maskinen använder TZe-tape eller kabelmärkning/krymslang Hse. Med QWERTY-tangentbord och smarta snabbknappar, 14 teckenstilar, 384 symboler samt funktioner för kabelmärkning och annan elektrisk märkning. Inbyggd Wi-Fi-anslutning samt appar för att skapa, redigera och skriva ut etiketter från din laptop eller mobil enhet. Automatisk kniv med halvklippfunktion. 16 tecken x 3 raders bakgrundsbelyst LCD-display. Drivs med Li-ion uppladdningsbart batteri, strömadapter eller 6 x AA-batterier. Levereras med väska, Li-ion batteri, strömadapter, 1 st. TZe-tape 24 mm svart/gul med extra stark fästförmåga, 1 st. TZe-tape 12 mm svart/vit flexibel ID, USB-kabel och bruksanvisning.

Best. nr	Benämning
70 191	PT-E550W VP

# KÖP TZe-TEJP

## MÄRKMASKIN PÅ KÖPET

Vid köp av större antal tejp får du givetvis motsvarande maskiner, antingen av samma maskintyp eller så kan du "blanda" maskiner.

10 TZe-tejp få 1 st PT-E 110 på köpet

25 TZe-tejp få 1 st PT-E300 på köpet

40 TZe-tejp få 1 st PT-E550WVP på köpet

Kom ihåg att ange den maskintyp du vill ha vid beställning

NR 1-2024

www.bohlin-nilsson.se

- Elbranschens verktygsleverantör
- Rikstäckande med snabba leveranser

Tre enkla sätt att lägga din beställning.

- Webb-shop: [www.bohlin-nilsson.se](http://www.bohlin-nilsson.se)
- Mail: [order.adm@bohlin-nilsson.se](mailto:order.adm@bohlin-nilsson.se)
- Ring: 08-550 343 45

Fraktfritt vid order över 3000:-/ netto,  
order under 3000:-/ netto debiteras en fraktkostnad på 95:-.  
Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för slutförsäljning,  
större pris- eller valutaförändringar och ev tryckfel.


## Våra säljare



Bengt Järlestål  
070-371 46 38



Anders Brondin  
070-581 42 85



Vakant



Roger Nyberg  
070-544 78 95



**FYNDHÖRNAN** SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER **FLER FYND PÅ [bohlin-nilsson.se](http://bohlin-nilsson.se)**

### BITS FÖR KOMBINATIONS-SKRUV



Längd 70 mm

Bestnr

15 130 spår/PH1

15 131 spår/PH2

15 132 spår/PZ1

15 133 spår/PZ2



**Nu: 29:-**

### BITS FÖR KOMBINATIONS-SKRUV



Längd 150 mm

Bestnr

15 141 spår/PH2

15 143 spår/PZ2



**Nu: 39:-**

### PENNLAMPA LED ELWIS S7 PRO



Optisk lins,  
110 lumen

Bestnr 70 415

**Nu: 199:-**

### MAGNETHÅLLARE LÅNG-SMAL



Längd 100mm

1/4" fäste

För skruv med 1/4" sexkanthuvud,

Bestnr 80 025

**Nu: 39:-**

### SNABBCHUCK SDS+



13 mm

Bestnr 32 831

**Nu: 149:-**

### TRÄSPIRALBORR 155 MM



**Nu: 79:-**

Bestnr 21 930 22mm

21 933 26mm

### TRÄSPIRALBORR 460 MM



**Nu: 159:-**

Bestnr 21 943 12mm

21 947 18mm

### GRENUTTAG



Jord med brytare  
samt 1,5 m kabel.

Bestnr 70 090

**Nu: 39:-**

### ELEKTRONIKAVBITARE



Längd 115 mm

Bestnr 13 500

**Nu: 29:-**