

Alla priser är exkl moms och gäller tom 2024-09-30

POWERPACK MILWUKEE M18 KOMBI

Kombipaket med två kraftfulla maskiner – Borrskruvdragare BLDDRC och Borrhammare BLH med avtagbart dammsugarpaket CDEX, bågge med kolborstfria motorer. Lev med 2 st batteri 5 Ah, laddare och HEPA filter i förvaringsväska.

Borrskruvdragare M18 BLDDRC

Max vridmoment: 60.5 Nm
Obelastad hastighet: 0 - 550 / 1700 varv/min
Vikt med batteri 5Ah: 1,5 kg

Borrhammare M18 BLH

Slagkraft: 2,3 J
Max borring betong: 26 mm
Max slagtal: 0 - 5100 slag/min
Obelastad hastighet: 0 - 1400 varv/min
Vikt med batteri 5Ah: 3,3 kg



Best.nr	Typ
32 700	M18 KOMBI

Kanonpris!
7895:-

Produkt Nytt!

BORRSKRUVDRAGARE MILWAUKEE M12 FDDXKIT-202X

Kompakt skruvdragare 12V 4-i-1 kit för extrem mångsidighet. Avtagbart chucksystem med 4 olika chuckhuvuden för olika jobbsituationer. Kolborstfri motor levererar upp till 34 Nm. Levereras med 2 Batterier 2 Ah och laddare i förvaringsväska



Produkt Nytt!

Tekniska data

Max. vridmoment: 34 Nm
Chuckvidd: 10 mm
Varvtal obelastad: 0 - 400/1600 rpm
Vikt med batteri 2Ah: 0,9 kg

Best.nr	Typ
32 760	M12 FDDXKIT-202

Kanonpris!
2995:-

Produkt Nytt!

INSPEKTIONSKAMERA 3,5M WIFI

Inspektionskamera med Wifi så du trådlöst kan koppla upp till din mobiltelefon eller dator och se livevideo, spela in och ta foton med den 3,5 meter långa och flexibla kamerakabeln som ger knivskarpa bilder och filmer. LED-belysning med justerbar ljusstyrka. Passar Android 4.2 eller nyare / iOS 7.0 eller nyare.



Best.nr	Kamerakabel diam
70 177	8 mm

495:-

BATTERIDRIVEN BITSSKRUVMEJSEL WIHA SPEEDE POCKETDRIVE

Bitsmejsel / Skruvdragare som klarar både finlir och lite tuffare uppgifter. Vid känsliga skruvningar kan man ställa in momentet till max 1,0 Nm. Om arbetet kräver mer kraft kan man att öka momentet till 5 Nm. Om ännu mer kraft behövs kan man manuellt dra åt med upp till 12 Nm. Inbyggd LED-belysning. Laddtid ca 60 min. Levereras med 31 delars Bitsatts och USB-C Laddkabel i förvaringsväska.



Produkt Nytt!

Best.nr	Typ
14 436	Wiha SpeedE PocketDrive

795:-

HÅLSÅGSSATS MANDREX ELEKTRIKER SUPERXCUT SNABBFÄSTE

Hålsågsatts med 9 st hålsågar med hårdmetallskär och snabbfäste i storlekarna 19/22/27/35/44/54/70/73/83 mm och 2 st Hållare. Sågarna har snabbadapter vilket ger snabba smidiga byten. Används i trä, spånskivor, MDF, laminat, plast/akryl, gips, lättbetong, murbruk och tegel, kakel m m. Standardfäste på adaptern.



Produkt Nytt!

Best.nr	Typ
23 800	Elektriker SuperXcut

1595:-

AVMANTLINGSKNIV KNIPEX

Kniv som ger mer effektivitet med mindre ansträngning. Skär tjocka och styva kabelmantlar upp till 7 mm tjocka. Med spärrfunktion och tre skärzoner för cirkulära och längsgående snitt. Knivbladet har fyra lägen: ihopfällt, rakt, vinklat och spärrfunktion.



Best.nr	Typ
13 631	1650145

595:-

Produkt Nytt!

BORRSKRUVDRAGARE MILWAUKEE M12 FDDXKIT-202X



2995:-

Kompakt skruvdragare 12V 4-i-1 kit för extrem mångsidighet. Avtagbart chucksystem med 4 olika chuckhuvuden för olika jobbsituationer. Kolborstfri motor levererar upp till 34 Nm. Levereras med 2 Batterier 2 Ah och laddare i förvaringsväsk.

Tekniska data

Max. vridmoment: 34 Nm
Chuckvidd: 10 mm
Varvtal obelastad: 0 – 400/1600 rpm
Vikt med batteri 2Ah: 0,9 kg

Best. nr	Typ	Vikt kg /2Ah
32 760	M12 FDDXKIT-202	0,9

BORRSKRUVDRAGARE MILWAUKEE M12 BDD-202C



1495:-

Kompakt borrar-skruvdragare 12V med snabbchuck. Högt vridmoment på hela 30 Nm. Batteriindikator, LED-ljus och bältesklämma. Lev med 2st batteri 2,0 Ah och laddare i väska.

Tekniska data

Max. vridmoment: 30 Nm
Chuckvidd: 10 mm
Varvtal obelastad: 0 – 400/1500 rpm

Best. nr	Typ	Vikt kg/ 2Ah
32 762	M12 BDD-202C	1,2

BORRSKRUVDRAGARE MILWAUKEE M12 BD-202C



1495:-

Kompakt skruvdragare 12V med ¼" bitsfäste. Högt vridmoment på hela 30 Nm. Batteriindikator, LED-ljus och bältesklämma. Lev med 2st batteri 2,0 Ah och laddare i väska.

Tekniska data

Max vridmoment: 30Nm
Chuckvidd: ¼" bitsfäste
Varvtal obelastad: 0 – 400/150 rpm

Best. nr	Typ	Vikt kg/ 2Ah
32 764	M12BD-202	1,0

BORRSKRUVDRAGARE MILWAUKEE M18 BLDDRC-0 SOLO



1495:-

Extremt kompakt kraftpaket på endast 145 mm. Kolborstfri motor ger lång livslängd. Bältesklämma, Batteriindikator och LED-arbetsbelysning. Lev utan batteri och laddare.

Tekniska data

Max. vridmoment: 60,5 Nm
Chuckvidd: 13 mm
Varvtal obelastad: 0 – 550/1700 rpm

Best. nr	Typ	Vikt kg /5Ah
32 726	M18 BLDDRC-0	1,5

SLAGSKRUVDRAGARE MILWAUKEE HEX M18 BLIDRC-0 SOLO



1495:-

Kompakt slagskruvdragare som levererar hela 190 Nm. Kolborstfri motor som ger enastående prestanda, drifttid och hållbarhet. Batteriindikator, LED-lampa och bältesklämma. Verktygsfäste ¼" Bitsfäste. Lev utan batteri och laddare.

Tekniska data:

Max vridmoment: 190 Nm
Max skruvdiamete: M14
Obelastad hastighet: 0 - 3600 rpm

Best. nr	Typ	Vikt kg /5Ah
32 712	M18 BLIDRC-0	1,3

POWERPACK MILWAUKEE M12 FPP2F2-402X



5195:-

Ett kombipaket 12V med Slagborrmaskin samt SDS-Plus borrhämmare. Levereras med 2 st 4,0 Ah Redlithium-batterier samt C12 C laddare i en HD-box.

Slagborrmaskin M12 FPD

Chuck kapacitet: 13 mm
Max slagtal: 0 - 22,500 slag/min
Max vridmoment: 45 Nm
Cbelastad hastighet: 0 – 450 / 1550 varv/min

Borrhämmare M12 C

Borrkapacitet i betong: 5,5-12 mm
Belastad hastighet: 0 – 900 varv/min
Slagenergi: 1,1 J
Max slagtal: 0 - 22,500 slag/min

Best. nr	Typ
32 766	M12 FPP2F2-402X

BORRSKRUVDRAGARE MILWAUKEE M18 BLDDRC-502C



2995:-

Extremt kompakt kraftpaket på endast 145 mm. Kolborstfri motor ger lång livslängd. Bältesklämma, Batteriindikator och LED-arbetsbelysning. Lev med 2 x M18 5Ah Batterier och M12-18 C Laddare i Väska.

Tekniska data

Max. vridmoment: 60,5 Nm
Chuckvidd: 13 mm

Varvtal obelastad: 0 – 550/1700 rpm

Best. nr	Typ	Vikt kg /5Ah
32 728	M18 BLDDRC-502C	1,5

POWERPACK MILWAUKEE M18 BN KOMBI



7895:-

Kombipaket med två kraftfulla maskiner – Borrar-skruvdragare BLDDRC och Borrhämmare BLH med avtagbart dammsugarpaket CDEX, bägge med kolborstfria motorer. Lev med 2 st batteri 5 Ah, laddare och HEPA filter i förvaringsväska.

Borrar-skruvdragare M18 BLDDRC

Max vridmomen: 60.5 Nm
Obelastad hastighet: 0 - 550 / 1700 varv/min
Vikt med batteri 5Ah: 1,5 kg

Borrhämmare M18 BLH

Slagkraft: 2,3 J
Max borrhning betong: 26 mm
Max slagtal: 0 - 5100 slag/min
Obelastad hastighet: 0 - 1400 varv/min
Vikt med batteri 5Ah: 3,3 kg

Best. nr	Typ
32 700	M18 BN KOMB

METALLSÅG MILWAUKEE M18 FMCS-0 SOLO



Milwaukee

3795:-

Verktygslös djupjustering från 0 mm till 57 mm
Låg värmeutveckling vilket ger färre gnistor och ökad säkerhet. Integrerad krok för upphängning. Kompakt chassi och kolborstfri motor. 150 mm metallklinga ingår

Lev utan batteri och laddare.

Tekniska data

Max såghöjd: 57 mm

Obelastat hastighet: 3900 varv/min

Diameter kling: 150 mm

Best. nr	Typ	Vikt kg/ 5Ah
32 714	M18 FMCS-0	2,8
32 715	Metallklinga 150 mm	

MULTIVERKTYG MILWAUKEE M18 FMT-0 SOLO



Milwaukee

3195:-

Kolborstfri motor och med en aggressiv oscilleringsvinkel på 2,1°. Verktygslöst bladbyte och LED-lampa som belyser arbetsytan. Levereras med insticksågblad OSC 112 och slipplatta.

Lev utan batteri och laddare.

Tekniska data

Obelastat hastighet: 10,000 - 20,000 rpm

Oscillationsvinkel vänster / höger: 2.1°

Best. nr	Typ	Vikt kg/ 5Ah
32 718	M18 FMT-0	1,9

VINKELSLIP MILWAUKEE M18 FSAG125X-0 SOLO



Milwaukee

2995:-

Med kolborstfri motor och en prestanda som är jämförbar med en nätdriven 1200W vinkelslip. Antivibrationshandtag, verktygslöst skivbyte, Anti-kickback-skydd och mjukstarLev med 2 st batteri 5,0Ah och laddare i förvaringslåda Tanos T-loc. **Lev utan batteri och laddare.**

Tekniska data

Max kaphöjd: 33 mm

Skivdiameter: 125 mm

Varvtal obelastad: 8500 rpm

Best. nr	Typ	Vikt kg/ 5Ah
32 724	M18 FSAG125X-0	2,7

MUTTERDRAGARE MILWAUKEE M18 FIW2F12-0X SOLO



Milwaukee

2795:-

Extremt kompakt design - endast 124 mm lång. Enastående vridmoment på upp till 339 Nm
Tre LED-lampor belyser arbetsområdet. Kolborstfri motor vilket ger hög prestanda, lång drifttid och hållbarhet. Verktögsfäste 1/2" fyrkant **Lev utan batteri och laddare.**

Tekniska data

Belastat slagtal: 0-1000 / 0-2400 / 0-350 rpm

Max. vridmoment: 339 Nm

Varvtal obelastad: 0-900/1650/2400/1200 rpm

Best. nr	Typ	Vikt kg/ 5Ah
32 710	M18 FIW2F12-0	1,8

TIGERSÅG MILWAUKEE M18 FHZ-0 SOLO



2795:-

Milwaukee

Patenterat bladfäste för snabbt och enkelt byte av blad, vridbart anhåll möjliggör ett optimalt kapläge. Inbyggd LED-belysning. Den kolborstfria motorn ger prestanda, lång drifttid och hållbarhet. **Lev utan batteri och laddare.**

Tekniska data

Obelastat slagtal: 0-3000 slag/min

Slaglängd: 22 mm

Best. nr	Typ	Vikt kg/ 5Ah
32 720	M18 FHZ-0	2,6

TIGERSÅG MILWAUKEE M18 FSZ-0 SOLO



3795:-

Milwaukee

Kolborstfri motor och patenterad växelskyddande koppling - förlänger livslängden för växlar och motor. Snabba och smidiga bladbyten. LED-lampa, justerbart anhåll, bälteskrok. **Lev utan batteri och laddare.**

Lev utan batteri och laddare.

Tekniska data

Max sågkapacitet stål/alum/trä: 20/25/30 mm

Obelastat slagtal: 0-3000 slag/min

Slaglängd: 32 mm

Best. nr	Typ	Vikt kg/ 5Ah
32 722	Milwaukee M18 FSZ-0	3,8

STICKSÅG MILWAUKEE M18 FBJS-0 SOLO



Milwaukee

3195:-

Femstegs pendelverk för ökad sågprestanda. Kolborstfri motor, Dubbelsidig strömbrytare, Dammbläsare, Integrerad LED-lampa.

Lev utan batteri och laddare.

Tekniska data

Geringskapacitet: 45°

Kapkapacitet trä/alum/stål: 100/19/1 mm

Slagtal obelastad: 800 - 3500 slag/min

Pendelinställningar: 4

Slaglängd: 25 mm

Best. nr	Typ	Vikt kg/ 5Ah
32 716	M18 FBJS-0 Solo	2,8

BATTERIPAKET MILWAUKEE M18 NRG-502



M12 FREE

Milwaukee

2595:-

Batteri och laddarpaket som består av 2 st Batteri M18 B5 5.0 Ah och Snabbbladdare M12-18V FC

samt ett batteri M12 B2 12V 2 Ah på köpet

Laddningstid 18V 5,0 Ah: 59 min

Laddningstid 12V 2,0 Ah: 26 min

Best. nr	Typ
32 734	M18 NRG-502

BATTERI MILWAUKEE M18 B5



Milwaukee

1195:-

Batteri 18V / 5.0 A

Best. nr	Typ
32 736	M18 B5 5,0 Ah

LADDARE MILWAUKEE M12-18 FC



Milwaukee

1195:-

Laddar batterier 12 - 18 V

Best. nr	Typ
32 738	M12-18 FC

Nr 2-2024

www.bohlin-nilsson.se

BORR / SKRUVDRAGARE MAKITA DDF484Z 18V

Makita

1760:-



Robust, kompakt och kort skruvdragare med kolborstfri motor vilket ger lång gångtid och lång livslängd. Dubbel LED-belysning, växelhus av metall. **Levereras utan laddare och batteri.**

Teknisk data

Max vridmoment mjuk/hård: 36/ 54 Nm
Varvtal, låg/hög: 0 - 500/0-2000 rpm
Snabborrchuck kapacitet: 1,5 - 13 mm
Vikt: 1,8 kg
Mått (LxBxH): 172x 79 x 261 mm

Best. nr	Typ
31 081	DDF484Z

BORR/SKRUVDRAGARE MAKITA DDF484RTJ 18V 5,0 AH

Makita

3545:-



Robust och kompakt skruvdragare med kolborstfri motor.

Växelhus av metall, dubbel LED-belysning. Levereras med 2st Li-ion 5,0Ah batterier och laddare i förvaringslåda.

Tekniska data

Max vridmoment mjuk/hård: 36 / 54 Nm
Varvtal låg: 0-500 v/min
Varvtal hög: 0-2000 v/min
Borrchuck kapacitet: 1,5 - 13 mm
Genomsnittlig laddningstid: 45 min
Li-ion batteri: 18V / 5,0Ah - BL1850B
Batteriladdare: DC18RC/14,4-18V
Mått (LxBxH): 172 x 79 x 261 mm
Vikt: 1,8 kg

Best. nr	Typ
31 080	DDF484RTJ

BLÅSPISTOL MAKITA DAS180Z 18V

Blåspistol med hög blåstyrka för rengöring av allt möjligt t ex borrhål, verktyg, arbetskläder, arbetsplatsen, filter, allmän avdämning mm. Kan även användas för att fylla och tömma upplåsbare produkter. Med steglös blåshastighet och LED-lampa. Medföljer 5 st munstycken för olika ändamål. Levereras utan batteri och laddare.



1995:-

Tekniska data

Blåshastighet: 0 - 200m/sek
Max luftmängd: 0-1,1 m³/min
Vikt u batteri: 1,9 kg
Mått: 410x81x182 mm

Best. nr	Typ
31 186	DAS180Z

MAKITA SUPERCOMBOKIT BNXL2018 18V / 5,0AH

Makita

14.495:-



Sladdlöst 18V Combokit med för elbranschen 5 st mycket gångbara maskiner. Alla utom DTM51 med kolborstfri motor. Borrhammare med löstagbar dammsugarenhet. Levereras med 3 st 5,0Ah batterier samt snabbbladare i praktisk förvaringsväska med hjul.

Följande maskiner ingår:

- DDF484 - Borrskruvdragare
- DTD153 - Slagskruvdragare
- DJR187 - Tigersåg
- DTM51 - Multiverktyg
- DHR242 - Borrhammare
- DX 02 - Dammsugarenhet

Best. nr	Typ
31 090	BNXL2018

MAKITA COMBOKIT DK 1854X - 18V 5,0AH

Makita



6235:-

Borrskruvdragare och borrhammare i väska med 2 st batteri 5,0Ah li-ion batterier samt laddare.

Skruvdragare DDF 484

Varvtal: 0 - 500 / 2000
Max vridmoment mjuk/hård: 36/54 Nm
Momentjusteringar: 16
Vikt: 1,8 kg

Borrhammare DHR202

Kapacitet betong: 20 mm
Antal slag: 0 - 4000
Varvtal: 0 - 1100
Slagkraft: 2,0 J
Vikt: 3,5 kg

Best. nr	Typ
31 082	DK 1854X - 18V

STICKSÅG MAKITA DJV185Z 18V

Makita

Produkt Nytt



2195:-

Sticksåg med kroppshandtag och hög skärprestanda, mycket kompakt och lätt. Utrustad med kolborstfri motor, variabel hastighet, broms, mjukstart, pendelfunktion, verktyglöst bladbyte, dammupsamlare samt inbyggd arbetsbelysning. Levereras utan batteri och laddare.

Teknisk data:

Slagtal/min: 800 - 3000
Slaglängd: 23 mm
Kapacitet trä/stål: 135 / 10 min
Vikt m batteri: 2 kg
Mått: 259x77x183 mm

Best. nr	Typ
31 182	DJV185

MAKITA COMBOKIT DS SPECIAL 18V / 5,0 AH



7995:-

Makita

Borrskruvdragare och borrhammare med avtagbart dammsugarpaket. Bägge maskinerna har **kolborstfria motorer** vilket ger längre gångtid och längre livslängd. Lev med 2 st batteri 5,0 Ah Li-ion, laddare, HEPA filter, utbytesnabbchuck och förvaringsväska.

Skruvdragare DDF 484

Varvtal: 0 - 500 / 2000
Max vridmoment mjuk/hård: 36/54 Nm
Momentjusteringar: 16
Vikt: 1,8 kg

Borrhammare DHR243 +

Dammsugartillsats
Kapacitet betong: 24 mm
Antal slag: 0 - 4700
Varvtal: 0 - 950
Slagkraft: 2,0 J
Vikt: 3,5 kg

Best. nr	Typ	Pris
31 084	DS Special	
31 100	Extrafilter för borrhammare	162:-

VINKELSLIP MAKITA DGA506Z 18V

Makita



2395:-

Effektiv vinkelslip med kolborstfri motor. Utrustad med elektronisk broms och dubbelt säkerhetsgrepp för säkra arbetsförhållanden, samt ett smalt motorhus för ett bra arbetsgrepp.

Lev utan laddare och batteri.

Teknisk data:

Varvtal: 8500 v/min
Skivdiameter: 125mm
Spindel: M14
Mått: 362 x 140 x 151 mm
Vikt m batteri: 2,3 kg

Best. nr	Typ
31 180	DGA506Z

MULTIVERKTYG MAKITA DTM51Z 18V

Makita



1795:-

Ett kraftfull och flexibel multimaskin med ergonomiskt handtag. Med verktygslöst bladbyte, variabel hastighet och mjukstart.

Lev utan batteri och laddare.

Teknisk data:

Oscillationer per minut: 6000- 20000
Mått: 324x80x126
Vikt m batteri: 2,2 kg

Best. nr	Typ
31 088	DTM51Z

MULTIVERKTYG MAKITA DTM52Z 18V

Makita



2495:-

Kraftfull multimaskin med kolborstfri motor, en extremt mångsidig problemlösare. Snabbt verktygslöst bladbyte, variabel hastighet, justerbar bladvinkel 360° och LED-arbetsbelysning. Greppvänligt smalt ergonomiskt handtag. AVT-Antivibrationssystem. Starlockfäste.

Teknisk data

Oscillationer per minut: 10000 – 20000
Mått: 305x95x126
Vikt: 1,85

Levereras utan batteri och laddare.

Best. nr	Typ
31 205	DTM52Z

SLAGSKRUVDRAGRE MAKITA DTD153Z 18V

Makita



1925:-

Slagskruvdragare med högt vridmoment och låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor. 1/4" bitsfäste.

Ergonomiskt handtag samt LED-belysning.

Levereras utan batteri och laddare

Tek data:

Varvtal: 0 - 3400
Antal slag/min: 0 - 3600
Max vridmoment: 170Nm
Mått: 126x79x238 mm
Vikt m batteri: 1,5 kg

Best. nr	Typ
31 091	DTD153Z

MUTTERDRAGRE MAKITA DTW300Z 18V

Makita



2795:-

330Nm

Kompakt kraftfull kolborstfri 18V mutterdragare med 1/2" hylsfäste med friktionsring

och ett vridmoment på hela 330 Nm. Ergonomiskt handtag samt LED-belysning.

Utrustad med fyra effektområden och sex automatiska lossnings-/ momentfunktioner.

Levereras utan batteri och laddare

Tek data:

Max vridmoment: 70/130/180/330 Nm
Varvtal: 0 - 1000/1800/2600/3200
Antal slag/min: 0 - 1800/2600/3400/4000
Verktygsfäste: 1/2 "
Mått: 144x81x246 mm
Vikt m batteri: 1,8 kg

Best. nr	Typ
31 094	DTW300Z

METALLCIRKELSÅG MAKITA DCS552Z 18V

Makita



2095:-

Sladdlös 18V metallkapsåg för smidig gnistfri kapning av metall. Lätt att hantera tack vare smart design och liten storlek. LED-belysning för god sikt samt säkerhetsbrytare. Levereras utan batteri och laddare.

Tek data:

Varvtal: 3600
Max sågdjup 90°: 50,5 mm
Klingdiam: 136 mm
Klinga håldiam: 20 mm
Mått: 348x196x203 mm
Vikt m batteri: 2,4 kg

Best. nr	Typ	695:-
31 095	DCS552Z	
31 197	Klinga 136 mm	695:-

TIGERSÅG MAKITA DJR189Z 18V

Makita



2095:-

Produkt Nytt

Mycket kompakt och kraftfull med ett starkt växelhjul som ökar hållbarheten och minskar vibrationerna samt gör sågen snabb och mer effektiv. Utrustad med en kolborstfri motor, elektronisk broms, elektronisk hastighetsjustering, variabel hastighet samt LED-belysning. Levereras utan batteri och laddare.

Tek data

Antal slag: 0 - 3100 /min
Slaglängd: 22 mm
Vikt u batteri: 1,9 kg
Mått: 410x81x182 mm

Best. nr	Typ
31 184	DJR189Z

BATTERI MAKITA BL 1850B 18V/5,0 AH



Makita

1195:-

Batteri 18V / 5,0 Ah Li-ion.

Best. nr	Typ
31 015	BL 1850B

MAKITA LADDARE DC18RC



Makita

895:-

Laddare för Makita 14,4 - 18V batteri Li-ion

Best. nr	Typ
31 016	DC 18RC

TIGERSÅG MAKITA DJR187Z 18V

Makita



2950:-

Tigersåg med nytutvecklat växelhjul som gör den snabb och effektiv. Med kolborstfri motor, hastighetsjustering och verktygsfritt bladbyte. Inbyggd LED-belysning.

Lev utan batteri och laddare.

Teknisk data:

Slaglängd: 32 mm
Slagtal: 0 - 2300/3000
Kapacitet trä: 255 mm
Mått: 439x83x230 mm
Vikt m batteri: 3,7 kg

Best. nr	Typ
31 089	DJR187Z

SKRUVDRAGARE GSR 12V-35

BOSCH

2495:-



Mycket kompakt maskin med borstlös motor och högt vridmoment på hela 35Nm. Inbyggd LED-belysning. Bältesclips. Elektroniskt motorskydd. Praktisk laddindikering med 3 LED. Lev i L-BOXX med 2 st 3,0 Ah Lithiumbatterier och laddare

Tekniska data

Moment hård/mjuk: max 20/35 Nm
 Chuckvidd: 10 mm
 Varvtal obelastad: 0 - 400 / 1.750 rpm
 Momentlägen: 20+1
 Batterispänning: 12 V/3,0 Ah
 Mått: 154 x 53 mm

Best. nr	Typ	Vikt kg
32 457	GSR12V-35	0,9

SKRUVDRAGARE GSR 12V-20 HX

BOSCH

2495:-



Lång livslängd tack vare borstlös EC-motor med elektroniskt motorskydd. Inbyggd LED-belysning. Låsbart 1/4"-universalbitfäste. Praktisk laddindikering med 3 LED. Perfekt momentinställning för precisionsskrivdragning tack vare 20 + 1 momentlägen.

Lev i L-BOXX med 2 st 2,5 Ah Lithiumbatterier och laddare

Tekniska data

Vridmoment, max. (hård): 20 Nm
 Vridmoment, max. (mjuk) 18 Nm
 Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln) 0 - 400 / 1.300 varv/min
 Batterispänning 12 V / 2,5 Ah
 Momentlägen 20+1
 Laddtid 100%: 45 min
 Mått: 135 x 53 mm

Best. nr	Typ	Vikt kg
32 455	GSR 12V-20 HX	0,8

KOMBIPAKET BOSCH 18V 4,0AH

BOSCH

4695:-



Borrskruvdragare GSR 18V och Borrhammare GBH18V med borstlös motor.

Levereras i förvaringsväska med 2 st batterier 4,0Ah samt laddare.

Skrivdragare GSR 18-45

Moment, max. (hård/mjuk): 45/21 Nm
 Varvtal hög/låg: 0 - 500/1900 rpm
 Chuckvidd: 13 mm
 Momentlägen 20+1
 Vikt utan batteri 0,9 kg

Borrhammare GBH 18V -22

Slageffekt: 1,9 J
 Antal slag: 0 - 4675 slag/min.
 Varvtal: 0 - 1050 v/min.
 Borr-Ø i betong: 4-22 mm
 Vikt utan batteri 2,1 kg

Best. nr	Typ
31 092	Kombipaket 18V Bosch

BORR/SKRUVDRAGARE GSR 18 V-EC 5,0AH

BOSCH

3595:-



Hög kvalitet med borrchuck i ren metall och borstlös EC-motor. **Med KickBack Control/ Säkerhetsfrånslag om borren skulle fastna/ nypa.** Det elektroniska motorskyddet EMP skyddar motorn mot överbelastning och ger en lång livslängd. Inbyggd LED-belysning. Praktiskt bältesclips, så att du kan hänga maskinen i bältet eller på stegen. Motorbroms för precisionssjobb. Levereras i L-BOXX med 2 st batterier 5,0 Ah och laddare

Tekniska data:

Vridmoment, max. (hård skrivdragning) 60 Nm
 Vridmoment, max. (mjuk skrivdragning) 31 Nm
 Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln) 0 - 600 / 1.900 varv/min
 Chuckvidd, min./max. 1,5 / 13 mm
 Batterispänning 18 V
 Laddningstis: 45 min
 Vikt med batteri 1,7 kg

Best. nr	Typ
32 226	GSR18V-EC

KOMBIPAKET BOSCH 18V-LI 4,0AH MED DAMMSUGARE

BOSCH

7895:-



Borrskruvdragare GSR 18 V-Li och Borrhammare GBH 18 V-26 EC med dammsugare. Med borstlösa EC-motorer ökad livslängd samt Procorebatterier. Levereras i förvaringsväska med 2 st batterier 4,0Ah samt laddare..

Skrivdragare GSR 18-55 V-Li

Moment, max. (hård/mjuk): 55 / 28 Nm
 Varvtal: 0 - 460 / 1.800 v/min.
 Chuckvidd: 13 mm
 Vikt med batteri 1,9 kg
 Momentlägen 20+1

Borrhammare GBH 18V-26 EC

Slageffekt, max: 2,6 J
 Slagfrekvens vid märkvarvtal: 0 - 4.350 slag/min.
 Märkvarvtal: 0 - 890 v/min.
 Borr-Ø i betong: 4 - 26 mm
 Vikt: 3,5 kg

Best. nr	Typ	Pris
32 067	Kombipaket 18V Bosch	
32 480	Filter för borrhammare	146:-

BORRHAMMARE BOSCH GBH 18V-22 SOLO MED DAMMSUGARE

Ny kompakt modell med mycket kraft!



3495:-

Mycket kompakt borrhammare med mycket kraft. Mer komfort och låg vikt ger mindre ansträngning vid borrning, även vid arbete över huvudhöjd. Har borttagbar integrerad dammsugare med HEPA filter för dammfri borrning. Borstlös motor, Kickback Control, mjukstart, Vibration Control, LED-arbetsbelysning, 3 funktioner - borrning, hammarbörning, bilning. Lev utan batteri och laddare.

Tekniska data

Slageffekt, max: 1,9 J
 Slagfrekvens: 0 - 4675 slag/min.
 Märkvarvtal: 0 - 1050 v/min.
 Borrning i betong: 4 - 22mm
 Verktygsfäste: SDS+
 Vikt u batt: 2,3 kg
 Mått lxbxh: 296x102x208

Best. nr	Typ
32 061	GBH 18V-22

BORR-/SKRUVDRAGARE PANASONIC EY 74A2 18V



3245:-

3,0 Ah

3895:-

5,0 Ah

Kompakt och robust maskin med kraftfull borstlös motor. Fartkontroll med upp till 8 hastigheter, 18 momentlägen, 13 mm metallsnabbchuck, batteriindikator, elektrisk chuckbroms, inbyggd ledbelysning samt bälteshållare.

Lev med 2st Li-ion batterier och laddare i förvaringsväska.

Teknisk data: 3,0 Ah 5,0 Ah

Moment max: 50 Nm

Varvtal låg/hög: 20-480/70-1580

Laddtid 80/100%: 45/60 min 65/80 min

Vikt: 1,8 kg 2,0kg

Best. nr	Batteri Ah
31 290	3,0
31 292	5,0

BORR-/SKRUVDRAGARE PANASONIC EY74A2X 18V



1595:-

Mycket kompakt och robust maskin med ny kraftfull borstlös motor. Ny typ av fartkontroll med upp till 8 hastigheter, 13 mm metallsnabbchuck, batteriindikator, utrustad med Dual Voltage-teknik som gör att den även kan drivas med 14,4V batteri, elektrisk chuckbroms, inbyggd ledbelysning samt bälteshållare.

Lev utan batteri och laddare.

Best. nr	Typ
31 293	EY74A2X

UNIVERSALCIRKELSÅG PANASONIC EY45A2X 18V



2255:-

Kompakt universalsåg som kapar stål, metall, plast, trä mm. Motorbroms. Kapar nästan gnistfritt. Dual Voltage-teknik.

Lev med klinga utan batteri och laddare i kartong.

Teknisk data

Klingdiameter: 135 mm

Skärdjup: 0-46 mm

Varvtal: 18V / 4500 v/min

Best. nr	Typ
31 263	EY45A2X, utan batteri och laddare
31 197	Klinga 136 mm

PANASONIC BORRHAMMARE MED DAMMSUGARE EY1HD1J18D32 18V/5,0AH



Produkt
Nytt

7495:-

Borrhammare med dammsugare - så kompakt och välbalanserad att du kan borra med hand. Nu med helt ny bortslös HiPower motorteknologi vilket gör den extremt lätt och stark - 2,1 J. Med ledbelysning, inställbart varvtal, skydd mot överbelastning, lätt omställbar för slagborrning, borrning, bilning. Mycket effektiv avtagbar dammsugare med Hepa filter och fönster för dammnivå.

Lev med 2 st batteri 5,0Ah och laddare i förvaringslåda Tanos T-loc.

Teknisk data

Slagkraft: 2,1 J

Slag/min: 0 - 4200 bpm

Chuck: SDS+

Varvtal: 0 - 950 v/min

Vikt 5,0Ah med/utan dammsug: 3,35 / 2,4 kg

Best. nr	Typ
31 305	EY1HD1J18D32

BORRHAMMARE/SKRUVDRAGARE PANASONIC EY1HD1 18V



3495:-

Liten, smidig och välbalanserad borrhammare med borstlös HiPower motor.

Lev med klinga utan batteri och laddare i kartong.

Teknisk data

Varvtal: 0-700/950

Slagtal: 0-3100/4200

Slagkraft: 21J

Best. nr	Typ
31 231	EY1HD1 utan batteri och laddare

PANASONIC COMBOSET 18V/5,0AH EY2024DDHDJ



7895:-

Composet som innehåller Borr/Skruvdragare EY74A2 med borstlös motor samt Panasonics smidiga Borrhammare EY1HD1. Levereras i praktisk väska med laddare och 2 st 18V 5,0Ah Li-ion batterier.

Skruvdragare EY74A2

Varvtal: 20-480/70-1580 v/min

Vridmoment max: 50 Nm

Vikt: 2,0 Kg

Borrhammare EY1HD1

Varvtal: 0-700/950 v/min

Slagtal: 0-3100/4200

Slagkraft: 2,1 J

Vikt: 2,4 Kg

Best. nr	Typ
31 232	EY2024DDHDJ 18V/5,0Ah

MUTTERTÅNG KNIPEX TWINGRIP



257:-

Unik tång - en hybrid av polygrip, muttertång m fl. Greppar både framifrån och från sidan.

Justerbar glidled med tryckknappsjustering i

5 lägen för exakt grepp, 4 - 22 mm. Perfekt för allmän lossning och åtdragning, klarar även sönderdragna skruvskallar och muttrar - en riktig problemlösare!

Best. nr	Typ	Längd mm
13 218	8201	200

ISOLERAD ELEKTRONIKAVBITARE "SUPERKNIPS" KNIPEX

292:-



Med isolerat ergonomiskt flerkomponentshandtag. Godkänd enl 1000V IEC EN60900

Best. nr	Typ	Längd mm
13 450	7806	125

SKALTÅNG KNIPEX

259:-




Med ergonomisk grepphylsa.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 220	1102	160

SKALTÅNG KNIPEX

456:-



Med vinklat huvud för lätt åtkomst i t ex dosor. Enkel avmantling utan att skada tack vare runda skär med djupbegränsning. Skaluttag för ledararea 1,5 och 2,5 mm². Har också sidavbitare.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 092	1342	165

PLINTMEJSEL WIHA



Med roterande topp.

Best. nr	Dim. mm	Pris
14 399	2,5 x 50	79:-
14 400	2,5 x 100	86:-
14 401	3,0 x 50	79:-
14 402	3,0 x 100	96:-
14 403	3,5 x 60	87:-
14 412	PH1 x 80	109:-
14 416	PZ1 x 60	114:-

PLINTMEJSEL WIHA



Isolerad plintmejsel med snurrtopp. Godkänd enl IEC 60900:2012

Best. nr	Dim mm	Pris
14 417	2,5 x 60	100:-
14 418	3,0 x 60	100:-
14 419	3,5 x 60	104:-
14 415	PH1 x 60	143:-

ELEKTRONIKAVBITARE "SUPERKNIPS" KNIPEX

Med ergonomisk grepphylsa.



Best. nr	Typ	Längd mm	Typ
13 400	7809	125	225:-
13 401	7803	140	275:-

SIDAVBITARE KNIPEX

Med ergonomisk grepphylsa.



Best. nr	Typ	Längd mm	Pris
13 202	7402	160	294:-
13 204	7402	180	325:-

SPETSTÅNG KNIPEX

235:-



Rak. Med ergonomisk grepphylsa.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 212	2502	160

SPETSTÅNG KNIPEX

287:-



Rak. Med ergonomisk grepphylsa.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 214	2612	200

SPETSTÅNG KNIPEX

322:-



Böjd. Med ergonomisk grepphylsa.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 215	2622	200

POLYGRIP KNIPEX



Med ergonomisk grepphylsa.

Best. nr	Typ	Längd mm	Pris
13 240	8702	180	325:-
13 242	8702	250	350:-

POLYGRIP KNIPEX



Med plastade handtag. Med knapp för snabbinställning.

Best. nr	Typ	Längd mm	Pris
13 083	8701	125	272:-
13 084	8701	150	279:-
13 085	8701	180	293:-
13 086	8701	250	311:-

SPETSTÅNG KNIPEX

Rak. Med plastade handtag.



Best. nr	Typ	Längd mm	Pris
13 052	2501	160	199:-
13 054	2611	200	252:-

SPETSTÅNG KNIPEX

287:-



Böjd. Med plastade handtag.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 064	2621	200

FLACKTÅNG KNIPEX

Med plastade handtag.



205:-

Best. nr	Typ	Längd mm
13 042	3011	160

SKALTÅNG KNIPEX

Med plastade handtag.



215:-

Best. nr	Typ	Längd mm
13 090	1101	160

SIDAVBITARE KNIPEX



Med plastade handtag.

Best. nr	Typ	Längd mm	Pris
13 000	7401	140	238:-
13 002	7401	160	243:-
13 004	7401	180	267:-
13 006	7401	200	294:-
13 008	7401	250	373:-

Nr 2-2024

www.bohlin-nilsson.se

POLYGRIP TÅNG KNIPEX SMARTGRIP



526:-

Med automatisk inställning. Smala mått för god tillgång till arbetsstycket med enhandskontroll. Låsspak för platsparande transport med säkert låsta handtag. Helautomatisk inställning: inga besvärliga inställningar för den riktiga öppningsvidden vid arbetsstycken med olika storlekar.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 075	8501	250

LÅNG SPETSTÅNG KNIPEX



344:-

Perfekt för monteringsarbeten svåråtkomliga ställen tack vare smal och extra lång utformning.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 523	2871	280

TÅNGNYCKEL KNIPEX



580:-
13 089

583:-
13 087

668:-
13 088

Med plastade handtag. Tång, polygrip och skiftnyckel i ett. Med parallella släta käftar.

Best. nr	Typ	Max arb omr mm	Längd mm
13 089	8603	27	150
13 087	8603	35	180
13 088	8603	46	250

ÄNDHYLSTÅNG KNIPEX



390:-

För att pressa ändhylsor enligt DIN 46228 del 1 + 4 inom området 0,25 till 16 mm²

Best. nr	Typ	Längd mm
13 153	9771	180

ELEKTRIKERTÅNG KNIPEX



495:-

Flerfunktions hybridtång för elinstallationer: klippa, skala, vrida, avgrada och greppa kabel. Lika platt som en spetstång för god åtkomlighet, lite bredare käftar för ett bra grepp. Precisionsslipade skalprofiler för solida ledare mellan 0,75 och 6 mm² och fintrådiga ledare mellan 0,5 och 4 mm². Krysstandade greppytor för att vinna tråd. Fräst spår för i greppområdet för säker hållning.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 217	1372	200

SIDAVBITARE KNIPEX X-CUT



433:-

Ny modell med högtväxlad dubbelt lagrad ledaxel vilket ger 40 % ökad klippkraft i jämförelse med andra sidavbitare i samma längd. Stor öppningsvidd. Ergonomisk grepphylsa.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 019	7302	160

KRAFTAVBITARE KNIPEX



13 023* vinklad

Kraftavbitare med laserslipade skär för kraftfull klippning.

Best. nr	Typ	Max diam	Längd	Pris
13 021	7101	4,4	160	384:-
13 022	7131	6,0	200	444:-
13 025	7131	6,0	250	569:-
13 023*	7141	6,0	200	602:-

ISOLERAD SPETSTÅNG KNIPEX



242:-

Av plast/glasfiber. 1000V - IEC 60900.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 651	986202	220

ISOLERAD MEJSELSATS BAHCO XXL



749:-

Sats med isolerade skruvmejslar för Spår, Phillips, Pozidriv och Torx samt kombispets för terminalskruv Spår/PZ. IEC 60900 1000V.

Innehåll:

Spår: 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 5,5

Kryss: PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2

Torx: T10 - T15 - T20

Kombispets Spår/Kryss:

PZ1/Spår - PZ2/Spår

Best. nr	Typ
12 055	BE-9876S

ISOLERAD SPÅRSKRUVMEJSEL BAHCO



För arbete med spänning AMS upp till 1000 V. Godkänd enligt EN 60900.

Best. nr	Typ	Dim.	Pris
914 750	8010S	2,5 x 80	99:-
914 751	8220S	3,0 x 100	104:-
914 752	8230S	3,5 x 125	109:-
914 753	8040S	4,0 x 100	131:-
914 754	8050S	5,5 x 125	156:-
914 755	8255S	6,5 x 150	215:-
914 756	8065S	8,0 x 175	254:-

ISOLERAD KRYSSPÅRMEJSEL BAHCO



Phillips. För arbete med spänning AMS upp till 1000 V. Godkänd enligt EN 60900.

Best. nr	Typ	Dim.	Pris
914 759	8610S	PH1 x 80	135:-
914 760	8620S	PH2 x 100	185:-

ISOLERAD KRYSSPÅRMEJSEL BAHCO



Pozidriv. För arbete med spänning AMS upp till 1000 V. Godkänd enligt EN 60900.

Best. nr	Typ	Dim.	Pris
913 946	8810S	PZ1	145:-
913 948	8820S	PZ2	195:-

ISOLERAD SKRUVMEJSELSATS BACHO

Sats med isolerade skruvmejslar godkända för arbete med spänning upp till 1000V. Godkänd enl IEC60900, DIN-EN60900.



349:-

Innehåll:

Spårskruvmejsel: 3x100 - 4x100 - 5,5x125
Kryssmejsel: PH1 - PH2.

Best. nr	Typ
12 052	BE 9881S

NR 2-2024

www.bohlin-nilsson.se

ISOLERAD SPÅRSKRUVMEJSEL EXPERT



För arbete med spänning AMS upp till 1000 V. Godkänd enligt EN 60900.

Best. nr	Dim.	Pris
14 580	2,5 x 50	43:-
14 584	3,5 x 75	44:-
14 586	4,0 x 100	46:-
14 590	5,5 x 150	71:-
14 594	6,5 x 150	82:-

ISOLERAD KRYSSPÅRMEJSEL EXPERT



Phillips. För arbete med spänning AMS upp till 1000 V. Godkänd enligt EN 60900.

Best. nr	Dim.	Pris
14 634	PH1 x 100	68:-
14 636	PH2 x 125	86:-

ISOLERAD KRYSSPÅRMEJSEL EXPERT



Pozidriv. För arbete med spänning AMS upp till 1000 V. Godkänd enligt EN 60900.

Best. nr	Dim.	Pris
14 672	PZ1 x 100	70:-
14 674	PZ2 x 125	81:-

ISOLERAD SKRUVMEJSELSATS EXPERT XXL



485:-

Isolerad mejselsats XXL med hela 10st mejslar.

AMS 1000V - Godkända enl EN60900.

Innehåll:

Spårmejsel: 2,5x50 - 3,5x75 - 4x100 - 5,5x150

Kryssmejsel PZ: PZ1x100 - PZ x125

Kryssmejsel PH: PH0x75 - PH1x100 - PH2x125

Testmejsel 100/500V

Best. nr	Antal mejslar
14 916	10

ISOLERAD SPECIALMEJSEL WIHA



För skruv medkombinationsskalle:
Kryss PH - PZ - Spår. Godkänd enl IEC 60900.

Best. nr	Typ	Pris
15 260	Spår / PH1	173:-
15 261	Spår / PH2	215:-
15 262	Spår / PZ1	190:-
15 263	Spår / PZ2	233:-

SPÄRRBITSMEJSEL STUBBY MILWAUKEE 8 I 1 MED BITS



295:-

Multispärrskruvmejsel med bitsförvaring i handtaget. Löstagbar bitshållare med 1/4"-fäste. Lasergraverade storlekar på biten för snabb identifiering. Bits som ingår: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T15 / Spår 4.5 / Spår 6.5

Best. nr	Typ
17 100	8i1 kompakt

SPÄRRBITSMEJSEL MILWAUKEE KIT

695:-



Multispärrskruvmejslar med bitsförvaring i handtaget. Löstagbar bitshållare med 1/4"-fäste. Lasergraverade storlekar på biten för snabb identifiering. 1 st 14-i-1 Multispärrskruvmejsel 13 med bits. 1 st 8-i-1 Stubby Multispärrskruvmejsel med 7 bits

Best. nr	Typ
17 101	2-pack Kit

ISOLERAD BITSMEJSEL WIHA POCKET



430:-

Produkt Nytt

Isolerad bitsmejsel med 4 st bits som behändigt förvaras i handtaget. Godkänd enligt IEC60900. Bitsstorlekar:

Kryss PH1 - PH2 /

Spår 3,5 / Kombi Spår-Kryss SL/PZ2.

Best. nr	Typ
14 450	45296

ISOLERAD BITSMEJSELSATS WIHA



830:-

Isolerad bitsmejsel med 6 st slimline bits smart förvarade i handtaget.

Bitsstorlekar:

Spår 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,5

Kryss PH1 - PH2

Godkänd enligt 1000V/IEC60900:2012

Best. nr	Typ
14 423	283109

TORPEDVATTENPASS MAGNET



79:-

Magnet vattenpass i plast med aluminiumförstärkning. 3 st libeller.

Best. nr	Längd mm
10 624	230

VATTENPASS



Av slagtålig plast.

Best. nr	Typ	Längd mm	Pris
10 658	P40	400	207:-
936 358	P60	600	233:-

TUMSTOCK ELEKTRIKER



89:-

Tillverkad i glasfiberförstärkt polyamid. Med ett koniskt hål för att enkelt kunna fästa kabel.

Gradering för rätt avstånd mellan doshål. Har tuff skarp orange färg som gör den lätt att hitta samt gör den svarta skalan lättavläst. Har även en "extra invändig" gradering som gör att tumstocken kan ligga plant vid mätning även om den inte är helt utfäld.

Best. nr	Gradering	Längd m
935 338	Meter	2


TUMSTOCK HULTAFORS



65:-

Best. nr	Typ	Gradering	Längd m
935 322	59	Meter	2
935 312	61	Meter/tum	2

TUMSTOCK GLASFIBER/PLAST



74:-

Meterstock tillverkad av glasfiberförstärkt polyamid med metrisk gradering på båda sidor och röda decimetersiffror.

Best. nr	Gradering	Längd m
935 332	Meter	2

Nr 2-2024

www.bohlin-nilsson.se

DUBBELHÖLSTER HVK-ELK HULTAFORS



185:-

En hantverkarkniv och en elkniv i ett dubbelhölster i slagtålig PP-plast sammanfogat med nit och kraftigt läder. Unik funktion för att fästa slidan runt knappen på yrkeskläderna gör att den inte lossnar, samtidigt som den är lätt att ta bort.

Best. nr	Typ
10 565	HVK-ELK

SLIDKNIV 511 MORAKNIV



41:-

Plastslida med fäste för att kunna sätta ihop till en dubbelkniv. Plastskaft med fingerskydd. Blad av kolstål.

Best. nr	Typ
924 256	Basic 511

HANTVERKARKNIV HVK-100 HULTAFORS



40:-

Skaft med fingerskydd. Blad av kolstål. Plastslida.

Best. nr	Bladets längd mm	Total längd mm
10 566	93	208

SLIDKNIV MORAKNIV PRO C



62:-

Allroundkniv med skaft som har ytskift av gummi för ett mjukt och säkert grepp. Kolstålblad 91 mm, plastslida.

Best. nr	Typ
10 554	PRO C

MONTÖRSKNIV MORAKNIV



104:-

Med kort klinga och dubbelslipat skär/hack för båda höger och vänsterhänta. Integrerat pek-fingerskydd på klingan som ger skydd vid skalning. Blad av rostfritt stål, slida av plast.

Best. nr
10 543

DOSKNIV ELJO



97:-

Med läderslida. För utskärning av kabelgenomsärning i dosor.

Best. nr	Typ
10 544	Eljo

MONTÖRKNIV ELK HULTAFORS



46:-

Kort klinga med skär för kabelskalning.

Best. nr	Typ
10 564	Orange - högerhänta
10 563	Grön - vänsterhänta

OLJEPENNA LYRA



49:-

Perfekt att ha med sig i verktygsväska/fickan för allround smörjning. Exakt dosering med en fin "pennspets". Smörjer gångjärn, hänglås, fastrostade skruvar, verktyg mm mm.

Best. nr	Typ
10 689	Oljepenna Lyra

MÄRKPENNA PICA BIG XL



Produkt
Nytt

79:-

Kombinerad märkpenna och djuphålmärkare. Permanent märkning på alla material. Vit färg perfekt för märkning på svart kabel och andra mörka ytor. Speciell formstabil spets. XL har plats för mycket bläck, vilket säkerställer lång användningstid. Med vändbar spets så får man ny fräsch spets. Hölster med fickclips. Djuphålmärkning från diam 5mm.

Best. nr	Färg
10 686	Svart
10 687	Vit

STIFTMÄRKPENNA HULTAFORS



93:-

Greppvänlig stiftpenna med inbyggd skarp värsare hölstret. Pennan är lätt att ta upp ur hölstret samtidigt som hölstret sitter säkert fast. Rullstopp på både penna och hölster. Stiftdiam 2,8mm.

Best. nr	Typ
10 728	HDM

ELEKTRIKERPENNA ARTLINE



26:-

Smart penna med dubbla spetsar 0,4 och 1,0 mm. Snabbtorkande permanent tusch som märker på alla material, perfekt till kabel, plast, märkning etc. Pennkropp och tusch är icke ledande.

Best. nr	Färg
10 729	Svart
10 730	Orange

MÄRKPENNA PICA VIT



Vit permanent tuschpenna som går att använda på de flesta material. Perfekt för märkning på svart kabel. Vatten och väderbeständig. Snabbtorkande. Behöver inte skakas eller tryckas in någon spets.

Best. nr	Färg / Spets mm	Pris
10 726	Vit / 1-2	17:-
10 727	Vit / 1-4	19:-

STIFTMÄRKPENNA PICA-DRY



128:-

Stiftmärkpenna med lång spets, perfekt för bl a markering i djupa hål. Med färgade stift gul eller röd kan du använda pennan på: dom flesta material, grova eller glatta, även smutsiga-oljiga-fuktiga etc ytor. Pennvässare i hölstrets topp. Stiftdiam: 2,8 mm. Lev med blyertsstift.

Best. nr	Typ/
10 720	Pica -Dry

STIFT TILL MÄRKPENNA



Stift till märkpenna passar Pica-Dry, Bleispitz Dry och Hultafors. Gul och röd fungerar på dom flesta material och ytor, även smutsiga-oljiga-fuktiga mm ytor. Diam 2,8 mm. Antal stift/förp: 12 st

Best. nr	Färg	Pris
10 722	Blyerts	89:-
10 723	Röd	89:-
10 724	Gul	89:-

MÄRKPENNA MILWAUKEE INKZALL



Produkt
Nytt

16:-

Märkpenna som fäster "på allt"!
Skriver på betong, trä, metall, plywood och plast m m. Kan användas ytor som är blöta, dammiga, smutsiga, oljiga m m. Mycket hållbar spets som förblir skarp och kan vara utan kork i ca 3 dygn. Universalclips - kan fästas på hjälmen, byxan eller pappersarket m m

Best. nr	Färg
10 691	Svart

MÄRKPENNA COLIBRI



77:-

Tuschpenna med lång spets för bl a markering i djupa hål. Patenterad spets (2 mm). Märker på alla material. Snabbtorkande. Hatt och hölster med fickclips.

Best. nr	Färg
10 684	Svart
10 685	Röd

TUSCHPENNA

Spets: fin. 1-3 mm.

14:-



Best. nr	Färg
10 670	Svart
10 671	Röd

PANNLAMPA PETZL TIKKA HYBRID



Hybrid
CONCEPT

495:-

Liten, lätt och vinklingsbar pannlampa med en mycket ljusstark diod på hela 300 lumen samt en röd diod. Ger ett bra ljusflöde med en räckvidd på upp till 65 m. Tikka är en hybrid där även laddbart batteri kan användas (tillbehör). Ljusflöde min/med/max 6/100/300 lumen. Brinntid: 120/9/2 timmar. Batteri: 3st x AAA (ingår).

Best. nr	Benämning
70 335	Tikka Hybrid

LADDNINGSBAR PANNLAMPA PTX PRO



529:-

Produkt
Nytt

!!! 1000 lumen !!!

Pannlampa i stryktaligt aluminiumchassi med ljusstyrka på hela **1000 lumen**, utrustad med hogeffekts LED från SAMSUNG. Dubbla LED för en bredare ljusbild, de olika ljusalternativen styrs enkelt med dubbla switchar. Laddas enkelt med USB-C. Pannband med gummerad insida som gör att pannlampan sitter stadigt på huvud och hjälm. Brinntid på upp till 20 timmar. Batteriindikator. IP54.

Specifikationer:

Ljusstyrka (spot):
1000 / 350 / 50 Lumen
Ljusstyrka (flood):
350 / 50 Lumen
Ljusräckvidd: 110 M

Best. nr	Typ
70 551	HL-1R

LADDNINGSBAR PANNLAMPA ELWIS H430R

NY MODELL!



610:-

Robust laddbar pannlampa på hela 430 lumen med optisk lens, vridbart focus, två ljuslägen, 2 st röda LED samt är vinklingsbar. Lev med USB-laddkabel samt hjälmkrok. Kan även användas med 3 x AAA batterier. IP 45

Tek data

Ljusflöde max: 430 lumens
Räckvidd max: 260M
Brinntid hel/halvljus: 2 / 8 timmar
Batteri: 1000mAh 3,7Wh
Laddtid: 1,5 timmar

Best. nr	Typ
70 643	Elwis H430R

LAMPA LED MED STRÖMBRYTARE VELAMP

89:-

Tips ...
Bra som extrabelysning bak i skåpet på bilen.



Batteridriven LED lampa på 150 lumen med inbyggd strömbrytare. Sätts snabbt upp där du behöver ljus, baktill finns både magnet, dubbelhäftande tejp samt hål för skruv för enkel uppsättning. Används ofta extra belysning i arbetsfordons förvaringsutrymmen. Brinntid ca 10 timmar. Drivs med 3 st batteri AAA som ingår.

Best. nr	Mått mm
70 379	114x76x26

PANNLAMPA MED SNÖRE



109:-

Extremt liten och lätt pannlampa med en ljusstark 3W COB LED på 100 lumen. Med ett praktiskt utdragbart "teleskopsnöre" som pannband blir den lätt att förvara i fickan. Har också en kraftig magnet baktill för flexibel användning. Två ljuslägen 100% / 50%.
Batterierna: 3st x AAA (ingår ej).

Best. nr	Mått mm
70 334	44 x 55

FICKLAMPA LED PTX 300



215:-

Robust ficklampa tillverkad i slagtålig aluminium. Med zoomfunktion och en kraftig ljuskälla på hela 300 lumen samt optisk lens så lyser den upp till hela 120 M. Drivs med 3 x AAA batteri som ingår, även hölster ingår.

Best. nr	Längd mm	Diam mm
70 451	130	30/35

FICKLAMPA LED ELWIS PRO S400



415:-

Fokuserbar LED-ficklampa i hög kvalitet på hela 400 lumen, tillverkad i robust stöt-/vattentåligt (IP65) aluminiumchassi. Med strömbrytare placerad baktill. Har optisk lens som förstärker ljuset och en brinntid på upp till 52 timmar. Räckvidd 220 m. Diod 5 W Cree LED Lev med rejält hölster och 3 st AAA batterier.

Best. nr	Längd mm	Diam mm
70 419	110	32

PANNLAMPA PRO 120



189:-

Mycket prisvärd pannlampa i proffskvalitet med en extremt ljusstark Luxeon LED. Hela 120 lumens ljusflöde och en ljusräckvidd på upp till 100 meter, vinklingsbar. Vattentålig IPX4. Brinntid konstant ca 6 tim. Drivs med 3 x AAA batterier som ingår.

Best. nr	Mått mm
70 457	60x40x40

LADDNINGSBAR FICKLAMPA VELAMP FLEX



239:-

Smart uppladdningsbar ficklampa/arbetsbelysning på hela 350 Lumen. Lampan är vinklingsbar via två olika leder och har intrigerad krok för upphängning samt kraftig magnet i botten, i toppen av lampan sitter en LED på 150 lumen. Laddas enkelt via medföljande USB kabel.

Lumen: 350 / 150. Brinntid: upp till 6 timmar.
Mått 150x37x30 mm.

Best. nr	Typ
70 365	Velamp Flex

LADDNINGSBAR FICKLAMPA PTX PRO

!!! 1000 lumen !!!



549:-

Produkt
Nytt

Robust laddningsbar LED ficklampa med mycket kraftfull ljuskägla på hela **1000 lumen**. Med 3 ljuslägen, justerbar zoom samt vattentätt anodiserat aluminiumchassi med slagtåligt linsglas. Uppladdningsbar via USB-C samt en drifttid på upp till 35 timmar. IP54.

Ljuslägen: 20 – 25 – 1000 lumen

Ljusräckvidd: 179 m

Brinntid: 2,5 - 35

Matt: 154 x 33 x 26mm

Best. nr	Typ
70 557	FL 1000

ÄNDHYLSTÅNG KNIPEX TWISTOR 16

1995:-



Självjusterande ändhylstång med steglöst roterande 360° crimphuvud vilket ger mycket hög åtkomlighet. Ändhylsorna kan sättas in från båda håll i det roterande crimphuvudet. Krympning av dubbla ändhylsor upp till 2 x 6 mm² möjlig. För fyrkantspressning 0,14 - 16 mm².

Best. nr	Typ
13 154	975318

KABELSKOTÅNG NP695

3100:-



Ett unikt pressverktyg som klarar de flesta typer av rörkabelskor, skarvhylsor och oisolerade plåtkabelskor 6-95 mm². Pressbacken ställs steglöst in efter verktygets tabell beroende på vilken kabelskoserie samt area på kabelsko som skall pressas

Best. nr	Kapacitet mm ²	Längd mm
10 303	6-95	525

ÄNDHYLSTÅNG



775:-

En ratchettång som säkerställer att pressningen fullföljs. Med 6-kantspressning från 0,5-6,0 mm² i samma uttag. Längd: 175 mm.

Best. nr	Kapacitet mm ²
10 298	0,5-6,0

KABELSKOTÅNG

595:-



För isolerade kabelskor. Med spärr som garanterar fullgod pressning.

För röda, blå och gula kabelskor

Best. nr	Isolerade mm ²
10 285	0,75 - 6,0

ÄNDHYLSTÅNG KNIPEX



NY MODELL!
1895:-
Nu upp till 16 mm²

Sexkantig pressning av ändhylsor från 0,08 till 16 mm² (AWG 6) och twin-ändhylsor upp till 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8), ändras enkelt med justeringsvred. Självjusterande anpassning efter önskad ändhylsstorlek. Kalibrerat presstryck från fabrik. Pressar enligt DIN 46228 del 1 + 4

Best. nr	Typ	Längd mm
13 150	975314	180

KABELSAX KNIPEX



För koppar och aluminium kabel.

Best. nr	Typ	Längd mm	Kabeldiam/ mm ²	Pris
13 100	9531	250	32mm / 240	2420:-
13 110	9531	280	52mm / 380	3240:-
13 114	9532	320	60mm / 600	3995:-

PRESSTÅNG CRIMPXCHANGE ELECTRIC



1095:-

Presstång i hög kvalitet som levereras med tre olika backpar. Backarna byts enkelt med ett klick. Ej använda backar förvaras i handtaget. Med ratchetfunktion för att säkerhetsställa att pressningen fullföljs.

Lev med följande backar: Isolerade kabelskor 0,5 - 6,0 mm² (röd, blå, gul) Oisolerade kabelskor och skarvhylsor 0,5-10 mm². Ändhylsor 0,5 - 10 mm²

Best. nr	Typ
10 299	NXC Electric

KABELTÅNG CCS-22



199:-

"Blåtången" nu i återfjädrande modell!

Återfjädrande kabelsax som gör att tången öppnar av sig själv. Med dubbla käftar som klipper och skalar koppar- och aluminiumkabel. Låsfunktion vid stängt läge, behöver inte låsas upp, bara att trycka ihop handtagen så öppnar den sig

Best. nr	Längd mm
10 241	160

AUTOMATISK SKALTÅNG KNIPEX PRECISTRIP 16



1095:-

För enkel exakt avisolering av fina trådar och solida runda kablar från 0,08 till 16 mm².

Finjustering för exakt inställning för specialkrav t ex särskilt hård eller mjuk isolering eller temp. skillnader. Kabelavbitare på ovansidan av tången. Exakt justerbart längdstopp. Ergonomiskt dubbelkomponenthandtag.

Best. nr	Typ	Kapacitet mm ²	AWG	Längd mm
13 099	1252	0,08-16	28-5	195

SEKATÖR FELCO NR 2

649:-



Best. nr	Benämning	Pris
10 280	Felco Nr 2	649:-
10 271	Reservskär	157:-

SKALTÅNG SKALMASTER

Kapacitet: 0,5 - 6,0 mm².

137:-



Best. nr	Typ	Längd mm
10 252	Skalmaster	140

KABELTÅNG ME-22

Enkelskär.

146:-



Best. nr	Längd mm
10 242	160

KABELTÅNG CC-22

Dubbelskär.

149:-



Best. nr	Längd mm
10 255	160

KABELTÅNG KCC-22

Dubbelskär med skalfunktion. Vändbar för skalning, längs med kabeln.

259:-



Best. nr	Längd mm
10 257	160

NR 2-2024

www.bohlin-nilsson.se

PLOCK OCH GRIPVERKTYG YATO 3 IN 1

Produkt Nytt




3 i 1
Gripklo Magnet Belysning
195:-

Utrustad med kraftig plockmagnet, kraftig fjäderbelastad gripklo samt en LED belysning på 3W så du lätt kan se och hitta det du letar efter. Böjbar plockarm så du kommer åt överallt. Batterier 3 st LR1130 ingår.

Best. nr	Längds mm
10 117	585

ELEKTRONIKAVBITARE & BUNTBANDS-VERKTYG CTT-150



219:-

För åtdragning samt klipp av buntband, även perfekt som elektronikavbitare. Buntbandet dras åt längst in i verktyget med den räfflade ytan, klipps sedan av med den vinklade avbitaren som kommer åt så nära att det inte blir några vassa kanter kva

Best. nr	Längd mm
10 300	160

DOSTÅNG

265:-



Användes för urklipp av ledningsuttag på strömställare, vägguttag mm.

Best. nr	Håldim. mm	Färg
10 249	7	Röd
10 256	10	Grön

PASSKONTAKTNYCKEL

112:-



Av hårdplast. För gänga II, III.

Best. nr	Benämning
10 338	Passkontaktnyckel

KLAMMERDON TTK-S



240:-

För klammer 7-10, 8-12, 10-14, 14-20. I ett slaghuvud.

Best. nr	Typ
80 191	TKK-S

VERKTYGSSATS FÖR ELEKTRIKER

Grundsats/startkit, komplettera med det du behöver.
Vill du ha tips, kolla i listan till höger.



2945:-
Oisolerade mejslar

2995:-
Isolerade mejslar

Plintmejsel med snurrtopp
Skruvmejsel Expert 4,0 x 100
Skruvmejsel Expert 5,5 x 125
Skruvmejsel Expert PH1
Skruvmejsel Expert PH2
Sidavbitare Knipex 160mm
Spetstång Knipex 160mm
Polygrip Knipex 250mm
Kabelstång CC-2
Skiftnyckel
Pk-nyckel
Torxnyckelsats
Insexnyckelsats
Stiftpenna Hultafors
Tuschpenna
Elskåpsnyckel
Tumstock
Magnetvattenpass 230 mm
Eltejp
Snickerhammare
Slidkniv
Montörskniv
Montörshandske
Diodficklampa
Spänningsprovare Elma 1500
Verktygsväska B&N

Best. nr	Benämning
18 888	Med oisolerade mejslar
18 880	Med isolerade mejslar

FÖRSLAG PÅ ARTIKLAR ATT KOMPLETERA VERKTYGSSATSEN MED.

X	Artnr	Beskrivning
<input type="checkbox"/>	14 652	Mejsel Oisol PZ1
<input type="checkbox"/>	14 654	Mejsel Oisol PZ2
<input type="checkbox"/>	14 672	Mejsel Isol PZ1
<input type="checkbox"/>	14 674	Mejsel Isol PZ2
<input type="checkbox"/>	80 191	Klammerdon
<input type="checkbox"/>	10 658	Vattenpass 400 mm
<input type="checkbox"/>	908 191	Bågfil
<input type="checkbox"/>	908 187	Bågfil
<input type="checkbox"/>	916 550	Plåtsax, vänster
<input type="checkbox"/>	916 551	Plåtsax, höger
<input type="checkbox"/>	916 552	Plåtsax, rak
<input type="checkbox"/>	10 280	Sekator, Felco
<input type="checkbox"/>	13 090	Skaltång, Knipex
<input type="checkbox"/>	10 256	Dostång
<input type="checkbox"/>	10 544	Doskniv
<input type="checkbox"/>	10 261	Skalkniv
<input type="checkbox"/>	70 335	Pannlampa Petzl Tikka
<input type="checkbox"/>	70 336	Pannlampa Petzl Zipka
<input type="checkbox"/>	912 270	U-ring nyckelsats
<input type="checkbox"/>	22 406	Stegborr
<input type="checkbox"/>	944 944	Hålsågsats
<input type="checkbox"/>	21 100	Borrkasset, 1-10mm
<input type="checkbox"/>	20 794	Borrkasset, 2,5-13mm
<input type="checkbox"/>	22 107	Borr, kort 18mm
<input type="checkbox"/>	22 110	Borr kort 22mm
<input type="checkbox"/>	22 162	Borr lång 18mm
<input type="checkbox"/>	22 166	Borr lång 22mm
<input type="checkbox"/>	11 496	Bitsats, 20 bits sort
<input type="checkbox"/>	11 491	Bitsats, 30 bits sort
<input type="checkbox"/>	14 950	Bitsmejsel
<input type="checkbox"/>	944 964	Dosfräs T70
<input type="checkbox"/>	944 968	Dosfräs T80
<input type="checkbox"/>	11 041	Dragfjäder nylon 10m
<input type="checkbox"/>	11 027	Dragfjäder lågfrikt 15m
<input type="checkbox"/>	10 363	Hylsskruvmejsel 7mm
<input type="checkbox"/>	10 364	Hylsskruvmejsel 8mm
<input type="checkbox"/>	10 366	Hylsskruvmejsel 10mm
<input type="checkbox"/>	10 384	Hylsskruvmejsel 13mm
<input type="checkbox"/>	10 408	Spärnyckel 8,10,12,13mm
<input type="checkbox"/>	10 404	Lednyckel 10-13mm
<input type="checkbox"/>	10 278	Kroneverktyg
<input type="checkbox"/>	10 285	Kabelskotång
<input type="checkbox"/>	10 344	Skylt "Arbete pågår"
<input type="checkbox"/>	10 349	Lås för automatsäkring
<input type="checkbox"/>	10 333	Spärrpropp m skylt Gil
<input type="checkbox"/>	10 334	Spärrpropp m skylt GIII
<input type="checkbox"/>	40 030	Första Hjälp
<input type="checkbox"/>	40 130	Skyddsglasögon
<input type="checkbox"/>	40 020	Hörselskydd Ear caps
<input type="checkbox"/>	972 833	Hörselskydd
<input type="checkbox"/>	971 160	Hjälm röd, se alt sid 25
<input type="checkbox"/>	70 055	Spänn prov VoltStick
<input type="checkbox"/>	70 900	Multimeter 805
<input type="checkbox"/>	70 008	Pennmultimeter 1030
<input type="checkbox"/>	73 100	Testare Fluke T5-600
<input type="checkbox"/>	73 102	Testare Fluke T5-1000
<input type="checkbox"/>	70 012	Vägguttagsprovare
<input type="checkbox"/>	31 082	Combokit Makita 5,0Ah
<input type="checkbox"/>	31 084	Combokit Makita dammsug
<input type="checkbox"/>	31 092	Combokit Bosch 4,0 Ah
<input type="checkbox"/>	31 235	Comboset Panasonic 3,0Ah
<input type="checkbox"/>	31 232	Comboset Panasonic 5,0Ah
<input type="checkbox"/>	70 209	Märkmaskin PT-E110
<input type="checkbox"/>	72 020	Märktejp vit/sv 9mm
<input type="checkbox"/>	72 066	Märktejp vit/sv 12mm

Nr 2-2024

www.bohlin-nilsson.se

BITSATS BNXL 24



249:-

Bitssats med 24 delar bestående av
12 st 25 mm bits – spår, kryss, torx, insex
7 st 70 mm bits – spår, kryss
3 st magnethylsa – 1/4", 8 mm, 10 mm

Bitshållare och hylsadapter 1/4"

Best. nr	Typ
11 509	Elma X2

BITSSATS BN22



135:-

Bitsmatta tillverkad av gummi med bältesclips. Innehåller 20 st bits , bitshållare 1/4" samt borrar med bitsfäste 3mm. Material i bits: S2

Innehåll bits:

Spår 4,5 - 5,5 - 6,5
Kryss PH 1-2-3
Kryss PZ 1-2-3
Torx 8-10-15-20-25-30-40
Insex 4-5-6
Fyrkant 4

Best. nr	Benämning
11 496	Bitssats BN22

BITSHÅLLARE SUPERSLIM



Bitshållare som är mycket smal utvändigt för lätt åtkomlighet. Automatisk låsning av bitset sedan en snabblossningsfunktion i form av en knapp som skjuter ut bitset. Kraftig magnet som håller skruven på plats. Finns i två längder.

Best. nr	Fäste	Längd mm	Pris
11 293	1/4"	67	210:-
11 294	1/4"	150	318:-

BITSSATS TECOS



365:-

Sats med 19 st långa bits i praktisk förvaringsask.

Innehåll:
Torx: 1xTX10, 1xTX15, 2xTX20, 2xTX25, 1xTX27, 1xTx30
Kryss PH: 1xPH1, 2xPH2, 1xPH3
Kryss PZ: 1xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3
Insex: 1x3 mm, 1x4 mm, 1x5 mm

Best. nr	Bitslängd mm
10 469	100

BITS SPÅR - KRYSS



Best. nr	Kling dim.	Längd mm	Pris
11 300	3,0	70	21:-
11 302	4,0	70	21:-
11 304	5,0	70	21:-
11 306	6,0	70	21:-
11 310	PH1	70	21:-
11 312	PH2	70	21:-
11 316	PZ1	70	21:-
11 318	PZ2	70	21:-

HYLSA MED BITSFÄSTE



Lång ihålig hylsa med plats för upp till 100 mm långa gängor invändigt.

Med 1/4" bitsfäste / maskinfäste.

Best. nr	Dim mm	Längd mm	Pris
11 588	8	150	133:-
11 590	10	150	138:-
11 593	13	150	148:-

BITSSATS



179:-

Bitshållare med snabbfäste och roterande mantel samt 30 st bits i behändigt plastetui med bältesklämma.

Innehåll:

Spårbits: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8mm.
Kryssbits: PH 1 - 2 st. PH 2 - PH 3
Kryssbits: PZ 1 - 2 st. PZ 2 - PZ 3
Torx med hål: T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Insex: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
Robertson: 1 - 2

Best. nr	Benämning
11 491	Bitssats

MAGNETHÅLLARE

39:-



För skruv med sexkantskalle, 1/4" fäste.

Best. nr	Dim.
80 020	1/4"
80 022	7 mm
80 021	8 mm
80 023	10 mm
80 024	13 mm

BITSSATS WERA



259:-

Kvalitetsbitssats i kompakt och praktisk plastask innehållande:

Bitshållare med magnet och ring 1/4"

Spår: 4,5 - 5,5 - 6,5 mm

Kryss: 1st PH1 - 3st PH2 - 1st PH3

Kryss: 1st PZ1 - 3st PZ2 - 1st PZ3

Insex: 4,0 - 6,0 mm

Torx: 2st T10-1st T15-3st T20-1st T25-2st T30-1st T40

Torx m hål: T20 - T25 - T30

Fyrkant: #1 - #2

Magnethylsa: 8mm - 10mm

Best. nr	Benämning
14 333	Bitssats Wera

BITS KRYSS WERA



39:-

Reducerad bits med diamantbeläggning för maximalt grepp och hållbarhet.

Best. nr	Kling dim.	Längd mm
11 262	PH2	25

BITSSKRUVMEJSEL EXPERT



Magnetisk med 1/4" fäste.

109:-

Best. nr	Dim. mm
14 950	1/4"x125

BITSSATS BX 71



419:-

Bitssats med hela 69 st bits som har en färgmärkning för lättare val av rätt bits.

Innehåll:

1 st Hållare med snabbchuck, 1st Hållare med magnet,

Kryssbits: 3st PH1x25, 6st PH2x25, 3st PH3x25, 3st PZ1x25, 6st PZ2x25, 3st PZ3x25, 1st PH1x75, 1st PH2x75, 1st PH3x75, 1st PZ1x75, 1st PZ2x75

Spårbits: 3st 4x25, 3st 6x25, 1st 4x75, 1st 6x75

Insexbits: 3st 4x25, 3st 5x25, 3st 6x25

Torxbits: 2st T10x25, 2st T15x25, 2st T20x25, 2st T30x25, 2st T40x25, 1st T20x75, 1st T25x75

Torx m hål: 1st T10-T15-T20-T25-T30-T40

Fyrkantsbits: 1st S1-S2-S3

Best. nr	Dim mm	Förp st
11 503	Bitssats BX71	1

NR 2-2024

www.bohlin-nilsson.se

FÄLLBAR ARBETSBÄNK STANLEY



995:-

Arbetsbänk som enkelt och snabbt fälls upp som extra arbetsyta för både små och stora arbeten, du slipper att ligga på knä på jobba. Perfekt att t ex ha med sig i bilen, kompakt förvaring tack vare den hopfällbara bänkskivan. Bärhandtag för enkel transport.

Tekniska data

Mått LxBxH: 85 x 60 x 75 cm

Mått hopfällt: 85 x 30 x 16 cm

Max last: 320 kg

Vikt: 7,6 kg

Best. nr	Typ
11 830	Stanley

MULTIKAP- OCH GERSÅG EVOLUTION RAGE 255SMS+



5450:-

**PÅ KÖPET
EXTRA
KLINGA
Värde 760:-**

Kap- och gersåg som kapar "allt"- trä, stål, järn, plåt, aluminium, plast mm med samma klinga. Perfekt för kapning av t ex ankarskenor och kabelkanaler/rännor etc i både plåt och aluminium utan krångliga klingbyten. Kapar allt med rena och fina snitt med mycket liten gnistbildning och värmeutveckling. Rage R210SMS passar alla typer av hantverk - el, snickeri, vvs, smide mm. Köp till en diamantringa så kan man även kapa kakel, klinker, gångplattor etc. Dubbelgeringsbar 50-0-50°. Lutningsbar 45°. Med laser för noggrann kapning. Dammsugaruttag 35 mm. Spännvingar medföljer

Tekniska data

Kapkapacitet 90° vinkel utan gering : 300x80 mm

Kapkapacitet 45° vinkel utan gering : 300x45 mm

Kapkapacitet 90° vinkel 45° gering : 210x80 mm

Kapkapacitet 45° vinkel 45° gering : 210x45 mm

Effekt: 2000W

Varvtal: 2500 varv/min

Klingdiameter: 255 mm

Vikt: 15,3 kg

Best. nr	Typ	Pris
33 420	Rage 255SMS+	5450:-
33 430	Extrakinga till 255SMS+ RAGE 3	760:-
33 431	Diamantringa (för sten, betong, kakel etc)	760:-

AVRULLNINGSVAGGA QUICKROLL BASIC



1225:-

Kabelavrollare i pulverlackerad stålplåt med rullar av galvaniserat stål för säker och snabb avrullning av kabel från trummor och bobiner med ytterdiameter på 150 - 600 mm. Maxbredd på kabeltrumma är 468 mm och maxbelastningen är 120 kg. Enkel justering av rullarna. Max K-storlek är K6. Med färdigmonterade gummifötter.

Best. nr	Mått mm	Vikt kg
60 069	365x495x80	5,55

AVRULLNINGSKENOR QUICKROLL SPLIT XL




6195:-

Mycket robusta avrullningskenor som man enkelt ställer in den bredd man vill ha och rullar lätt på trumman över den lågvinklade rampen. Använd om du vill det medföljande ställbara avståndsstaget för bättre stabilitet på skenor. Klarar obegränsad trubredd och Min/Max trubdiameter 500 - 1800 mm samt max belastning 1000 kg - Max K-trumma K18.

Best. nr	Mått mm	Vikt kg
60 076	145x1060x140	2x16,5

AVRULLNINGSVAGGA QUICKROLL / XL



200 kg Max belastning 250 kg

Kabelavrollare i tålig lättviktsmetall med rullar av galvaniserat stål för säker och snabb avrullning av kabel från trummor och bobiner med ytterdiameter på 200 - 700 mm. Enkel justering av rullarna. Med färdigmonterade gummifötter.

Best. nr	Typ	Max bredd	Pris
60 071	Quickroll	515 mm	2050:-
60 073	Quickroll XL	660 mm	2595:-

KABELSMÖRJMEDEL SPRAY

109:-

Underlättar dragning av kabel i rör. Med förlängt munstycke för rörsprutning.

Best. nr	Rymd l
18 120	0,5

GLASFIBERSTAV MED STATIV



Finns i flera längder och diametrar. Från 30 m upp till 300 m långa, diametrar: 6 - 9 - 11 mm. Kontakta oss om prisuppgifter. Vi lagerhåller 6 mm x 80 m och 6 x 120 m som har "liggande" stativ samt 9 x 120 m som har stativ med hjul.

Best. nr	Dim.	Pris
11 158	6 mm x 80 m	3945:-
11 157	6 mm x 120 m	4895:-
11 159	9 mm x 120 m, med hjul	11615:-

TILLBEHÖR GLASFIBERSTAV



11 181

11 182

11 184

11 180, 6 mm
11 183, 9 mm

Repsats innehåller:
2 st ändstycken, 1 st skarvhylsa samt lim.

Best. nr	Dim.	Pris
11 180	Repsats för 6 mm	607:-
11 183	Repsats för 9 mm	629:-
11 181	Skarv/Lekare till 6 mm	391:-
11 182	Kula till glasfiberstav 6 mm	91:-
11 184	Kula med schackel till glasfiberstav 9 och 11 mm	157:-

KABELROLLATOR



630:-

För kabeltrummor och bobiner med 70 mm hål. Klarar trummor upp till K10.

Best. nr	Benämning
60 035	Kabelrollator

Nr 2-2024

www.bohlin-nilsson.se

BÅGFIL BN300



179:-

Bågfil med ergonomiskt och stabila gummi-grepp. Enkelt och snabbt bladbyte. Bladet kan snedställas 55°.

Best. nr	Typ
908 191	BN 300

BÅGFIL BAHCO 319



278:-

Lätt men ändå stabil bågfilställning tack vare stålkärna. Bekvämt och säkert grepp. Bladet kan snedställas 55° för plankapning.

Best. nr	Typ
908 187	319

ELEKTRIKERHAMMARE WIHA

Välbalanserad hammare med ergonomiskt handtag. U-format slag och en rakare klyfs för ökad åtkomlighet.



429:-

Best. nr	Längd mm	Vikt g
14 429	283	500

ELEKTRIKERHAMMARE HULTAFORS



615:-

U-format slagyta gör det möjligt att arbeta nära tak och hörn utan att göra märken på omkringliggande ytor. Den raka klysen ökar åtkomligheten i trånga utrymmen. Ergonomiskt utformat handtag för bra grepp längs hela skaftet, oavsett kraft eller precision.

Best. nr	Längd mm	Slag mm	Vikt med skaft g
10 710	280	23	550

SNICKARHAMMARE BAHCO



169:-

Best. nr	Vikt OZ	Typ	Längd mm
901 432	16	429-16	320

BRÄCKJÄRN HULTAFORS



Smidig lite mindre kofot som gör det lätt att komma åt överallt, en riktig problemlösare!

Best. nr	Längd mm	Pris
10 715	190	69:-
10 716	380	139:-

VIKSATSER KIT BOHDHUS HF24



327:-

"GorillaGrip" viksatsers med kvalitet. Handtag av Composit som är 40% starkare än stål.

Insexsats mm: 2-2,5-3-4-5-6-8

Insexsats tum: 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4".

Torxsats: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

Best. nr	Typ
11 570	HF24

INSEXNYCKELSATS BONDHUS



Insexnyckelsats i proffskvalité.

Best. nr	Nyckelvidd mm	Pris
917 319	1,5 - 6,0	149:-
10 396	3 - 10,0	229:-

INSEXNYCKELSATS PROHOLD BONDHUS, MM



349:-

Med skruvhållare i kulan.

PBLX9: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm

Best. nr	Antal nycklar
10 393	9

TORXNYCKELSATS TR-TLX BONDHUS



349:-

Torx med hål.

TR-TLX 8: TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40.

Best. nr	Antal nycklar
10 395	8

SKIFTNYCKEL B&N



269:-

289:-

Skiftnyckel med tunna käftar och gummi-handtag för ett bra grepp. Stor nyckelvidd i förhållande till längden. Måttskala.

Best. nr	Längd mm	Greppvidd mm	Pris
10 420	165	36	269:-
10 422	205	40	289:-

PLÅTSAX TECOS



289:-

Best. nr	Typ	Färg
916 550	Vänster	Röd
916 551	Höger	Grön
916 552	Rak	Gul

ELSKÅPSNYCKEL



113:-

Med de mest gångbara dimensionerna.

Best. nr	Benämning
10 345	Elskåpsnyckel

ELSKÅPSNYCKEL "STOCKHOLMS-NYCKEL"



399:-

Nyckel för trekantslås och SE-lås.mekanism. Med lucköppnare för att enklare kunna öppna luckan om den fastnat.

Best. nr	Typ
10 346	NK30

VAKTMÄSTARNYCKE - KNIPEX



339:-

"Vaktmästarnyckel"- mu nyckel som klarar det mesta, 22 funktioner.

Best. nr	Benämning
13 622	001101

LASER COMBOKIT ELMA X2/L1



2095:-

Praktiskt kit med både linjelaser och avståndslaser, bägge i kompakt robust utförande.

Linjelaser X2 med grönt laserljus som ger 4 gånger tydligare linjer jämfört mot röda linjer. Visar vågräta, lodräta- eller krysslinjer med en spridning på nästan 180°. Räckvidd på upp till hela 45M.

Vägg/magnet fäste medföljer.

Avståndsmätare L1 med många funktioner. Mäter upp till 30 meter, beräknar automatiskt area och volym, tracking. Har även Blåtand – t ex tag en bild med din telefon, lägg på mått och kommentarer. Instrumenten lev. inkl. väska, batterier och manual.

Best. nr	Typ
74 020	Elma X2/L1

LINJE OCH KORSLASER ELMA X360-3



2995:-

Elma Laser X360-3 linjelaser med grönt laserljus som ger 4 gånger tydligare linjer jämfört mot röda linjer. Elma Laser X360-3 visar individuellt, två eller tre st. 360° linjer, för full uppmärkning i alla 3 dimensioner, hela vägen runt instrumentet vilket innebär att även lodfunktion finns - kryss på golv + kryss i tak. Levereras i en nylonväska inkl. uppladdningsbart Li-Ion batteri, 230V nätadapter/laddare manual och magnetiskt fäste.

Teknisk data

Räckvidd: upp till ca 45m
 Noggrannhet: ±3mm / 10m
 Laser: Klass II 510nm, 40mW
 Montagegångar: ¼" och 5/8"
 Batteri: Uppladdningsbart Li-Ion, 4,2V, 5200mAh (inkl.)
 Mått: 85x120x130mm

Best. nr	Typ
74 012	Elma X360-3

LINJE OCH KORSLASER ELMA X2



1195:-

Elma Laser X2 linjelaser med grönt laserljus som ger 4 gånger tydligare linjer jämfört mot röda linjer. Liten och robust laser som visar vågräta, lodräta- eller krysslinjer med en spridning på nästan 180°. Räckvidd på upp till hela 45M. Levereras i en nylonväska inkl. batterier, manual och magnetiskt fäste. IP54.

Teknisk data

Räckvidd: upp till ca 45m
 Noggrannhet: ±2mm / 10m
 Laser: Klass II 510nm, 40mW
 Montagegångar: ¼ tum
 Batteri: 4 st. AA 1,5V (inkl.)

Best. nr	Typ
74 010	Elma X2

LOD/LINJE- OCH KORSLASER BOSCH GCL 2-15 G



2495:-

Fyra gånger tydligare tack vare gröna laserlinjer!

Gröna horisontella och vertikala linjer för maximal synlighet samt två centerade röda lodpunkter upp och ner. Roterande multifunktionsstativ för enkel inriktning av laserlinjerna. Pendellåsningen ger säkra förflyttningar. Lev med multifäste RM1 samt laserplatta i förvaringsväska.

Best. nr	Typ
74 005	GCL 2-15G

BITSMEJSEL WERA



748:-

Med unik "stilettklinga" som enkelt trycks fram ur handtaget. Klingan kan även tas loss och användas som bitshållare i en skruvdragare. Enkelt och smart fäste för bitsen i bitshållaren. Bitssats med 6 st bits finns i handtaget: PZ1 - PZ2 - PH1 - PH2 - 5,5 - 6,5 mm.

Best. nr	Benämning
10 457	Bitsmejsel

HYLS / BITSSATS MED SPÄRRSKAFT COBIT



Produkt Nytt

325:-

Liten, smidig ¼" hyls/bitsats med "minispärrskaft"

i praktiskt etui. Innehåll: Spärrskaft ¼", Hylsor 6-7-8-10-13 mm,

Bits: Ph1+2+3, Pz1+2+3, Spår 4+5,5+6,5
 Torx m hål 10+15+20+25+30, Insex 3+4+5+6,
 Adapter ¼" fyrkant x ¼" sexkant, Förlängare 50mm

Best. nr	Typ
10 441	Cobit 02078

HYLS- OCH BITSSATS WERA TOOLCHECK



839:-

Hyls- och bitssats i mycket behändig hållare.

Innehåll:

Rapidaptor bitshållare, Spärrskaft ¼",
 Hylsadapter ¼".
 Hylsor 5,5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 12 – 13 mm
 Bits: Spår 5,5 – Kryss 2xPH1 – 3xPH2 –
 1xPH3 – 1xPZ1 – 3xPZ2 – 1xPZ3
 Insex 3 – 4 – 5 – 6 – 8 mm
 Torx T 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40
 Torx TT 10 – 15 – 20 – 25 – 30

Best. nr	Typ
14 332	Tool-Check

Nr 2-2024

www.bohlin-nilsson.se

AVSTÅNDSMÄTARE FUTECH DM3540



590:-

Liten och behändig, mäter avstånd upp till 40 M, minnesfunktion på 100 senaste mätningarna. Mäter area, volym, pythagoras, addition/subtraktion, min/max mätning, enkel ytberäkning m m. Noggrannhet +/- 3 mm. 2 st x AAA batterier ingår.

Best. nr	Mått mm
70 117	100x35x25

VIKBAR U-RINGSPÄRRNYCKEL



Vikbart huvud 180°, ger största möjliga åtkomlighet. 72-tandad spärr, ger 5 gr spärrmoment och ökar därmed också åtkomligheten.

Best. nr	Dimension mm	Pris
10 413	10	210:-
10 416	13	248:-

SPÄRRNYCKEL 4 IN 1



Mycket smart och behändig spärringnyckel med **fyra dimensioner i en nyckel** = dubbla storlekar i varje ände. Spärrfunktionen för höger- och vänsterdragning sköts enkelt med en hand.

Best. nr	Dimension mm	Pris
10 408	8-10 x 12-13	269:-
10 410	16-17 x 18-19	358:-

LEDNYCKEL 10-13 MM



179:-

Speciallednyckel för bl a montering av kabelstegar mm.

Best. nr	Dim. mm
10 404	10-13

MOMENTNYCKEL WERA A5



2495:-

Med ¼" fyrkantfäste. Enkel inställning av skalvärdena och en tätstegad spärrmekanism. När inställt värde uppnås hörs ett tydligt klick. Noggrannhet ± 4% på inställt värde..

Best. nr	Moment Nm	Längd mm
10 319	2,5-25	290

RINGSPÄRRNYCKELSATS YATO




495:-

Med raka nycklar och 12-kantig ring som har 72 kuggar och 5° omtagsvinkel. 7 st nycklar i storlekarna 10/12/13/14/15/17/19 mm. Tunna inkapslade ringar ger bra stabilitet med optimal styrka och livslängd. Levereras i praktisk verktygshållare.

Best. nr	Dim mm
10 425	10-19

HYLSA MED MASKIN / BITS FÄSTE FELO SMART



Långa "ihåliga" hylsor med bitsfäste vilket innebär att du kan använda hylsan i en skruvdragare eller med ett bitsmejselhandtag. I hylsorna sitter en fjädrande magnet som trycks in i hylsan när den sätts på en lång gänga. Magneten håller i muttern/skruvven så man undviker att tappa den.

Best. nr	Dim. mm	Pris
15 305	5,5	199:-
15 306	6	199:-
15 307	7	199:-
15 308	8	199:-
15 310	10	199:-
15 313	13	249:-
15 317	17	296:-

MOMENTNYCKEL WERA C1



2695:-

För högergång och med 1/2" fäste. Noggrannhet ±3%.

Best. nr	Längd mm	Moment Nm
10 320	360	10-50

HYLSSKRUVMEJSLAR



Med sexkantgrepp och ihålig hylsa för långa gängor. Hål för vridstift.

Best. nr	Dim. mm	Pris
10 359	3,0	70:-
10 360	4,0	70:-
10 361	5,0	70:-
10 382	5,5	70:-
10 362	6,0	81:-
10 363	7,0	81:-
10 364	8,0	81:-
10 365	9,0	81:-
10 366	10,0	92:-
10 383	11,0	92:-
10 367	12,0	101:-
10 384	13,0	101:-
10 385	14,0	101:-
10 386	15,0	125:-
10 387	16,0	125:-
10 388	17,0	125:-

HYLSNYCKELSATS 1/4" KAMASA



749:-

Innehåll:

- 9 st Långa hylsor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm
- 12 st Korta hylsor 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 8 st Torxbits 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 1 st Förlängare 50 mm
- 1 st Förlängare 150 mm
- 1 st T-handtag 105 mm
- 1 st Bitshylsa
- 1 st Spärrskaft

Adapter 1/4" invändig x 1/4" bitsfäste

Best. nr	Typ	Antal delar
10 490	K 25005	35

VERKTYGSVÄSKA MAKITA



1495:-

Verktögsväska med hela 221 delar - 2 Spärrskaft, förlängare, ledstycken, hylsor 4-32mm, U-ringnycklar 6-19 mm, massor med bits + specialbits, bitsmejsel, 3 bitshållare, m m

Best. nr	Typ	Antal delar
10 495	E-10883	221

NR 2-2024

www.bohlin-nilsson.se

VERKTYGSVÄSKA

Mycket omtyckt väska. Med massor av fickor, fickor och hållare. Sortimentlåda i botten, fack för skruvdragare eller bormaskin i mitten. Alla verktyg synliga, lätt och hitta. Bärhandtag och axelrem



249:-

Best. nr	Mått mm
11 110	220x220x420

VERKTYGSVÄSKA RAACO 20"



1180:-

Profsväska i kraftig polyester med metall-förstärkt ram. Massor av fickor och fack både in och utvändigt. Stort fack i mitten för maskiner, större verktyg och fästmaterial. Rejält bärhandtag och axelrem. Kraftiga gummifötter i botten.

Best. nr	Mått mm
11 802	508x285x233

VERKTYGSVÄSKA RAACO 16"



995:-

Profsväska i kraftig polyester med metall-förstärkt ram. Massor av fickor och fack både in och utvändigt. Stort fack i mitten för maskiner, större verktyg, skruvaskar etc. Rejält bärhandtag och axelrem. Kraftiga gummifötter i botten.

Best. nr	Mått mm
11 800	419x264x206

VERKTYGSVÄSKA MED HJUL EXPERT



995:-

Smart väska med rejäla hjul och teleskopdraghandtag samt vadderade axelremmar för att kunna bäras som rygsäck, vilket ger valfri enkel transport. Ett stort antal fickor, fack och verktyghållare både in och utvändigt. Bärhandtag och lock med dragkedja.

Best. nr	Mått mm
11 061	470x338x218

INSATS TILL VERKTYGSHINK HULTAFORS



Produkt Nytt

289:-

Insats för verktyg med flera fickor och fack, utvecklad för att passa Hultafors verktygshink. Insidan har små och medelstora fickor. På utsidan sitter hölster för en skruvdragare samt större fickor, med och utan lock. Totalt 31 fickor och verktyghållare. Sätts enkelt in i hinken och säkras med remmar för perfekt passform.

Best. nr	Benämning	Pris
10 719	Insats till verktygshink	289:-
10 717	Verktygshink	157:-

HANDYBOX RAACO



895:-

Förvaringsenhet av slagtålig plast med 4st förvaringsaskar där varje ask innehåller 13 st flyttbara insatser. Handyboxen kan ställas, staplas, hängas eller byggas ihop. Låsning håller askarna på plats.

Mått hxbxd: 310x376x265 mm.

Best. nr	Typ
11 086	4PSC13

TELESKOPISK SITTPALL



STORSÄLJARE!
SPARAR RYGG
OCH KNÄN!

395:-

Smart teleskopisk pall som enkelt justeras till önskad bekväm sitthöjd. Perfekt för hantverkare, sparar rygg och knän vid låga jobb. Passar även för friluftsliv, liten och behändig att ha med sig.

Tillverkad i robust höghållfast nylon. Med bärhandtag och axelrem.

Vikt endast 1,28 kg

Best. nr	Benämning
40 392	Teleskopisk pall

VERKTYGSHINK HULTAFORS



Praktisk hink tillverkad i robust PP-plast att bära verktyg eller annat material i.

157:-

Hinken har en böjd/välvd insida så att den inte slår mot benet vid bärandet. Det bekväma handtaget går att ställa i uppfällt läge när hinken ställs ned för att underlätta vid nästa lyft av hinken.

Best. nr	Mått mm
10 717	430x260x240

VERKTYGSVÄSKA STANLEY FATMAX



1150:-

Kraftig väska med massor av fickor, fack och hållare både in och utvändigt. Lätt åtkomlighet och bra översyn i utfällt läge. Stängs enkelt med blixtlås. Läderförstärkt på utsatta punkter. Vattentät botten. Bärhandtag och axelrem.

Best. nr	Mått mm
11 818	430x280x300

VERKTYGSVÄSKA RAACO TOOL TROLLEY PRO




Med ett stort antal fickor och hållare på in- och utsidan

2185:-

Väska i slitstark polyester med rejäla tystgående hjul och teleskopdraghandtag. Ett stort antal fickor och verktyghållare både på insidan och utsidan. Stort utrymme invändigt med flyttbar skiljevägg Kraftigt bärhandtag och lock med dragkedja. Verktyg ingår ej.

Best. nr	Mått HxBxD mm
11 805	445x520x310

SORTIMENTLÅDA RAACO CARRY-LITE 80-15



360:-

Robust sortimentlåda med slagtåligt transparent lock.

Lådan har 15 st uttagbara insatslådor, 10 större (69x148x105) och 5 mindre (69x105x75). Locket låses med 2 st skjutlås. Stapelbar, bärhandtag.

Best. nr	Mått mm
11 057	79x413x330

HÅLSÄGAR



Bimetall.
Variabel tandning, ger snabbare avverkning och längre livslängd. Standard fäste.

Best. nr	Dim. mm	Pris
944 801	14	66:-
944 802	16	66:-
944 803	17	66:-
944 804	19	66:-
944 805	20	66:-
944 806	21	66:-
944 807	22	66:-
944 808	24	66:-
944 809	25	73:-
944 810	27	73:-
944 811	29	73:-
944 812	30	73:-
944 813	32	73:-
944 814	33	73:-
944 815	35	79:-
944 816	37	79:-
944 817	38	79:-
944 818	40	79:-
944 819	41	79:-
944 820	43	79:-
944 821	44	95:-
944 822	46	95:-
944 823	48	95:-
944 824	51	95:-
944 825	52	120:-
944 826	54	120:-
944 827	57	120:-
944 828	59	120:-
944 829	60	120:-
944 830	64	132:-
944 831	65	132:-
944 832	67	132:-
944 833	70	132:-
944 834	73	132:-
944 835	76	136:-
944 836	79	136:-
944 837	83	136:-
944 838	86	136:-
944 839	89	136:-
944 840	92	145:-
944 841	95	182:-
944 842	98	195:-
944 843	102	207:-
944 844	105	219:-
944 845	108	264:-
944 846	111	300:-
944 847	114	364:-
944 848	121	397:-
944 849	127	455:-
944 850	140	538:-
944 851	152	629:-
944 853	168	629:-
944 855	178	665:-
944 859	210	791:-

FÖRLÄNGARE



Till hållare A1 / A10. För hålsåg. **112:-**

Best. nr	Längd mm
944 915	300

HÅLSÄGSATS



695:-

Innehåll:
Hålsågar 16, 20, 22, 25, 29, 32, 40, 51, 64 mm.
2 st hållare, adapter och förlängare 320 mm.

Best. nr	Benämning
944 944	Hålsågsats

HÅLLARE FÖR HÅLSÄGAR



Komplett med borrar.

Best. nr	Typ	Såg-diam	Fäste mm	Pris
944 901	NR3/A1	14-30	11	99:-
944 902	NR6/A10	32-210	11	145:-
944 910	Adapter, liten/stor gänga			16:-

STEGBORR



Av snabbstål. För håltagning i plåt, plast eller aluminium mm. Med spiralformat skär för bättre avverkning.

Best. nr	Dim. mm	Pris
22 406	6 - 30	339:-

DOSFRÄS TYP T

179:-



Maskinfäste: 10 mm. Fräsdjup: 49 mm.
Max varavtal: 1000 r/min.

Best. nr	Typ	Håldaim
944 964	T-70	74
944 968	T-80	84
23 172	H-72	72

HÅLTÅNG FÖR PLÅTREGEL



895:-

Klipper snabbt och enkelt ett hål på 26 mm i plåtprofiler, exempelvis vid el- eller VVS-rördragningar i plåtregel. Plåttjocklek max: 1 mm

Best. nr	Håldim mm	Längd mm
10 350	26	570

HÅLSÄGAR MED HÅRDMETALLSKÄR




Lämpliga för stål, aluminium, rostfritt, glasfiber mm.

Levereras komplett med borrar.

Best. nr	Dim. mm	PG	Pris
22 430	16		391:-
22 421	18,6	11	400:-
22 431	20		391:-
22 423	22,5	16	391:-
22 432	25		431:-
22 424	28,3	21	526:-
22 433	32		486:-
22 425	37	29	486:-
22 434	40		584:-
22 426	47	36	778:-
22 435	50		805:-
22 427	54	42	737:-
22 428	60	48	863:-

VINKELBITSCHUCK MINI ¼" FÄSTE

Produkt
Nytt



89:-

PROBLEMLÖSAREN !!

Vinkelbitschuck Mini för maximal åtkomlighet. Passar både för maskin och bitsmejsel. Vridmoment upp till 12 Nm och 1200 varv/ minut. Tillverkad i rostfritt stål. ¼" fästen

Best. nr	Mått mm
11 290	37 x 30

NR 2-2024

www.bohlin-nilsson.se

KAKELBORR / UNIVERSALBORR BOSCH MULTI CONSTRUCTION



52:-

För borrning i dom flesta material t ex kakel, betong, murverk, tegelsten, keramik, eternit, trä, byggstål, metall, plast. Optimala resultat både med och utan slag.

Best. nr	Dim mm
21 456	5,5

BOSCH FLATBORRSET 13 DEL SELFCUT SPEED



595:-

Med den patenterade självindragande spiralspetsen borrar den tre gånger så snabbt som vanlig centrumborr. Spets och skärkanter är precisionsslipade för att ge måttrekta flisfria borrhål. Med 1/4"-sextkantsskaft.

Lev i robust förvaringsetui.

Innehåller 13 st borr i dim 10 – 12 – 13 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24 – 25 – 28 – 30 – 32 mm

Best. nr	Typ
22 130	Centrumborrsats BoschSpeedCut

HANDRENGÖRINGSDUKAR SCRUBS

Bra pris!



Effektiv mot olja, fett, tjära, asfalt, trycksvärta, kåda, färg, lim, fogmassa, plast, vax, silikon mm. Komplet bärbart rengöringssystem, kräver - inget vatten - inget lösningsmedel - ingen eftertorkning.

Best. nr	Innehåll	Pris
40 109	15 dukar 19,5 x 20 cm.	47:-
40 107	30 dukar, 27 x31 cm	125:-
40 108	72 dukar, 27x31 cm	196:-

SNABBSTÅLSBORR EXTRA LÅNG



Längd 1000 mm.

Best. nr	Dim mm	Pris
20 221	8,0	235:-
20 222	10,0	240:-

SNABBSTÅLSBORR LÅNG



Längd 600 mm.

Best. nr	Dim mm	Pris
20 199	6,0	125:-
20 200	8,0	135:-
20 201	10,0	155:-
20 202	12,0	190:-
20 203	14,0	205:-
20 204	16,0	255:-
20 210	18,0	305:-
20 205	20,0	365:-
20 206	22,0	395:-
20 207	24,0	420:-
20 211	26,0	540:-
20 208	30,0	630:-
20 213	35,0	945:-

CENTRUMBORR BOSCH SELFCUT SPEED



Längd: 152 mm. Med den patenterade självindragande spiralspetsen borrar den tre gånger så snabbt som vanlig centrumborr. Spets och skärkanter är precisionsslipade för att ge måttrekta flisfria borrhål. Med 1/4"-sextkantsskaft.

Best nr	Dim mm	Pris	Best nr	Dim mm	Pris
25 101	8	45:-	25 107	18	58:-
25 102	10	47:-	25 109	20	63:-
25 103	12	50:-	25 110	22	67:-
25 106	16	53:-	25 118	26	85:-

CENTRUMBORR BOSCH SELFCUT SPEED



Längd: 400 mm. Med den patenterade självindragande spiralspetsen borrar den tre gånger så snabbt som vanlig centrumborr. Spets och skärkanter är precisionsslipade för att ge måttrekta flisfria borrhål. Med 1/4"-sextkantsskaft.

Best nr	Dim mm	Pris	Best nr	Dim mm	Pris
25 152	8	140:-	25 162	18	162:-
25 154	10	144:-	25 164	20	164:-
25 156	12	151:-	25 166	22	164:-
25 160	16	160:-	25 170	26	185:-

CENTRUMBORR KORT



Längd: 160 mm. Med 1/4" bitfäste.

Best. nr	Dim. mm	Pris
22 100	6	34:-
22 101	8	34:-
22 102	10	34:-
22 103	12	34:-
22 106	16	38:-
22 107	18	38:-
22 109	20	38:-
22 110	22	40:-
22 118	26	57:-
22 117	28	65:-

CENTRUMBORR LÅNG



Längd: 400 mm. Med 1/4" bitfäste

Best. nr	Dim. mm	Pris
22 150	6	57:-
22 152	8	57:-
22 154	10	57:-
22 156	12	57:-
22 160	16	61:-
22 162	18	61:-
22 164	20	61:-
22 166	22	61:-
22 170	26	86:-
22 172	28	86:-

BORRFÖRLÄNGARE

86:-



För centrumborr med bitsfäste. Längd: 300 mm.

Best. nr	Benämning
22 120	Borrförlängare

FÖRLÄNGARE MED SNABBKOPPLING IRWIN

350:-



Till centrumborr med bitsfäste. Längd: 300 mm.

Best. nr	Benämning
22 900	Förlängare

KOMBINATIONSGÄNGTAPP



Borra och gänga med samma verktyg. Med bitsfäste 1/4".

Best. nr	Gänga	Pris
10 983	M3	129:-
10 984	M4	129:-
10 985	M5	129:-
10 986	M6	129:-
10 988	M8	184:-
10 990	M10	218:-

Nr 2-2024

www.bohlin-nilsson.se

DAMMSAMLARE DUSTBOWL




335:-



Nu kan du på ett enkelt samlar upp damm och spån vid arbete i tak. Sätt bara DustBowl mellan chuck och hälsåg eller på borsten.

Best. nr	Benämning
23 652	Dustbowl

LÄTTBETONGSKRAPA



355:-

För spårning i lättbetong. Spårbredd: 26 mm.

Best. nr	Benämning
22 530	Lättbetongskrapa

SPÅRFRÄS FÖR LÄTTBETONG



940:-

Spårfrästillsats för montering på vinkelslip som snabbt och enkelt fräser ett spår på 22 mm för elrör i lättbetong. Passar dom flesta märken. Med en fällbar "styrskena" som löper i spåret vilket underlättar arbetet betydligt. Dammsugarslutning. Maskin ingår ej.

Best. nr	Fräsbredd/djup mm	Pris
23 250	22/26	995:-
23 252	Reservfräs	290:-

BORRKASSETT

19 st snabbstålsborr.
Borr 1-10 mm med 0,5 mm intervall.
Kvalitetsborr, snabbstål - HSS med krysslipad spets som motverkar att borsten vandrar vid borring.



229:-

Best. nr	Dim mm
21 100	1-10

HAMMARBORR SDS+



Centreringspets för aktiva betongskär. Hårdmetall med lång livslängd, patenterad 4-spiralig design som ger effektiv borrkaxtransport.

Best. nr	Dim mm	Pris
21 602	4,0 x 110	54:-
21 601	5,0 x 110	38:-
21 603	5,0 x 160	48:-
21 604	5,5 x 110	37:-
21 802	5,5 x 110	10-pack 285:-
21 605	5,5 x 160	48:-
21 803	5,5 x 160	10-pack 430:-
21 606	6,0 x 110	38:-
21 608	6,0 x 160	48:-
21 610	6,0 x 260	81:-
21 615	8,0 x 110	44:-
21 616	8,0 x 160	50:-
21 806	8,0 x 160	10-pack 445:-
21 618	8,0 x 210	57:-
21 620	8,0 x 460	181:-
21 624	10,0 x 160	57:-
21 808	10,0 x 160	10-pack 510:-
21 626	10,0 x 210	62:-
21 628	10,0 x 300	94:-
21 644	10,0 x 460	190:-
21 630	10,0 x 600	237:-
21 750	10,0 x 1000	553:-
21 631	12,0 x 160	71:-
21 810	12,0 x 160	10-pack 630:-
21 632	12,0 x 210	73:-
21 633	12,0 x 300	108:-
21 634	12,0 x 460	181:-
21 640	12,0 x 600	268:-
21 752	12,0 x 1000	618:-
21 646	14,0 x 160	91:-
21 636	14,0 x 300	130:-
21 708	16,0 x 210	134:-
21 709	16,0 x 300	243:-
21 710	16,0 x 460	257:-
21 721	16,0 x 600	378:-
21 712	18,0 x 210	210:-
21 713	18,0 x 300	249:-
21 714	18,0 x 460	298:-
21 715	18,0 x 600	440:-
21 758	18,0 x 1000	852:-
21 717	20,0 x 210	250:-
21 719	20,0 x 460	390:-
21 723	20,0 x 600	440:-
21 724	22,0 x 260	350:-
21 725	22,0 x 460	500:-
21 730	22,0 x 600	689:-
21 762	22,0 x 1000	1033:-
21 728	26,0 x 300	491:-
21 735	26,0 x 460	594:-
21 740	28,0 x 460	1200:-

BORRSORTIMENT I PLÅTLÅDA



770:-

170 st Borr HSS-DIN338 i toppkvalité.

Lev i praktisk förvaringslåda i plåt.

Innehåll:

10 st 1,0-8,0 mm, 5 st 8,5-10,0 mm med 0,5 mm intervall

Best. nr	Dim mm
21 125	1-10 mm

BORRKASSETT



340:-

Kvalitetsborr HSS - 19 st 1-10 mm med 0,5 mm intervall. Borr för de flesta material, lämplig för handmaskiner, tål höga varv. Spetsen slipad i 118° och spiralerna är slipade och vinklade i 30° för att säkerställa effektivt avlägsnande av spån.

Tillverkad i enlighet med DIN 338.

Best. nr	Diam mm
21 105	1-10

GÄNGTAPPSATS MED BORR



630:-

Gängtappar HSS och borr med bitsfäste i praktisk plastbox. M3 - M10.

Best. nr	Med bitsfäste
10 962	1/4"

NR 2-2024

www.bohlin-nilsson.se

LADDKABEL SWISSTEN



Laddkabel av hög kvalité.. Längd på 1,2 meter. Sladden har en kapacitet på upp till 3A.

Best. nr	Kontkter	Pris
75 004	USB / Lightning	70;-
75 005	USB / USB-C	70;-
75 006	USB-C / Lightning	97;-
75 007	USB-C / USB-C	97;-

BILLADDARE USB/USB-C SWISSTEN

Billaddare som har två utgångar, 1st USB-C och 1st USB Quick Charge 3.0



187;-

Teknisk data

Ingång: 12-24V

Utgång: USB-C: PD 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A

Utgång: USB: QC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A

Best. nr	Typ
75 001	USB QC/USB-C

STRÖMADAPTER 2XUSB SWISSTEN

Denna adapter har 2 USB utgångar med en totalutfekt på 2,1A. Det gör att du enkelt kan ladda två enheter samtidigt.



97;-

Teknisk data

Total effekt: 100V – 240V, 50Hz – 60Hz

Utfekt: USB: DC 5V

Best. nr	Kontakt
75 002	2 x USB

HEADSET BT SWISSTEN

Headset Caller med Bluetooth som har en skön ergonomisk design. Den fungerar med upp till två telefoner samtidigt.



233;-

Teknisk data

Standby tid: Upp till 140 timmar

Laddningstid: 2.5 timmar

Samtalstid: 4 tim

Vikt: 7 g

Bluetooth: V5.0

Räckvidd: 10m

Batteri kapacitet: 70mAh

Best. nr	Kontakt
75 003	Mikro USB

MINI TÅNGAMPEREMETER TRMS AC ELMA 3037



1395;-

En True RMS tångamperemeter i en mycket smidig design för enkel mätning av AC-strömmar. Upplösning ända ned till 10mA, belyst display, data hold samt automatisk nolljustering. Har low pass filter och "Inrush" för mätning av startströmmar. Med "Volt sense" funktionen kan spänning detekteras beröringsfritt. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och levereras komplett inkl. batterier och manual.

Tekniska data:

Ström AC: 0-60-300A.

Upplösning: 0,01-0,1A.

Noggrannhet: ± 2% + 5D.

Display: 3 5/6 ciffer

Max visning: 5999.

Tångvidd: 24 mm.

Batteri: 2x1,5V LR44 (inkl).

Mått: 147x60x31 mm.

Vikt: 95 g.

Best. nr	Typ
70 023	Elma 3037

MINITÅNGAMPEREMETER TRMS AC/DC ELMA 3039



2395;-

Liten och smidig True RMS tångamperemeter för enkel mätning av både AC- och DC-strömmar. Upplösning, ända ner till 10mA, stor belyst display, smart data hold samt automatisk nolljustering. Med low pass filter och "Inrush" för mätning av startströmmar. Med "Volt sense" funktionen kan spänning detekteras beröringsfritt. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och levereras komplett inkl. batterier och manual.

Tekniska data:

Ström AC/DC: 0-60-300A .

Upplösning: 0,01-0,1A

Noggrannhet: ±1,5% + 5 D

Display: 3 5/6 ciffer

Max visning: 5999.

Tångvidd: 24 mm.

Batteri: 2x1,5V LR44 (inkl.).

Mått: 147x60x31 mm.

Vikt: 100 g.

Best. nr	Typ
70 024	Elma 3039

UNIVERSALTESTARE ELMA 2700X



Produkt Nytt

1895;-

Robust universaltestare i mycket behändigt format och massor av smarta funktioner. Uppfyller spänningsprovordirektivet för kontroll av spänningslös anläggning.

- Inbyggd vibrator – Vibrerar vid spänning
- Spänningstest diod 120...1.000V AC/DC
- Spänningstest dig. 1...1.000V/1.500V AC/DC
- Strömmätning med slank strömtång 0 - 200A
- Genomgångstest
- Resistanstest 0-100kOhm
- Varnar vid farlig spänning även utan batteri
- Enpolig polsökarkfunktion
- Färföljds-/rotationsriktningstest
- Superkraftiga testledningar
- Utbytbara testspetsar 2/4mm

Uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V / IEC 61243-3:2014

och levereras med batterier, manual och bältesväska.

Best. nr	Typ
70 985	Elma 2700X

ADAPTER ELMA EVSE-200 TYP 2



Produkt Nytt

4195;-

Adapter som aktiverar laddaren genom att simulera anslutning av en elbil, och flyttar ut mätpunkterna till standard banankontakter. Därmed kan t.ex. en enkel funktionstest, (om laddaren kan aktiveras), utföras med endast adaptern, spänningar kan mätas med en standardmultimeter eller full funktionsavprovning och installationstest utföras med en passande installationstestare.

Läs mera på www.bohlin-nilsson.se

Best. nr	Typ
70 958	EVSE-200 Typ 2

Nr 2-2024

www.bohlin-nilsson.se

VÄGGUTTAGSPROVARE MED JORDFELSBRYTARE POLMAN

780:-



Med Polman testar du snabbt och säkert att uttag är spänningssatta och korrekt installerade. Dioder illustrerar var fas respektive nolla är förlagd i uttaget. Om någon ledare saknas eller om farlig spänning finns på jord. Med jordfelsbrytartestet kontrollerar du enkelt funktionen hos installerad jordfelsbrytare. Testar att jord och nolla inte är växlade. Jordfelsbrytare löser direkt om jord och nolla är växlade i uttaget. I ojordade uttag visas om fas eller nolla saknas. Nominell spänning: 200-230V AC, 50Hz. Tillverkad för att möta EN 61010-1 KAT II 230V. Levereras med svensk bruksanvisning.

Best. nr	Typ
70 012	42.4610

INSTALLATIONSTESTARE EUROTEST XC - SET

24.995:-



Setet innehåller:

Robust helautomatisk installationstestare som är redo för framtiden!

Metrel MI3152 Eurotest XC

Med "AUTOTEST" som revolutionerar tidsåtgångennär man utför testerna enligt installationsreglerna. Aldrig har det varit snabbare att testa, mäta och dokumentera! Med inbyggda säkringstabeller, testar alla jordfelsbrytaretyp AC / A / B / B+ / F, kommunikation för smart-phone/tablet via Bluetooth, färgtouch-skärm, möjlighet till att testa EVSE-test (tillbehör) m m.

Kabelrulle Elma B-Reel med inbyggt bälte
Smidig kabelrulle med 30 M säkerhetstestledning, är utrustad med ett praktiskt bälte så man har bägge händerna fria. Idealisk vid mätning på potentialutjämningsledare och skyddsledare, där man ofta måste använda långa testledningar för att mäta kontinuitet.

Easy-Iso - Bläckfisken Unik hjälp vid isolationstest. Består av magnetprober (Ø 6,6mm) samt fyra ledare som är sammankopplade i en mätbussning (banankontakt hona).

Förvaringsväska Kraftigt utförande med inlägg som passar dom olika instrumenten. IP67

Läs mer på www.bohlin-nilsson.se

Best. nr	Typ
70 959	Metrel MI3152 Eurotest XC SET

KABELSÖKARE CA 6681 LOCAT-N

4690:-



Kabelsökare för enkel sökning av elkablar vare sig de är spänningssatta eller inte. Instrumentet består av en sändarenhet och en mottagarenhet med ljudindikering samt en bargraf funktion. Detekteringsdjup på upp till 2,5 m. För indikering av spänning 12...600V AC/DC. Identifiering av nätspänning: ca 0 - 0,4 m. Exempel på användningsområden: Säkringsidentifiering - Följa samt leta fram dolda kablar och dosor i väggar, golv och tak - Lokalisering av kortslutningar, kabelavbrott, golvvärmeavbrott - Kabelavbrott för robotgräsklippare, Detektering av vatten och värmerör, mm.

Best. nr	Typ
73 227	CA 6681 Locat-N

ISOLATIONSTESTARE MED MULTIMETER ELMA DT 5500

2995:-



Smidig isolationstestare som har multimeterfunktioner. Instrumentet är mycket robust och utrustad med datahold samt en stor, lättavläst, belyst display. Isolationstestaren har valfri testspänning 250, 500 och 1000V samt läsbar testfunktion. Multimetern mäter AC/DC spänning, resistans samt genomgång.

Elma DT 5500 är utrustad med en integrerad gummiskyddskåpa, uppfyller IEC 61010-1 KAT III 1000V / KAT IV 600V och levereras komplett i väska inkl. testledningar, batterier och manual.

Tekniska data

Testspänning: 250, 500 och 1000V
Isolationsresistans: 0-200M-2000M Ohm
Testström: 1mA
Spänning: 0-750/1000V AC/DC
Resistans: 0-200-2000 Ohm
Batterier: 6x 1,5V LR6 (inkl)
Mått: 200x92x50 mm
Vikt: 700g

Best. nr	Typ
70 022	ELMA DT5500

MULTIMETER ELMA 805

1095:-



Instrumentet är en bra och robust multimeter med auto-matiskt områdesval, relativ mätning, samt både 30ms maxhold och datahold. Mäter spänning, ström, frekvens, resistans, kapacitans, dioder och genomgång. Varnar vid felkoppling, tål överbelastning, och är försedd med högeffekt-säkringar. Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och levereras med bruksanvisning, batteri, testkablar och robust kåpa i gummi.

Tekniska data:

Spänning DC: 0-400m-4-40-400-1000 V.
Noggrannhet: +/-5% +3D.
Spänning AC: 0-4-40-400-1000 V.
Noggrannhet: +/-1% +5D.
Ström AC/DC: 0-400µ-4000µ-40m-400m-4-10 A.
Motstånd: 0-400-4k-40k-400k-4M-40 MOhm.
Frekvens: 30 Hz-4 MHz.
Kapacitans: 0-500n-5µ-50µ-500µ-5000µF.
Display: 3 ¼ siffror. Max. visning: 3999.
Mått: 186 x 87 x 45 mm
Batterier: 2x1,5 V LR03 ingår.

Best. nr	Typ
70 900	Elma 805

MÄTKABEL BLÄCKFISKEN MAGNET

725:-



En unik testkabel som förenklar isolationsprovning i elanläggningar betydligt. Levereras med både magnetiska mätspetsar som är ytterst lätta att ansluta och specialgjorda vinklade mätspetsar som kan användas där magneterna inte funkar. Mätspetsarna är utbytbara mot t.ex. krokodilklämmor. Förenklar isolationsprovning i centraler - Smidig isolationsmätning på elapparater - Felsökning i 1-fas och 3-fasanläggningar. Lev med 4 st. magnetiska mätspetsar, 4 st. vinklade mätspetsar, förvaringsväska samt svensk bruksanvisning med tips om olika mätmetoder.

Lev med 4 st. magnetiska mätspetsar, 4 st. vinklade mätspetsar, förvaringsväska samt svensk bruksanvisning med tips om olika mätmetoder.

Tekniska data

Längd: Totalt 1,5m (1m + 4 x 0,5m)
Säkerhet: EN 61010-2-31, Kat III 600V

Best. nr	Typ
70 103	Bläckfiskenmagnet

SPÄNNINGSPROVARE ELMA 2000X



1095:-

Inbyggd ficklampa. Egenkontrolltest. Löser inte ut jordfelsbrytare.

Spänningsmätning AC/DC 12-690 V. Polaritetsindikator.

1-fas polsökare. Fästföljdstest. Genomgångstest. Auto tänd/släck. Går att sätta i väggtuttaget.

Valfria provspetsar 1,6 / 4 mm. Skydd för mätspetsarna. Kompakt design. Löser inte ut jordfelsbrytare.

Batteri: 2 st LR03 ingår.

Uppfyller IEC 61243-3:2010, EN61010-1 KAT IV 600V och

TÜV/GS samt håller IP65.

Best. nr	Typ
70 044	Elma 2000X

STPÄNNINGSPROVARE ELMA 2200X



1595:-

Robust spänningsprovare med extra kraftiga ledningar och smarta funktioner. Med 30mA för enkelt JFB-test och urladdning av inducerad spökspänning. Uppfyller spänningsprovardirektivet för kontroll av spänningslös anläggning.

- Spänningstest dioder 12...1.000V AC/DC
- Spänningstest digital 6...1.000V/1.500V AC/DC
- Genomgångstest
- Resistansmät. 0-1999 Ohm
- Enpolig polsökarkfunktion
- Fästföljds-/rotationsriktningstest
- Utbytbara testspetsar 2/4mm

Uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V / IEC 61243-3:2014 och levereras komplett med batterier och manual.

Best. nr	Typ
70 048	Elma 2200X

KABELSÖKARPAKET LEICA



För mera info om kabelsökarpaketet, se på www.bohlin.nilsson.se

Med Leica DD120 kabelsökare identifierar du snabbt och enkelt om det finns nedgrävda strömsatta kablar i mark. Inställningarna görs enkelt via den tydliga LCD displayen på instrumentets ovsida. Du hittar strömsatta kablar till ett djup på upp till 3 meter. Kabeldjupet visas i displayen med en noggrannhet på ±10% om man signalsätter kabeln med hjälp av Leica signalgenerator DA220 som genererar en högfrekvent och tydlig signal som på olika sätt kan överföras till kabeln som eftersöks.

Paketet innehåller:

- Leica DD120 Kabelsökare
- Leica DA220 Signalgenerator
- Leica Jordspik och Krokodilkämma
- Leica Förvaringsväska

Best. nr	Benämning
70 990	Leica kabelsökarpaket

SPÄNNINGSPROVARE ELMA 1500

Spänningstest 12-690 V AC/DC. Genomgångstest med både akustisk och optisk indikering. Polaritetsvisning, 1-polig fasindikering. Spänningsprovaren indikerar spänning utan batterier. IP 54. Uppfyller IEC 1010-1 kat III 690 V samt EN 61243-3.

650:-

Best. nr	Typ	Mått mm
70 043	Elma 1500	210x40x22

SPÄNNINGSPROVARE VOLT STICK BRIGHT

295:-



Med kraftig röd LED samt en tydlig signal när man detekterar spänning. Med 2 känslighetsområdensom man lätt skifter mellan. Detekteras spänning från 20V/AC upp till 1000V/AC. Inbyggd Led-ficklampa i spetsen samt självtest och batteritest. Levereras med batterier 2xAAA.

UL godkänd och CE-märkt enl

IEC 1010-1.

KAT IV 600V.

Best. nr	Typ
70 055	Volt Stick Bright

MULTIMETER FLUKE 175



3995:-

Sann RMS-mätning spänning och strömstyrka, 0.15% grundläggande onoggrannhet.

Upplösningförmåga 6000 punkter, digital display med analogt stavdiagram, manuellt och automatiskt områdesval, frekvens- och kapacitansmätning. Mätning av motstånd, kontinuitet och dioder. Registrering av min-max-medelvärde, "Smoothing"-funktion för filtrering av orena signaler, varnar vid felkoppling, varnar för spänning över 30V, ergonomiskt utformat hölje med integrerat skyddshölster.

Lev med testsladdar med 4 mm spetsar, 9V batteri (installerat) och användarmanual EN61010-1 KAT III 1000V / KAT IV 600V.

Livstids Garanti.

Tekniska data:

Ström DC: 10A / 0,01mA

Ström AC: 10A / 0,01mA

Spänning DC: 1000V / 0,1mV

Spänning DC: 1000V / 0,1mV

Resistans: 50 MOhm

Kapacitans: 10000µF / 1 nF

Frekvens: 100 khz

Mått: 190 x 89 x 45 mm

Best. nr	Typ
73 231	Fluke 175

UPPHÄNGNINGSKIT FLUKE TPAK



830:-

Detta löser de flesta upphängningsproblemen för ditt instrument. Kompatibel med många Fluke-instrument. Innehåller stark magnet, krok- och fästrem, universallupphängningskrok, krokhängare för icke-magnetiska ytor.

Best. nr	Typ
73 404	TPAK

SPÄNNINGSPROVARE FLUKE



395:-

Detekterar spänning utan metallisk kontakt med rött sken och ljudsignal. Kontinuerlig självtest med återkommande blinkande indikator. Säkerhetsklass: KAT IV 1000V.

Teknisk data

Spänningsområde: 200-1000V AC

Batteri: 2 st LR03/AAA (ingår)

Mått: 150 x 18 mm

Best. nr	Typ
73 120	VoltAlert1AC-A1II

UNIVERSALTESTARE FLUKE T6-600

3195:-



Mät spänningen...utan testkablar med den öppna gaffeln!

Säkrare - Snabbare - Enklare. Visar värden i displayen vid mätning av växelspanning, växelström utan elektriskt kontakt med strömförande delar. TRMS - mäter sant effektivvärde = "rätt" värde även av icke-sinussignaler. Lättläst display med bakgrundsbelysning. Kat III/600V

Teknisk data

Spänning: 1 - 600 V AC eller DC
Ström: 0,1 till 200 A AC
Resistans: 1 Ohm till 2000 Ohm
Käftöppning: 17,8 mm
Mått: 61x259x43 mm
Batteri: 2xAAA (ingår)

Best. nr	Typ
73 130	Fluke T6-600

UNIVERSALTESTARE FLUKE T6-1000

3995:-



Mät spänningen...utan testkablar med den öppna gaffeln!

Säkrare - Snabbare - Enklare. Visar värden i displayen vid mätning av växelspanning, växelström och frekvens utan elektrisk kontakt med strömförande delar. **Samtidig visning av spänning och ström i displayen** för effektiv felsökning. TRMS - mäter sant effektivvärde = "rätt" värde även av icke-sinussignaler. Lättläst display med bakgrundsbelysning. Kat III/1000V Kat IV/600V

Teknisk data

Spänning: 1 - 1000 V AC eller DC
Ström: 0,1 till 200 A AC
Frekvens: 45 Hz till 66 Hz
Resistans: 1 Ohm till 100 kOhm
Käftöppning: 17,8 mm
Mått: 61x259x43 mm
Batteri: 2xAA (ingår)

Best. nr	Typ
73 132	Fluke T6-1000

TESTKABELSET FLUKE TL175

Testkabelset med justerbar spetslängd.

595:-



Genom att vrida på testproberna kan du ändra längden på probspetsen från 19 mm till 4 mm. Dubbelisolerade silikonkablar och extra tålig dragavlastning på både probspetsen och kontaktänden. Proberna visar alltid rätt kategoriklassning för den spets som används. Klassning: CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A max. Överensstämmer med EN61010-031.

Best. nr	Typ
73 403	TL175

SPÄNNINGSPROVARE FLUKE T90

795:-



En uppmätt spänning indikeras på två sätt: med lysdioder samt med en ljudsignal. Spänningen indikeras även om batterierna har tagit slut.

Testad och godkänd i enlighet med EN 61243-3: 2010, KAT II 690V/KAT III 600V.

Teknisk data:

Spänningsområde (automatiskt): 12 - 690 Volt
Polaritetsindikering: Ja
Kontinuitet: 0 - 400kOhm
Bandbredd: 0/40-400 Hz
Skyddsgrad: IP64
Batterier: 2 x AAA
Mått: 260x70x38 mm
Vikt: ca 280 g

Best. nr	Typ
73 110	T90

SPÄNNINGSPROVARE FLUKE T110

1095:-



Spänning indikeras med lysdioder, vibration samt med en ljudsignal. Övriga funktioner är enfas spänningsindikering, prov av jordfelsbrytare styrt av tryckknappar, fasföljdsvisning, enhandsfattning, inbyggd ficklampa, batteritestfunktion, indikering även om batterierna har tagit slut.

Testad och godkänd i enlighet med EN 61243-3: 2010, KAT III 690V/KAT IV 600V.

Teknisk data:

Spänningsområde (automatiskt): 12 - 690 Volt
Polaritetsindikering: Ja
Fasföljdsvisning: Inom 100-690V
Kontinuitet: 0-400kOhm
Bandbredd: 0/40-400 Hz
Skyddsgrad: IP64
Batterier: 2 x AAA
Mått: 260x70x38 mm
Vikt: 280 g

Best. nr	Typ
73 111	T110

SPÄNNINGSPROVARE FLUKE T130

1695:-



Spänning indikeras på fyra sätt: på displayen, med lysdioder, vibration samt med en ljudsignal. Övriga funktioner är enfas spänningsindikering, data hold, prov av jordfelsbrytare styrt av tryckknappar, fasföljdsvisning, enhandsfattning, inbyggd ficklampa, batteritestfunktion, spänningen indikeras även om batterierna har tagit slut, mm. Testad och godkänd i enlighet med EN 61243-3: 2010, KAT III 690V/KAT IV 600V.

Teknisk data:

Spänningsområde (automatiskt): 6 - 690 V
Polaritetsindikering: Ja
Kontinuitet: 0-400kOhm
Fasföljdsvisning: inom 100 - 690V
Bandbredd: 0/40-400 Hz
Skyddsklass: IP64
Batterier: 2x AAA
Mått: 260 x 70 x 38 mm
Vikt: ca 280 g

Best. nr	Typ
73 112	T130

SPÄNNINGSPROVARE FLUKE T150

1950:-



En uppmätt spänning indikeras på fyra sätt: på displayen, med lysdioder, vibration samt med en ljudsignal. Är utrustad med löstagbara mätspetsar för olika applikationer. Mätspetsarna kan förvaras i mätspetskyddet. Övriga funktioner är motståndsmätning, enfas spänningsindikering, data hold, prov av jordfelsbrytare styrt av tryckknappar, fasföljdsvisning, enhandsfattning, inbyggd ficklampa, batteritestfunktion, spänningen indikeras även om batterierna har tagit slut, mm. Testad och godkänd i enlighet med EN 61243-3: 2010, KAT III 690V/KAT IV 600V.

Teknisk data:

Spänningsområde: (automatiskt) 6 - 690V
Polaritetsindikering: Ja
Frekvens: 0 - 400 Hz
Fasföljdsvisning: inom 100 - 690V
Resistansmätning: upp till 1999 ohm
Kontinuitet: 0-400kOhm
Skyddsklass: IP64
Batterier: 2x AAA
Mått: 260 x 70 x 38 mm
Vikt: 280 g

Best. nr	Typ
73 113	T150

UNIVERSALTESTARE FLUKE T5-600

2365:-



En eltestare för kontinuitet/resistans, AC-ström och 600 V AC/DCspänning. Kontinuitetssummer. Kompakt konstruktion med "öppna käftar". Automatiskt val, automatisk avstängning. Uppfyller IEC 1010 - 1 Kat. III 600 V.

Tekniska data:

Spänning AC max: 600 V.
Spänning DC max: 600 V.
Ström AC max: 100 A.
Resistans max: 1000 Ohm.
Mått: 203 x 51 x 30,5 mm.

Best. nr	Typ
73 100	Fluke T5-600

UNIVERSALTESTARE FLUKE T5-1000

2695:-



En eltestare för kontinuitet/resistans, AC-ström och 1000 V AC/DCspänning. Kontinuitetssummer. Kompakt konstruktion med "öppna käftar". Automatiskt val, automatisk avstängning. Uppfyller IEC 1010 - 1 Kat. III 1000 V. Kat IV 600 V.

Tekniska data:

Spänning AC max: 1000 V.
Spänning DC max: 1000 V.
Ström AC max: 100 A.
Resistans max: 1000 Ohm.
Mått: 203 x 51 x 30,5 mm.

Best. nr	Typ
73 102	Fluke T5-1000

MÄTSPETSAR FLUKE TP2-1 395:-

Smala mätspetsar passande Fluke T5. Spetsdiameter: 2 mm.



Best. nr	Typ
73 402	TP2-1

NR 2-2024

www.bohlin-nilsson.se

BUNTBAND

Buntband i hög kvalitet. Banden är formgivna med rundade kanter för att förhindra skador på kabeln samt är försedda med vinklade ändar som anger användningsriktning och förkortar montagetiden. Svarta i väderbeständigt utförande. Antal förp: 100

Best. nr	Mått mm	Färg	Pris
70 520	2,5 x 102	Vit	12:-
70 522	3,6 x 140	Vit	30:-
70 524	4,8 x 186	Vit	48:-
70 525	4,8 x 385	Vit	90:-
70 526	7,6 x 368	Vit	218:-
70 527	4,8 x 286	Vit	70:-
70 530	2,5 x 102	Svart	14:-
70 532	3,6 x 140	Svart	30:-
70 534	4,8 x 186	Svart	53:-
70 535	4,8 x 286	Svart	97:-
70 536	7,6 x 368	Svart	224:-
70 537	4,8 x 286	Svart	74:-

SKYLTSKRUV



295:-

Med borrspets. Cylindriskt huvud med krysspår. Phillips nr 1. Förzinkad.

Best. nr	Dimension	Förp st
80 165	2,9 x 9,5	1000

ELTEJP



18:-

Godkänd eltejp med nedre temperaturgräns -10°C. Tjocklek 0,20 mm.

Best. nr	Bredd	Längd mm	Färg
70 060	25	50	Svart
70 061	25	50	Vit

SPÄNNREM 2-PACK



Spännrem med kraftigt kamlösspänne av metall. Tillverkad av väderbeständigt slitstarkt och styvt polyesterband med tät väv som är mycket tåligt mot slitage. Bandbredd 25 mm

Best. nr	Längd m	Pris
60 201	0,5	45:-
60 200	1,0	55:-
60 202	1,5	60:-
60 203	2,0	65:-

TRANSPORTVAGN HOPFÄLLBAR

Lätt och stabil kärra som tar hela 70 kg i lastkapacitet. Lätt att förvara med fällbart lastplan och infällbara hjul gör att den blir helt plan i hopfällt läge. Med stora 130x25mm kullagrade hjul och tillverkad i kraftig stålkonstruktion.



Höjd uppfälld/ihopfälld 96/66 cm.
Bredd 38 cm.
Tjocklek ihopfälld 6 cm.
Lastplan 38x24 cm.

695:-

Best. nr	Vikt kg
50 050	3,5

TRANSPORTVAGN HANDYFLEX



Med "infällbara" hjul. Blir helt platt, endast 60 mm tjock. Konstruktionen gör att handtag, hjul och lastplattform fälls ut och in samtidigt. Spännband för lasten medföljer.

1395:-

Best. nr	Lastförmåga kg	Vikt kg
541 349	75	4,4

TRAPPALL WIBE 55TP SMAL

En stabil och säker arbetspall utrustad med 80mm djupa bekväma steg. Topplattan mäter 250x333 mm och har ett integrerat handtag vilket gör trappallen lätt att bära. Topplattan har ändskydd i plast som hindrar saker, till exempel sladdar, att fastna i leden.



Best. nr	Antal steg	Höjd mn	Bredd mm	Vikt kg	Pris
50 600	2	496	398	3,6	1780:-
50 601	3	747	432	4,9	2195:-
50 602	4	997	468	6,4	2570:-

ARBETSBOCK WIBE 55AB BRED



En stabil arbetsbock utrustad med väl tilltagen topplatta som mäter 300x600 samt med 80mm djupa bekväma steg. Topplattan ett integrerat handtag och har ändskydd i plast som hindrar saker, till exempel sladdar att fastna i leden.

* Godkänd "Bra Arbetsmiljöval"

Best. nr	Antal steg	Höjd mn	Bredd mm	Vikt kg	Pris
50 610 *	2	496	665	5,2	1900:-
50 611	3	747	699	6,9	2300:-
50 612	4	997	735	8,9	2800:-

TRAPPSTEGE WIBE 55P

En robust proffssteg med rejäl plattform (310 x 270 mm) i metall med dubbelriktat halkskydd. Ergonomiska stegfronter att luta smalbenen mot och greppvänliga profiler gör stegen både lättburen och bekväm att arbeta med. Verktugshylla skruvad direkt i sidoprofilerna för ökad hållbarhet. Aluminiumprofilerna är anodiserade så att du inte svärnar ner dina händer.



* Godkänd "Bra Arbetsmiljöval"

Best. nr	Antal steg	Höjd till plattform/ Totallängd	Vikt kg	Pris
50 620 *	3	0,70/1,36	7,0	2450:-
50 621 *	4	0,95/1,61	8,1	2810:-
50 622 *	5	1,2/1,86	9,2	3160:-
50 623	6	1,45/2,11	10,3	3520:-
50 627	7	1,70/2,35	11,5	4050:-
50 624	8	1,95/2,61	12,8	4510:-
50 625	10	2,45/3,11	16,2	5830:-

GLASFIBERTRAPPSTEGE ENKEL



Isolerande trappsteg med steg på en sida. Sidoprofiler i glasfiber steg i aluminium.

Uppfyller: EN 131 och SP AFS 2004:3.

Best. nr	Antal steg	Höjd till övre steg	Total-längd m	Vikt kg	Pris
50 403	3	0,68	1,39	5,9	2820:-
50 404	4	0,91	1,64	6,9	3170:-
50 405	5	1,14	1,89	8,0	3650:-
50 406	6	1,37	2,14	9,4	4300:-
50 407	7	1,60	2,39	11,0	4720:-

GLASFIBERTRAPPSTEGE DUBBEL

Isolerande trappsteg med steg på båda sidor. Sidoprofiler i glasfiber steg i aluminium.

Uppfyller: EN 131 och SP AFS 2004:3.

Reservfot 9007/002
Best.nr 50 512.



Best. nr	Antal steg	Höjd till övre steg	Total-längd m	Vikt kg	Pris
50 414	4	0,90	1,10	6,2	3450:-
50 416	6	1,40	1,60	9,0	4430:-
50 418	8	1,85	2,10	11,8	5560:-
50 420	10	2,30	2,60	15,0	5240:-

ARBETSBELYSNING ELWIS "PUCKEN" XL



549:-

Produkt
Nytt

Laddningsbar unik ultrakompakt arbetslampan i proffskvalité!

Kraftfull 6W COB lampa med optisk lins, har 2 ljuslägen - 1000/500 lumen. Lampan kan vinklas samt roteras 360°, har kraftfulla magneter i botten och infälld krok vilket ger stor flexibilitet vid användning. Brinntid: 1,5/3 timmar. Lev med USB-laddkabel.

Best. nr	Mått mm
70 447	86 x 56

ARBETSBELYSNING "PUCKEN"



495:-

Laddningsbar unik ultrakompakt arbetslampan i proffskvalité! Kraftfull 6W COB LED med optisk lins, har 2 ljuslägen - 600/300 lumen. Lampan kan vinklas samt roteras 360°, har kraftfulla magneter i botten och infälld krok vilket ger stor flexibilitet vid användning. Med laddningsindikator. Lev med USB-laddkabel.

Tek data Lumen: 600/300
Brinntid max/min ljus: 2 / 4 tim
Laddtid: 4 timmar
Skyddsklas: IP65
Mått: 70 x 50 mm

Best. nr	Typ
70 445	Elwis N600-R

ARBETSBELYSNING LADDNINGSBAR NEBO OMNI 2K



530:-

Unik kompakt, robust arbetslampan på hela 2000 lumen med dubbelriktande paneler med COB LED. Varje panel och handtag/stödben roterar för att ge ljus där du bäst behöver det. Stöttåligt gummibeklätt chassi, 6 olika ljuslägen, kraftiga magneter i stödbenen, dimmerfunktion, laddningsindikator samt powerbank för att kunna ladda andra enheter. Laddas med medföljande USB kabel.

Teknisk data
Brinntid: 1,6-9 tim
Powerbank: 4000 mAh
Mått: 122x159x48 mm

Best. nr	Typ
70 364	Nebo Omni 2K

ARBETSBELYSNING LADDBAR 18V SCANGRIP TOWER 5



1995:-

Laddbar strålkastare med inbyggt stativ som ger upp till 5000 lumen. Strålkastarna är vridbara i 360° och kan placeras i valfri riktning för önskad ljusvinkel. Med justerbart stativ 1,2 – 2 M och med två ljusnivåer 2500/5000 lumen. Du sätter enkelt upp stativet på bara några sekunder och fäller ihop det igen när jobbet är klart. Drivs med vanliga maskinbatterier 18V, batteriadapter till ditt maskinmärke måste köpas till. TOWER 5 är i grunden utan adapter kompatibel med batterisystemet Metabo/CAS 18V. Lys-tid 5Ah upp till ca 4 timmar. Längd ihopfäld 890 mm. Vikt 5,2.

Best. nr	Typ	Pris
70 605	Strålkastare Tower 5	1995:-
70 606	Adapter Makita	149:-
70 607	Adapter Bosch	149:-
70 608	Adapter Milwaukee	149:-
70 609	Adapter Dewalt	149:-

ARBETSBELYSNING ELWIS CRAFTSMAN 1200R



595:-

Produkt
Nytt

Laddningsbar och mycket mångsidig arbetslampan med en kraftfull 10W COB som ger en ljusstyrka på hela 1200 lumen. Med inbyggda starka magneter och upphängningskrokar för flexibel montering på olika ytor. Dimmingsfunktion för ett optimalt arbetsljus. Ljustid: 2 - 15 timmar. Uppladdningsbar via USB-C-port.

Best. nr	Typ
70 449	Elwis Craftsman 1200R

SKYDDSGLASÖGON ZEKLER



49:-

Båglösa skyddsglasögon med optimal passform, klar lins av polykarbonat.

Best. nr	Typ nr
40 028	Zekler 30

SKYDDSHJÄLM KASK SUPERPLASMA AQ



Modern, lätt, bekväm skyddshjälm med god ventilation. Smidig rattjustering samt utrustad med 4-punkts hakband och visirfäste.

Vikt 390 gr.
EN397 :2012 +A1-EN397 LD-EN397 -30°C-EN397 MM

Obs! Komplettera med adapter för ev montering av hörselskydd, ingår ej

Best. nr	Färg	Pris
40 431	Vit	695:-
40 433	Svart	695:-
40 434	Blå	695:-
40 437	Gul	695:-
40 438	Adapter för Hörselkåpa	119:-

VISIR KASK V2 PLUS KLART



549:-

Kompakt visir i polykarbonat anpassat för Kask Plasma hjälmar.

Best. nr	Färg
40 439	Klar

HÖRSELSKYDD PELTOR OPTIME I FÖR HJÄLMMONTAGE



279:-

Best. nr	Typ
972 807	Optime I

MONTAGESHANDSKE

Handske i ett extremt tåligt material som ger en mycket bra passform. Övanhand av nylon/lycra. Innerhand och fingerspetsarnas övan-sida doppad i PU och nitril.



35:-

Best. nr	Storlek
40 238	8
40 239	9
40 240	10
40 241	11

Nr 2-2024

www.bohlin-nilsson.se

MÄRKMASKIN BROTHER PT-PT-D 610 BTVP



1690:-

Bordsmodell med färgdisplay gör att du ser tejp och textfärgen i displayn. Klarar tapebredderna 3,5, 6, 9, 12, 18 och 24 mm. QWERTY tangentbord, display med 20 tecken x 2 rader, 17 teckensnitt, 11 stilsorter, upp till 7 rader, 99 minnesplatser, vertikal utskrift samt automatisk kniv. Har förinställda layouts för kabelmärkning. Används fristående eller anslut till din dator eller mobil via Bluetooth eller USB och skapa märkningar med oändliga möjligheter. Drivs med medföljande strömadapter eller med 6xAA batterier (batterier medföljer inte).

Levereras i väska med strömadapter, USB-kabel, programvara för etikettdesign, bruksanvisning och 1 st tejp svart på vit 24mm.

Best. nr	Benämning
70 212	PT-D610BTVP

MÄRKMASKIN BROTHER CUBE PLUS



1395:-

Laddningsbar kompakt märkmaskin med anslutning via USB eller Bluetooth som skriver ut hållbara självhäftande etiketter direkt från din dator eller mobiltelefon, iOS + Android. Maskinen klarar tapebredderna 3,5, 6, 9, 12, 18 och 24 mm. Lägg enkelt till loggor, bilder, streckkoder och symboler mm till din etikett. Gratis nedladdning av programvara och app. Drivs med inbyggt laddningsbart Litiumjonbatteri. Automatisk kniv. Levereras med USB-kabel och 1 st. TZe-tape 24 mm svart/vit (4 m). Mått: 128x67x128 mm.

Best. nr	Typ
70 232	PT-P710BT

MÄRKMASKIN BROTHER PT-E110VP



670:-

Märkmaskin för elektriker och andra installatörer. Skapa enkelt professionella, hållbara laminerade skyltar för bl.a. kablar, elcentraler och andra el- och data installationer. Maskinen har QWERTY-tangentbord och smarta snabbknappar till mallar för att enkelt skapa de vanligaste skyltarna vid installation. Symboler för EI-IT-Tele-AV, 4 tapebredder: 3,5, 6, 9, 12 mm, 2 skrivbara rader, 7 teckenstilar, vertikal utskrift, kabel-/flaggmärkning, utskrift för panel, serieutskrift, 200 symboler, 720 teckens minne, 16 tecken x 1 rad LCD skärm. Drivs med 6 x AAA-batterier (ingår ej) eller adapter AD24ES (ingår).

Levereras i väska med 1 st. TZe-tape 9 mm svart på vit, nätadapter och bruksanvisning..

Best. nr	Benämning
70 209	PT-E110VP

MÄRKMASKIN BROTHER P-TOUCH PT-E300VP



Lättanvänd elektrikermaskin med smarta funktioner.

Används också till Brothers kabelmärkning, se sid 30

1570:-

PT-E300VP har utvecklats för att snabbt och enkelt skapa de vanligaste etikettyperna vid alla typer av installationer. Maskinen använder TZe-tape eller nyheten krymslangtape HSe. Du kan enkelt med maskinens smarta snabbknappar producera hållbara etiketter för t.ex. frontplåtar, kablar, säkringslådor och andra el- och datainstallationer. Klarar tejpbredderna 6, 9, 12, 18 mm. PT-E 300 har 7 teckensnitt, 9 stilsorter, 7 utskriftstorlekar, Streckkodsutskrift, Vertikal utskrift, 7 ramar, PC-tangentbord med numeriska tangenter, 15 tecken x 3 raders bakgrundsbelyst LCD-display, 2 400 teckens minne, Manuell kniv.

Lev med 1 st TZe-tape med stark fästförmåga - 18 mm med svart text på gul etikett, Nätadapter, Li-ion batteri, Väska, Bruksanvisning.

Best. nr	Benämning
70 192	PT-E300VP

MÄRKMASKIN BROTHER PT-E560BTVP BLUETOOTH



Produkt Nytt

3495:-

Ny laddbar elektriker-maskin med BLÅTAND

Används också till Brothers kabelmärkning, se sid 30

Inbyggda funktioner för elmärkning och industrisymboler mm. Skriv ut etiketter från en dator, smartphone och surfplatta via USB- eller Bluetooth-anslutning. Skriver på 3,5, 6, 9, 12, 18, 24 mm. Gör skyltar för alla elektriska installationer eller datacom-installationer, inklusive fara- och varningsskyltar, kopplingsutrustning, elektriska ledningar, kopplingspaneler, rack och skåp, CAT5E / CAT6A nätverkskablage med mera.

Lev med 2 st TZe-tape, uppladdningsbart litiumjonbatteri, USB A-C-kabel, 1 m och bärväska.

Best. nr	Benämning
70 193	PT-E560BTVP

KÖP TZe-TEJP

MÄRKMASKIN PÅ KÖPET

Vid köp av större antal tejp får du givetvis motsvarande maskiner, antingen av samma maskintyp eller så kan du "blanda" maskiner.

10 TZe-tejp få 1 st PT-E 110 på köpet

25 TZe-tejp få 1 st PT-E300 på köpet

60 TZe-tejp få 1 st PT-E560BVP på köpet

Kom ihåg att ange den maskintyp du vill ha vid beställning

Nr 2-2024

www.bohlin-nilsson.se

- Elbranschens verktygsleverantör
- Rikstäckande med snabba leveranser

Tre enkla sätt att lägga din beställning.

- Webb-shop: www.bohlin-nilsson.se
- Mail: order.adm@bohlin-nilsson.se
- Ring: 08-550 343 45

Fraktfritt vid order över 3000:-/ netto,
order under 3000:-/ netto debiteras en fraktkostnad på 95:-.
Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för slutförsäljning,
större pris- eller valutaförändringar och ev tryckfel.

Våra säljare



Bengt Järlestål
070-371 46 38



Jan Ronnerberg
070-303 35 00



Anders Brondin
070-581 42 85



Roger Nyberg
070-544 78 95



FYNDHÖRNAN SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER **FLER FYND PÅ bohlin-nilsson.se**

BITS FÖR KOMBINATIONS-SKRUV



Längd 70 mm

Bestnr

15 130 spår/PH1

15 131 spår/PH2

15 132 spår/PZ1

15 133 spår/PZ2



Nu: 29:-

BITS FÖR KOMBINATIONS-SKRUV



Längd 150 mm

Bestnr

15 141 spår/PH2

15 143 spår/PZ2



Nu: 39:-

PENNLAMPA LED ELWIS S7 PRO



Optisk lins,
110 lumen

Bestnr 70 415

Nu: 149:-

MAGNETHÅLLARE LÅNG-SMAL



Längd 100mm

1/4" fäste

För skruv med 1/4" sexkanthuvud,

Bestnr 80 025

Nu: 29:-

SNABBCHUCK SDS+



13 mm

Bestnr 32 831

Nu: 149:-

TRÄSPIRALBORR 155 MM



Nu: 79:-

Bestnr 21 930 22mm

21 933 26mm

TRÄSPIRALBORR 460 MM



Nu: 99:-

Bestnr 21 943 12mm

21 947 18mm

BÅGFILSBLAD



Bågfilsblad Supercut Bimetal 20/24.

Nu: 12:-/blad

Bestnr 908 234

ELEKTRONIKAVBITARE



Längd 115 mm

Bestnr 13 500

Nu: 29:-