

INSTALLATIONSTEST ELMA iTEST 7400

Installationstestare som är pålitlig och enkel att använda. Med hög precision och användarvänlighet är den utvecklad för att hjälpa dig att snabbt och säkert verifiera dina installationer enligt SS/IEC 60364-6. En tydlig färgskärm visar alla inställningar och mätvärden – samt finns det praktiska hjälpbilder som guidar dig om du är osäker på en testanslutning. Det innebär att du kan lita på att varje installation är grundligt testad för både funktion och säkerhet. **Se mer på sid 24**



Produkt
Nytt!

Best.nr	Typ
70 963	Elma iTest 7400

11.495:-

KRYSSLINJELASER GRÖN FUTECH JUPITER 2.0

Uppladdningsbar självnivellerande grön krysslinjelasar i behändigt format. Ställer snabbt in sig och bildar ett kors med vertikal och horisontal linje. Linjerna kan även användas var för sig. Lev med väggfäste med kraftiga magneter. Drivs av ett uppladdningsbart 3,7V 2600 mAh Li-ion batteri som ger en drifttid på upp till hela 30 timmar vid 100%.

Produkt
Nytt!



995:-

Best.nr	Typ
74 011	Futech Jupiter 2.0

BITSHÅLLARE MED MOMENT

Bitshållare med förinställt vridmoment för maskin. Sätt den i din skruvdragare och kör på lågt varv, max ca 250 varv/min. Med magnet och 1/4" fästen.



495:-

Best.nr	Moment Nm
11 594	2,0
11 595	3,0
11 596	4,5
11 597	5,0

STÄLLBAR MOMENTADAPTER 2-6 Nm

Gör om ditt verktyg till ett momentverktyg! Adapter med fem olika inställbara moment. Med 1/4" fästen.



Produkt
Nytt!

Best.nr	Moment Nm
11 598	2-3-4-5-6

995:-

PANNLAMPAN ARBETSBELYSNING SCANGRIP KIT

Den ultimata lampan! Använd den som ficklampa – pannlampa – arbetsbelysning – på kepsen/mössan – fäst den med det 360° vridbara magnetiska clipset. Uppladdningsbar med USB-C kabel och med en ljuseffekt i 2 steg på 75/150 lumen. Lystid upp till 4h.



Produkt
Nytt!

Best.nr	Typ
70 644	Flex Wear Kit

**Kanonpris!
375:-**

AVSTÅNDLASER ELMA LASER 4 DUAL

En uppladdningsbar dubbelriktad laser som mäter upp till 60 M enkelriktat och 120 M dubbelriktat. Grön laser som ger utmärkt synlighet, även i ljusa miljöer. Automatisk roterande display, Elektronisk vinkelgivare, Inbyggd magnet, Minne 100 mätningar. Lev med väska, Li-ion-batteri, USB-kabel och användarmanual.



Produkt
Nytt!

Best.nr	Mått mm
70 051	118x54x25

1495:-

VERKTYGSFICKA TEKNIKER HULTAFORS

Behöver du en smidig ficka för dina måste-ha-verktyg är detta den du letar efter. Du kan enkelt fästa den i bältet med en knappstängning eller sätta ned med en flik i byxfickan - fram eller bakficka. Den har 8 fack och verktygshållare samt eltejpshållare.

Produkt
Nytt!



195:-

Best.nr	Mått cm
10 711	31 x 17 x 8

BORRSKRUVDRAGARE MILWAUKEE M12 FDDXKIT-202X



2995:-

Kompakt skruvdragare 12V 4-i-1 kit för extrem mångsidighet. Avtagbart chucksystem med 4 olika chuckhuvuden för olika jobbsituationer. Kolborstfri motor levererar upp till 34 Nm. Levereras med 2 Batterier 2 Ah och laddare i förvaringsväsk.

Tekniska data

Max. vridmoment: 34 Nm
Chuckvidd: 10 mm
Varvtal obelastad: 0 – 400/1600 rpm
Vikt med batteri 2Ah: 0,9 kg

Best. nr	Typ	Vikt kg /2Ah
32 760	M12 FDDXKIT-202	0,9

BORRSKRUVDRAGARE MILWAUKEE M12 BDD-202C



1595:-

Kompakt borrar-skruvdragare 12V med snabbchuck. Högt vridmoment på hela 30 Nm. Batteriindikator, LED-ljus och bältesklämma. Lev med 2st batteri 2,0 Ah och laddare i väska.

Tekniska data

Max. vridmoment: 30 Nm
Chuckvidd: 10 mm
Varvtal obelastad: 0 – 400/1500 rpm

Best. nr	Typ	Vikt kg/ 2Ah
32 762	M12 BDD-202C	1,2

BORRSKRUVDRAGARE MILWAUKEE M12 BD-202C



1595:-

Kompakt skruvdragare 12V med ¼" bitsfäste. Högt vridmoment på hela 30 Nm. Batteriindikator, LED-ljus och bältesklämma. Lev med 2st batteri 2,0 Ah och laddare i väska.

Tekniska data

Max vridmoment: 30Nm
Chuckvidd: ¼" bitsfäste
Varvtal obelastad: 0 – 400/150 rpm

Best. nr	Typ	Vikt kg/ 2Ah
32 764	M12BD-202	1,0

BORRSKRUVDRAGARE MILWAUKEE M18 BLDDRC-0 SOLO



1495:-

Extremt kompakt kraftpaket på endast 145 mm. Kolborstfri motor ger lång livslängd. Bältesklämma, Batteriindikator och LED-arbetsbelysning. Lev utan batteri och laddare.

Tekniska data

Max. vridmoment: 60,5 Nm

Chuckvidd: 13 mm

Varvtal obelastad: 0 – 550/1700 rpm

Best. nr	Typ	Vikt kg /5Ah
32 726	M18 BLDDRC-0	1,5

SLAGSKRUVDRAGARE MILWAUKEE HEX M18 BLIDRC-0 SOLO



1495:-

Kompakt slagskruvdragare som levererar hela 190 Nm. Kolborstfri motor som ger enastående prestanda, drifttid och hållbarhet. Batteriindikator, LED-lampa och bältesklämma. Verktygsfäste ¼" Bitsfäste. Lev utan batteri och laddare.

Tekniska data:

Max vridmoment: 190 Nm

Max skruvdiamete: M14

Obelastad hastighet: 0 - 3600 rpm

Best. nr	Typ	Vikt kg /5Ah
32 712	M18 BLIDRC-0	1,3

BORRHAMMARE MILWAUKEE M18 FHAFOH16-0X



4690:-

Kompakt borrhammare SDS+ med flexibel integreratdammutsug som ökar användarkomforten framförallt vid borrar över huvudet.

Kraftfull prestanda med en kolborstfri motor som klarar upp till 16 mm och levererar hela 2,3 J. Med anti-vibrationshandtag, filterrengöring, kastsydd skyddar användaren. Vikt med batteri 3,3 kg (3,0 Ah). Levereras i förvaringsväska utan batteri och laddare.

Best. nr	Typ
32 701	M18 FHAFOH16-0X

BORRSKRUVDRAGARE MILWAUKEE M18 BLDDRC-502C



2995:-

Extremt kompakt kraftpaket på endast 145 mm. Kolborstfri motor ger lång livslängd. Bältesklämma, Batteriindikator och LED-arbetsbelysning. Lev med 2 x M18 5Ah Batterier och M12-18 C Laddare i Väska.

Tekniska data

Max. vridmoment: 60,5 Nm

Chuckvidd: 13 mm

Varvtal obelastad: 0 – 550/1700 rpm

Best. nr	Typ	Vikt kg /5Ah
32 728	M18 BLDDRC-502C	1,5

POWERPACK MILWAUKEE M18 BN KOMBI



7895:-

Kombipaket med två kraftfulla maskiner – Borrar-skruvdragare BLDDRC och Borrhammare BLH med avtagbart dammsugarpaket CDEX, bägge med kolborstfria motorer. Lev med 2 st batteri 5 Ah, laddare och HEPA filter i förvaringsväska.

Borrar-skruvdragare M18 BLDDRC

Max vridmomen: 60.5 Nm

Obelastad hastighet: 0 - 550 / 1700 varv/min

Vikt med batteri 5Ah: 1,5 kg

Borrhammare M18 BLH

Slagkraft: 2,3 J

Max borrar betong: 26 mm

Max slagtal: 0 - 5100 slag/min

Obelastad hastighet: 0 - 1400 varv/min

Vikt med batteri 5Ah: 3,3 kg

Best. nr	Typ
32 700	M18 BN KOMB

Nr 1-2025

www.bohlin-nilsson.se

METALLSÅG MILWAUKEE M18 FMCS-0 SOLO



Milwaukee

3795:-

Verktygslös djupjustering från 0 mm till 57 mm
Låg värmeutveckling vilket ger färre gnistor och ökad säkerhet. Integrerad krok för upphängning. Kompakt chassi och kolborstfri motor. 150 mm metallklinga ingår

Lev utan batteri och laddare.

Tekniska data

Max såghöjd: 57 mm

Obelastat hastighet: 3900 varv/min

Diameter kling: 150 mm

Best. nr	Typ	Vikt kg/ 5Ah
32 714	M18 FMCS-0	2,8
32 715	Metallklinga 150 mm	

MULTIVERKTYG MILWAUKEE M18 FMT-0 SOLO



Milwaukee

3195:-

Kolborstfri motor och med en aggressiv oscilleringsvinkel på 2,1°. Verktygslöst bladbyte och LED-lampa som belyser arbetsytan. Levereras med instickssågblad OSC 112 och slipplatta.

Lev utan batteri och laddare.

Tekniska data

Obelastat hastighet: 10,000 - 20,000 rpm

Oscillationsvinkel vänster / höger: 2.1°

Best. nr	Typ	Vikt kg/ 5Ah
32 718	M18 FMT-0	1,9

TIGERSÅG MILWAUKEE M18 FSZ-0 SOLO



3795:-

Milwaukee

Kolborstfri motor och patenterad växelskyddande koppling - förlänger livslängden för växlar och motor. Snabba och smidiga bladbyten. LED-lampa, justerbart anhåll, bälteskrok.

Lev utan batteri och laddare.

Tekniska data

Max sågkapacitet stål/alum/trä: 20/25/30 mm

Obelastat slagtal: 0-3000 slag/min

Slaglängd: 32 mm

Best. nr	Typ	Vikt kg/ 5Ah
32 722	Milwaukee M18 FSZ-0	3,8

MUTTERDRAGARE MILWAUKEE M18 FIW2F12-0X SOLO



Milwaukee

2795:-

Extremt kompakt design - endast 124 mm lång. Enastående vridmoment på upp till 339 Nm

Tre LED-lampor belyser arbetsområdet. Kolborstfri motor vilket ger hög prestanda, lång drifttid och hållbarhet. Verktygsfäste 1/2" fyrkant.

Lev utan batteri och laddare.

Tekniska data

Belastat slagtal: 0-1000 / 0-2400 / 0-350 rpm

Max. vridmoment: 339 Nm

Varvtal obelastad: 0-900/1650/2400/1200 rpm

Best. nr	Typ	Vikt kg/ 5Ah
32 710	M18 FIW2F12-0	1,8

TIGERSÅG MILWAUKEE M18 FHZ-0 SOLO



2795:-

Milwaukee

Patenterat bladfäste för snabbt och enkelt byte av blad, vridbart anhåll möjliggör ett optimalt kapläge. Inbyggd LED-belysning. Den kolborstfria motorn ger prestanda, lång drifttid och hållbarhet. Lev utan batteri och laddare.

Tekniska data

Obelastat slagtal: 0-3000 slag/min

Slaglängd: 22 mm

Best. nr	Typ	Vikt kg/ 5Ah
32 720	M18 FHZ-0	2,6

BATTERIPAKET MILWAUKEE M18 NRG-502



2595:-

Batteri och laddarpaket som består av 2 st Batteri M18 B5 5.0 Ah och Snabbladdare M12-18V FC

samt ett batteri M12 B2 12V 2 Ah på köpet

Laddningstid 18V 5,0 Ah: 59 min

Laddningstid 12V 2,0 Ah: 26 min

Best. nr	Typ
32 734	M18 NRG-502

MASKINHÅLLARE GRIPLIS 4-PACK



Produkt Nytt!

229:-

Håll ordning på dina batterimaskiner - ett unikt och lätthanterligt hjälpmedel som hjälper dig att inte bara skydda och bevara livslängden på dina maskiner utan även att förvara dem snyggt, säkert och enkelt. Passar 18V maskiner. Lev i 4-pack.

Best. nr	Märke
31 400	Makita
31 402	Bosch
31 404	Milwaukee

BATTERIHÅLLARE GRIPLIS 4-PACK



Produkt Nytt!

229:-

Håll ordning på dina batterier - ett unikt och lätthanterligt hjälpmedel som hjälper dig att inte bara skydda och bevara livslängden på dina batterier utan även att förvara dem snyggt, säkert och enkelt. Passar 18V batterier. Lev i 4-pack.

Best. nr	Märke
31 401	Makita
31 403	Bosch
31 405	Milwaukee

BATTERI MILWAUKEE M18 B5



Milwaukee

1195:-

Batteri 18V / 5.0 A

Best. nr	Typ
32 736	M18 B5 5,0 Ah

LADDARE MILWAUKEE M12-18 FC



Milwaukee

1195:-

Laddar batterier 12 - 18 V

Best. nr	Typ
32 738	M12-18 FC

NR 1-2025

www.bohlin-nilsson.se

BORR / SKRUVDRAGARE MAKITA DDF484Z 18V

Makita

1760:-



Robust, kompakt och kort skruvdragare med kolborstfri motor vilket ger lång gångtid och lång livslängd. Dubbel LED-belysning, växelhus av metall. **Levereras utan laddare och batteri.**

Teknisk data

Max vridmoment mjuk/hård: 36/ 54 Nm
Varvtal, låg/hög: 0 - 500/0-2000 rpm
Snabborrchuck kapacitet: 1,5 - 13 mm
Vikt: 1,8 kg
Mått (LxBxH): 172x 79 x 261 mm

Best. nr	Typ
31 081	DDF484Z

BORR/SKRUVDRAGARE MAKITA DDF484RTJ 18V 5,0 AH

Makita

3545:-



Robust och kompakt skruvdragare med kolborstfri motor.

Växelhus av metall, dubbel LED-belysning. Levereras med 2st Li-ion 5,0Ah batterier och laddare i förvaringslåda.

Tekniska data

Max vridmoment mjuk/hård: 36 / 54 Nm
Varvtal låg: 0-500 v/min
Varvtal hög: 0-2000 v/min
Borrchuck kapacitet: 1,5 - 13 mm
Genomsnittlig laddningstid: 45 min
Li-ion batteri: 18V / 5,0Ah - BL1850B
Batteriladdare: DC18RC/14,4-18V
Mått (LxBxH): 172 x 79 x 261 mm
Vikt: 1,8 kg

Best. nr	Typ
31 080	DDF484RTJ

MAKITA COMBOKIT DLX2189TJ 18V

Verktygspaket med 2 st kolborstfria maskiner 18V. Innehåller DDF484Z Borrskruvdragare och DTD153Z Slagskruvdragare. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier, laddare samt förvaringsväska.



4495:-

DDF484:

Varvtal: 0 - 500 / 0 - 2000 min⁻¹
Moment hård / mjuk: 54 / 30 Nm
Momentjusteringar: 21

DTD153:

Varvtal: 0 - 3400 min⁻¹
Max vridmom. slag: 170 Nm
Antal slag: 0 - 3600 min⁻¹
Bitsfäste: 1/4"

Best. nr	Typ
31 188	DLX2189TJ

STICKSÅG MAKITA DJV185Z 18V

Makita

2195:-



Sticksåg med kroppshandtag och hög skärprestanda, mycket kompakt och lätt. Utrustad med kolborstfri motor, variabel hastighet, broms, mjukstart, pendelfunktion, verktygslöst bladbyte, dammupsamlare samt inbyggd arbetsbelysning. Levereras utan batteri och laddare.

Teknisk data:

Slagtal/min: 800 - 3000
Slaglängd: 23 mm
Kapacitet trä/stål: 135 / 10 min
Vikt m batteri: 2 kg
Mått: 259x77x183 mm

Best. nr	Typ
31 182	DJV185

KAPMASKIN MAKITA DVC750LZ 18V

Makita

1650:-



Kompakt kapmaskin för alla typer av kapjobb. Elektrisk broms för säkerhet, kolborstfri motor, LED belysning. Lev med 3 klingor för olika material. Kapar metall, plåt, plast, epoxy, gips, kakel, sten m m. Glidsko med dammutsug ingår. Lev utan batteri och laddare.

Teknisk data

Varvtal: 20000 varv/min
Max sågdjup: 16 mm
Klingans Ø: 76 mm
Vikt u batteri: 0,82 kg
Mått: 271 x 104 x 182 mm

Produkt Nytt!

Best. nr	Typ
31 099	DVC750LZ
947 607	Extra klinga Metall/Plåt 5-pack

DAMMSUGARE MAKITA DVC750LZ 18V

Makita

2395:-



Behändig och kompakt dammsugare med kolborstfri motor. Två olika effektområden och blåsfunktion. Tank på 7,5 liter.

Justerbar kapacitet, hög/låg
Teknisk data
Max luftmängd: 1,3/1,6 m3/min
Max undertryck: 67 mbar
Dammsugarslang längd: 0,5 - 2 m
Mått: 418 x 251 x 278 mm

Best. nr	Typ
31 183	DVC750LZ

MAKITA SUPERCOMBOKIT BNXL2024 18V 5,0AH

Makita

14.495:-

Uppgraderat kit Nu ingår även cirkelsåg!



Combokit 18V med 6 st mycket populära maskiner. Borrhammare med löstagbar dammsugarenhet. Levereras med 3 st 5,0 Ah batterier samt snabbaddare i praktisk förvaringsväska med hjul.

Följande maskiner ingår:

DDF484 - Borrskruvdragare
DTD153 - Slagskruvdragare
DJR187 - Tigersåg
DHS680 - Cirkelsåg
DTM51 - Multiverktyg
DHR242 - Borrhammare
DX 02 - Dammsugarenhet för Borrhammare

Best. nr	Typ
31 090	BNXL2018

MAKITA COMBOKIT DS SPECIAL 18V / 5,0 AH



Makita **7995:-**

Borrskruvdragare och borrhammare med avtagbart dammsugarpaket. Bägge maskinerna har **kolborstfria motorer** vilket ger längre gångtid och längre livslängd. Lev med 2 st batteri 5,0 Ah Li-ion, laddare, HEPA filter, utbytesnabbchuck och förvaringsväska.

Skruvdragare DDF 484

Varvtal: 0 - 500 / 2000
Max vridmoment mjuk/hård: 36/54 Nm
Momentjusteringar: 16
Vikt: 1,8 kg
Borrhammare DHR243 + Dammsugartillsats
Kapacitet betong: 24 mm
Antal slag: 0 - 4700
Varvtal: 0 - 950
Slagkraft: 2,0 J
Vikt: 3,5 kg

Best. nr	Typ	Pris
31 084	DS Special	
31 100	Extrafilter för borrhammare	162:-

VINKELSLIP MAKITA DGA506Z 18V

Makita



2395:-

Effektiv vinkelslip med kolborstfri motor. Utrustad med elektronisk broms och dubbelt säkerhetsgrepp för säkra arbetsförhållanden, samt ett smalt motorhus för ett bra arbetsgrepp.

Lev utan laddare och batteri.

Teknisk data:

Varvtal: 8500 v/min
Skivdiameter: 125mm
Spindel: M14
Mått: 362 x 140 x 151 mm
Vikt m batteri: 2,3 kg

Best. nr	Typ
31 180	DGA506Z

MULTIVERKTYG MAKITA DTM51Z 18V

Makita



1795:-

Ett kraftfull och flexibel multimaskin med ergonomiskt handtag. Med verktygslöst bladbyte, variabel hastighet och mjukstart.

Lev utan batteri och laddare.

Teknisk data:

Oscillationer per minut: 6000- 20000
Mått: 324x80x126
Vikt m batteri: 2,2 kg

Best. nr	Typ
31 088	DTM51Z

MULTIVERKTYG MAKITA DTM52Z 18V

Makita



2495:-

Kraftfull multimaskin med kolborstfri motor, en extremt mångsidig problemlösare. Snabbt verktygslöst bladbyte, variabel hastighet, justerbar bladvinkel 360° och LED-arbetsbelysning. Greppvänligt smalt ergonomiskt handtag. AVT-Antivibrationssystem. Starlockfäste.

Teknisk data

Oscillationer per minut: 10000 – 20000
Mått: 305x95x126
Vikt: 1,85

Levereras utan batteri och laddare.

Best. nr	Typ
31 205	DTM52Z

SLAGSKRUVDRAGRE MAKITA DTD153Z 18V

Makita



1925:-

Slagskruvdragare med högt vridmoment och låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor. 1/4" bitsfäste.

Ergonomiskt handtag samt LED-belysning.

Levereras utan batteri och laddare

Tek data:

Varvtal: 0 - 3400
Antal slag/min: 0 - 3600
Max vridmoment: 170Nm
Mått: 126x79x238 mm
Vikt m batteri: 1,5 kg

Best. nr	Typ
31 091	DTD153Z

MUTTERDRAGRE MAKITA DTW300Z 18V

Makita



2795:-

330Nm

Kompakt kraftfull kolborstfri 18V mutterdragare med 1/2" hylsfäste med friktionsring .

och ett vridmoment på hela 330 Nm. Ergonomiskt handtag samt LED-belysning.

Utrustad med fyra effektområden och sex automatiska lossnings-/ momentfunktioner.

Levereras utan batteri och laddare

Tek data:

Max vridmoment: 70/130/180/330 Nm
Varvtal: 0 - 1000/1800/2600/3200
Antal slag/min: 0 - 1800/2600/3400/4000
Verktygsfäste: 1/2 "
Mått: 144x81x246 mm
Vikt m batteri: 1,8 kg

Best. nr	Typ
31 094	DTW300Z

METALLCIRKELSAĞ MAKITA DCS552Z 18V

Makita



2095:-

Sladdlös 18V metallkapsåg för smidig gnistfri kapning av metall. Lätt att hantera tack vare smart design och liten storlek. LED-belysning för god sikt samt säkerhetsbrytare. **Levereras utan batteri och laddare.**

Tek data:

Varvtal: 3600
Max sågdjup 90°: 50,5 mm
Klingdiam: 136 mm
Klinga håldiam: 20 mm
Mått: 348x196x203 mm
Vikt m batteri: 2,4 kg

Best. nr	Typ	
31 095	DCS552Z	
31 197	Klinga 136 mm	695:-

TIGERSÅG MAKITA DJR189Z 18V

Makita



2095:-

Mycket kompakt och kraftfull med ett starkt växelhjul som ökar hållbarheten och minskar vibrationerna samt gör sågen snabb och mer effektiv. Utrustad med en kolborstfri motor, elektronisk broms, elektronisk hastighetsjustering, variabel hastighet samt LED-belysning. **Levereras utan batteri och laddare.**

Tek data

Antal slag: 0 - 3100 /min
Slaglängd: 22 mm
Vikt u batteri: 1,9 kg
Mått: 410x81x182 mm

Best. nr	Typ
31 184	DJR189Z

BATTERI MAKITA BL 1850B 18V/5,0 AH



Makita

1195:-

Batteri 18V / 5,0 Ah Li-ion.

Best. nr	Typ
31 015	BL 1850B

MAKITA LADDARE DC18RC



Makita

895:-

Laddare för Makita 14,4 - 18V batteri Li-ion

Best. nr	Typ
31 016	DC 18RC

TIGERSÅG MAKITA DJR187Z 18V

Makita



2950:-

Tigersåg med nytvecklade växelhjul som gör den snabb och effektiv. Med kolborstfri motor, hastighetsjustering och verktygsfritt bladbyte. Inbyggd LED-belysning.

Lev utan batteri och laddare.

Teknisk data:

Slaglängd: 32 mm
Slagtal: 0 - 2300/3000
Kapacitet trä: 255 mm
Mått: 439x83x230 mm
Vikt m batteri: 3,7 kg

Best. nr	Typ
31 089	DJR187Z

SKRUVDRAGARE GSR 12V-35

BOSCH

2495:-



Mycket kompakt maskin med borstlös motor och högt vridmoment på hela 35Nm. Inbyggd LED-belysning. Bältesclips. Elektroniskt motorskydd. Praktisk laddindikering med 3 LED. Lev i L-BOXX med 2 st 3,0 Ah Lithiumbatterier och laddare

Tekniska data

Moment hård/mjuk: max 20/35 Nm
 Chuckvidd: 10 mm
 Varvtal obelastad: 0 - 400 / 1.750 rpm
 Momentlägen: 20+1
 Batterispänning: 12 V/3,0 Ah
 Mått: 154 x 53 mm

Best. nr	Typ	Vikt kg
32 457	GSR12V-35	0,9

SKRUVDRAGARE GSR 12V-35 HX

BOSCH

2495:-



Lång livslängd tack vare borstlös EC-motor med elektroniskt motorskydd. Inbyggd LED-belysning. Låsbart 1/4"-universalbitfäste. Praktisk laddindikering med 3 LED. Perfekt momentinställning för precisionsskrivdragning tack vare 20 + 1 momentlägen.

Lev i L-BOXX med 2 st 2,5 Ah Lithiumbatterier och laddare

Tekniska data

Vridmoment, max. (hård): 20 Nm
 Vridmoment, max. (mjuk) 18 Nm
 Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln) 0 - 400 / 1.300 varv/min
 Batterispänning 12 V / 2,5 Ah
 Momentlägen 20+1
 Laddtid 100%: 45 min
 Mått: 135 x 53 mm

Best. nr	Typ	Vikt kg
32 455	GSR 12V-35 HX	0,8

KOMBIPAKET BOSCH 18V 4,0AH

BOSCH

4995:-



Borrskruvdragare GSR 18V och Borrhammare GBH18V med borstlös motor.

Levereras i förvaringsväska med 2 st batterier 4,0Ah samt laddare.

Skruvdragare GSR 18-45

Moment, max. (hård/mjuk): 45/21 Nm
 Varvtal hög/låg: 0 - 500/1900 rpm
 Chuckvidd: 13 mm
 Momentlägen 20+1
 Vikt utan batteri 0,9 kg

Borrhammare GBH 18V -22

Slageffekt: 1,9 J
 Antal slag: 0 - 4675 slag/min.
 Varvtal: 0 - 1050 v/min.
 Borr-Ø i betong: 4-22 mm
 Vikt utan batteri 2,1 kg

Best. nr	Typ
31 092	Kombipaket 18V Bosch

BORR/SKRUVDRAGARE GSR 18 V-65 5,0AH

BOSCH

3595:-



Hög kvalitet med borrchuck i ren metall och borstlös EC-motor. **Med KickBack Control/ Säkerhetsfrånslag om borren skulle fastna/ nypa.** Inbyggd dubbel LED-belysning. Praktisk bältesclips, så att du kan hänga maskinen i bältet eller på stegen. S Levereras i L-BOXX med 2 st batterier 5,0 Ah och laddare

Tekniska data:

Vridmoment, max. (hård skrivdragning) 63 Nm
 Vridmoment, max. (mjuk skrivdragning) 31 Nm
 Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln) 0 - 550 / 2100 varv/min
 Chuckvidd, min./max. 1,5 / 13 mm
 Batterispänning 18 V
 Vikt med batteri 1,7 kg

Best. nr	Typ
32 226	GSR18V-65

KOMBIPAKET BOSCH 18V-LI 5,0AH MED DAMMSUGARE

BOSCH

7995:-



Borrskruvdragare GSR 18 V-65 och Borrhammare GBH 18 V-26 EC med dammsugare. Med borstlösa EC-motorer ökad livslängd. Levereras i förvaringsväska med 2 st batterier 5,0Ah samt laddare

Skruvdragare GSR 18-65 V-Li

Moment, max. (hård/mjuk): 63 / 31 Nm
 Varvtal: 0 - 550 / 2100 v/min.
 Chuckvidd: 13 mm
 Vikt med batteri 1,7 kg

Borrhammare GBH 18V-26 EC

Slageffekt, max: 2,6 J
 Slagfrekvens vid märkvarvtal: 0 - 4.350 slag/min.
 Märkvarvtal: 0 - 890 v/min.
 Borr-Ø i betong: 4 - 26 mm
 Vikt: 3,5 kg

Best. nr	Typ	Pris
32 067	Kombipaket 18V Bosch	
32 480	Filter för borrhammare	146:-

BORRHAMMARE BOSCH GBH 18V-22 SOLO MED DAMMSUGARE

Ny kompakt modell med mycket kraft!



3595:-

Mycket kompakt borrhammare med mycket kraft. Mer komfort och låg vikt ger mindre ansträngning vid borring, även vid arbete över huvudhöjd. Har borttagbar integrerad dammsugare med HEPA filter för dammfri borring. Borstlös motor, Kickback Control, mjukstart, Vibration Control, LED-arbetsbelysning, 3 funktioner - borring, hammarborring, bilning. Lev utan batteri och laddare.

Tekniska data

Slageffekt, max: 1,9 J
 Slagfrekvens: 0 - 4675 slag/min.
 Märkvarvtal: 0 - 1050 v/min.
 Borring i betong: 4 - 22mm
 Verktögsfäste: SDS+
 Vikt u batt: 2,3 kg
 Mått lxbxh: 296x102x208

Best. nr	Typ
32 061	GBH 18V-22

BORR-/SKRUVDRAGARE PANASONIC EY 74A2 18V



3995:-

4195:-

3,0 Ah

5,0 Ah

Kompakt och robust maskin med kraftfull borstlös motor. Fartkontroll med upp till 8 hastigheter, 18 momentlägen, 13 mm metallsnabbchuck, batteriindikator, elektrisk chuckbroms, inbyggd ledbelysning samt bälteshållare.

Lev med 2st Li-ion batterier och laddare i förvaringsväska.

Teknisk data: 3,0 Ah 5,0 Ah

Moment max: 50 Nm

Varvtal låg/hög: 20-480/70-1580

Laddtid 80/100%: 45/60 min 65/80 min

Vikt: 1,8 kg 2,0kg

Best. nr	Batteri Ah
31 290	3,0
31 292	5,0

BORR-/SKRUVDRAGARE PANASONIC EY74A2X 18V



1695:-

Mycket kompakt och robust maskin med ny kraftfull borstlös motor. Ny typ av fartkontroll med upp till 8 hastigheter, 13 mm metallsnabbchuck, batteriindikator, utrustad med Dual Voltage-teknik som gör att den även kan drivas med 14,4V batteri, elektrisk chuckbroms, inbyggd ledbelysning samt bälteshållare.

Lev utan batteri och laddare.

Best. nr	Typ
31 293	EY74A2X

UNIVERSALCIRKELSÅG PANASONIC EY45A2X 18V



2395:-

Kompakt universalsåg som kapar stål, metall, plast, trä mm. Motorbroms. Kapar nästan gnistfritt. Dual Voltage-teknik.

Lev med klinga utan batteri och laddare i kartong.

Teknisk data

Klingdiameter: 135 mm

Skärdjup: 0-46 mm

Varvtal: 18V / 4500 v/min

Best. nr	Typ
31 263	EY45A2X, utan batteri och laddare
31 197	Klinga 136 mm

PANASONIC BORRHAMMARE MED DAMMSUGARE EY1HD1J18D32 18V/5,0AH



7995:-

Borrhammare med dammsugare - så kompakt och välbalanserad att du kan borra med hand. Nu med helt ny bortslös HiPower motorteknologi vilket gör den extremt lätt och stark - 2,1 J. Med ledbelysning, inställbart varvtal, skydd mot överbelastning, lätt omställbar för slagborrning, borrning, bilning. Mycket effektiv avtagbar dammsugare med Hepa filter och fönster för dammnivå.

Lev med 2 st batteri 5,0Ah och laddare i förvaringslåda Tanos T-loc.

Teknisk data

Slagkraft: 2,1 J

Slag/min: 0 - 4200 bpm

Chuck: SDS+

Varvtal: 0 - 950 v/min

Vikt 5,0Ah med/utan dammsug: 3,35 / 2,4 kg

Best. nr	Typ
31 305	EY1HD1J18D32

BORRHAMMARE/SKRUVDRAGARE PANASONIC EY1HD1 18V



3995:-

Liten, smidig och välbalanserad borrhammare med borstlös HiPower motor.

Lev med klinga utan batteri och laddare i kartong.

Teknisk data

Varvtal: 0-700/950

Slagtal: 0-3100/4200

Slagkraft: 21J

Best. nr	Typ
31 231	EY1HD1 utan batteri och laddare

PANASONIC COMBOSET 18V/5,0AH EY2024DDHDJ



8195:-

Composet som innehåller Borr/Skruvdragare EY74A2 med borstlös motor samt Panasonics smidiga Borrhammare EY1HD1. Levereras i praktisk väska med laddare och 2 st 18V 5,0Ah Li-ion batterier.

Skruvdragare EY74A2

Varvtal: 20-480/70-1580 v/min

Vridmoment max: 50 Nm

Vikt: 2,0 Kg

Borrhammare EY1HD1

Varvtal: 0-700/950 v/min

Slagtal: 0-3100/4200

Slagkraft: 2,1 J

Vikt: 2,4 Kg

Best. nr	Typ
31 232	EY2024DDHDJ 18V/5,0Ah

MUTTERTÅNG KNIPEX TWINGRIP



**Två nya längder
150 och 250 mm**

Unik tång – en hybrid av polygrip, muttertång m fl. Greppar både framifrån och från sidan. Justerbar glidled med tryckknappsjustering för exakt grepp. Smidig i trånga utrymmen, perfekt för allmän lossning och åtdragning, klarar även sönderdragna skruvskallar och muttrar

- en riktig problemlösare!

Best. nr	Typ	Grepp mm	Längd mm	Pris
13 210	8201	3-16	150	249:-
13 218	8201	4-22	200	257:-
13 219	8201	6-27	250	329:-

ISOLERAD ELEKTRONIKAVBITARE "SUPERKNIPS" KNIPEX

292:-




Med isolerat ergonomiskt flerkomponentshandtag. Godkänd enl 1000V IEC EN60900

Best. nr	Typ	Längd mm
13 450	7806	125

SKALTÅNG KNIPEX

259:-



Med ergonomisk grepphylsa.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 220	1102	160

SKALTÅNG KNIPEX

456:-



Med vinklat huvud för lätt åtkomst i t ex dosor. Enkel avmantling utan att skada tack vare runda skär med djupbegränsning. Skaluttag för ledararea 1,5 och 2,5 mm². Har också sidavbitare.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 092	1342	165

PLINTMEJSEL WIHA



Med roterande topp.

Best. nr	Dim. mm	Pris
14 399	2,5 x 50	79:-
14 400	2,5 x 100	86:-
14 401	3,0 x 50	79:-
14 402	3,0 x 100	96:-
14 403	3,5 x 60	87:-
14 412	PH1 x 80	109:-
14 416	PZ1 x 60	114:-

PLINTMEJSEL WIHA



Isolerad plintmejsel med snurrtopp. Godkänd enl IEC 60900:2012

Best. nr	Dim mm	Pris
14 417	2,5 x 60	100:-
14 418	3,0 x 60	100:-
14 419	3,5 x 60	104:-
14 415	PH1 x 60	143:-

ELEKTRONIKAVBITARE "SUPERKNIPS" KNIPEX

Med ergonomisk grepphylsa.



Best. nr	Typ	Längd mm	Typ
13 400	7809	125	225:-
13 401	7803	140	275:-

SIDAVBITARE KNIPEX


Med ergonomisk grepphylsa.



Best. nr	Typ	Längd mm	Pris
13 202	7402	160	294:-
13 204	7402	180	325:-

SPETSTÅNG KNIPEX

235:-



Rak. Med ergonomisk grepphylsa.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 212	2502	160

SPETSTÅNG KNIPEX

287:-



Rak. Med ergonomisk grepphylsa.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 214	2612	200

SPETSTÅNG KNIPEX

322:-



Böjd. Med ergonomisk grepphylsa.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 215	2622	200

POLYGRIP KNIPEX



Med ergonomisk grepphylsa.

Best. nr	Typ	Längd mm	Pris
13 240	8702	180	325:-
13 242	8702	250	350:-

POLYGRIP KNIPEX



Med plastade handtag. Med knapp för snabbinställning.

Best. nr	Typ	Längd mm	Pris
13 083	8701	125	272:-
13 084	8701	150	279:-
13 085	8701	180	293:-
13 086	8701	250	311:-

SPETSTÅNG KNIPEX

Rak. Med plastade handtag.



Best. nr	Typ	Längd mm	Pris
13 052	2501	160	199:-
13 054	2611	200	252:-

SPETSTÅNG KNIPEX

287:-



Böjd. Med plastade handtag.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 064	2621	200

FLACKTÅNG KNIPEX

Med plastade handtag.



Best. nr	Typ	Längd mm
13 042	3011	160

SKALTÅNG KNIPEX

215:-



Med plastade handtag.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 090	1101	160

SIDAVBITARE KNIPEX



Med plastade handtag.

Best. nr	Typ	Längd mm	Pris
13 000	7401	140	238:-
13 002	7401	160	243:-
13 004	7401	180	267:-
13 006	7401	200	294:-
13 008	7401	250	373:-

Nr 1-2025

www.bohlin-nilsson.se

ELEKTRIKERTÅNG KNIPEX



495:-

Flerfunktions hybridtång för elinstallationer: klippa, skala, vrیدا, avgrada och greppa kabel. Lika platt som en spetstång för god åtkomlighet, lite bredare käftar för ett bra grepp. Precisionsslipade skalprofiler för solida ledare mellan 0,75 och 6 mm² och fintrådiga ledare mellan 0,5 och 4 mm². Kryssstandade greppytor för att tvinnat tråd. Fräst spår för i greppområdet för säker hållning.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 217	1372	200

KRAFTAVBITARE KNIPEX



13 023* vinklad

Kraftavbitare med laserslipade skär för kraftfull klippning.

Best. nr	Typ	Max diam	Längd	Pris
13 021	7101	4,4	160	384:-
13 022	7131	6,0	200	444:-
13 025	7131	6,0	250	569:-
13 023*	7141	6,0	200	602:-

ISOLERAD SPETSTÅNG KNIPEX



242:-

Av plast/glasfiber. 1000V - IEC 60900.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 651	986202	220

AVMANTLINGSKNIV KNIPEX



595:-

Kniv som ger mer effektivitet med mindre ansträngning. Skär tjocka och styva kabelmantlar upp till 7 mm tjocka. Med spärrfunktion och tre skärzoner för cirkulära och långsgående snitt.

Knivbladet har fyra lägen: ihopfällt, rakt, vinklat och spärrfunktion.

Best. nr	Typ
13 631	1650145

ISOLERAD SPÅRSKRUVMEJSEL EXPERT



För arbete med spänning AMS upp till 1000 V. Godkänd enligt EN 60900.

Best. nr	Dim.	Pris
14 580	2,5 x 50	43:-
14 584	3,5 x 75	44:-
14 586	4,0 x 100	46:-
14 590	5,5 x 150	71:-
14 594	6,5 x 150	82:-

ISOLERAD KRYSSPÅRMEJSEL EXPERT



Phillips. För arbete med spänning AMS upp till 1000 V. Godkänd enligt EN 60900.

Best. nr	Dim.	Pris
14 634	PH1 x 100	68:-
14 636	PH2 x 125	86:-

ISOLERAD KRYSSPÅRMEJSEL EXPERT



Pozidriv. För arbete med spänning AMS upp till 1000 V. Godkänd enligt EN 60900.

Best. nr	Dim.	Pris
14 672	PZ1 x 100	70:-
14 674	PZ2 x 125	81:-

ISOLERAD SKRUVMEJSELSATS EXPERT XXL



485:-

Isolerad mejselsats XXL med hela 10st mejslar.

AMS 1000V - Godkända enl EN60900.

Innehåll:

Spårmejsel: 2,5x50 - 3,5x75 - 4x100 - 5,5x150

Kryssmejsel PZ: PZ1x100 - PZ x125

Kryssmejsel PH: PH0x75 - PH1x100 - PH2x125

Testmejsel 100/500V

Best. nr	Antal mejslar
14 916	10

ISOLERAD MEJSELSATS BAHCO XXL



749:-

Sats med isolerade skruvmejslar för Spår, Phillips, Pozidriv och Torx samt kombispets för terminalskruv Spår/PZ. IEC 60900 1000V.

Innehåll:

Spår: 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 5,5

Kryss: PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2

Torx: T10 - T15 - T20

Kombispets Spår/Kryss:

PZ1/Spår - PZ2/Spår

Best. nr	Typ
12 055	BE-9876S

ISOLERAD SPÅRSKRUVMEJSEL BAHCO



För arbete med spänning AMS upp till 1000 V. Godkänd enligt EN 60900.

Best. nr	Typ	Dim.	Pris
914 750	8010S	2,5 x 80	99:-
914 751	8220S	3,0 x 100	104:-
914 752	8230S	3,5 x 125	109:-
914 753	8040S	4,0 x 100	131:-
914 754	8050S	5,5 x 125	156:-
914 755	8255S	6,5 x 150	215:-
914 756	8065S	8,0 x 175	254:-

ISOLERAD KRYSSPÅRMEJSEL BAHCO



Phillips. För arbete med spänning AMS upp till 1000 V. Godkänd enligt EN 60900.

Best. nr	Typ	Dim.	Pris
914 759	8610S	PH1 x 80	135:-
914 760	8620S	PH2 x 100	185:-

ISOLERAD KRYSSPÅRMEJSEL BAHCO



Pozidriv. För arbete med spänning AMS upp till 1000 V. Godkänd enligt EN 60900.

Best. nr	Typ	Dim.	Pris
913 946	8810S	PZ1	145:-
913 948	8820S	PZ2	195:-

ISOLERAD SKRUVMEJSELSATS SLIM BAHCO

Sats med isolerade skruvmejslar Slim, som har en klinga med mindre ytterdiameter fram-till. Rund klinga av specialhärdat vanadin-stål, höglanspölerad, förnicklad och förkromad.



295:-

Innehåll:

Spårskruvmejsel: 3x100 - 4x100 - 5,5x125

Kryssmejsel: PH1 - PH2.

Best. nr	Typ
12 052	BE 9881SL

NR 1-2025

www.bohlin-nilsson.se

FICKVATTENPASS DIGITALT MILWAUKEE



Produkt Nytt!
379:-

Litet och behändigt för enkel och snabb digital mätning. Med auto-roterande LCD-skärm. Visar funktioner och information tydligt. Stänger av sig själv. Med magnet. Noggrannhet: ±0.1° vid 0° och 90°. Lev med väska och batterier 2xAAA.

Best. nr	Mått mm
10 623	53 x 53 x 30

BATTERIDRIVEN BITSSKRUVMEJSSEL WIHA SPEEDE POCKETDRIVE



Produkt Nytt!
795:-

Bitsmejsel / Skruvdragare som klarar både finlir och lite tuffare uppgifter. Vid känsliga skruvningar kan man ställa in momentet till max 1,0 Nm. Om arbetet kräver mer kraft kan man att öka momentet till 5 Nm. Om ännu mer kraft behövs kan man manuellt dra åt med upp till 12 Nm. Inbyggd LED-belysning. Laddtid ca 60 min. Levereras med 31 delars Bitsatts och USB-C Laddkabel i förvaringsväska.

Best. nr	Typ
14 436	Wiha SpeedE PocketDrive

ISOLERAD MOMENT SKRUVMEJSELATS WIHA



Produkt Nytt!
1895:-

Isolerad sats med Bitsmejselhandtag samt även ett inställbart Bitsmejselhandtag för moment 0,8 - 5,0 Nm. En tydlig ljudsignal som även känns när vridmomentet utlöses gör att rätt vridmoment uppnås. Med 9 st Bits Spår 2,5 - 3,5 - 5,5 mm, Kryss PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2, Kombi bits "PlusMinus" Spår/PZ1 - Spår/PZ2. Godkänd enl IEC1000V

Best. nr	Moment
14 424	0,8 - 5,0 Nm

SPÄRRBITSMEJSSEL STUBBY MILWAUKEE 8 I 1 MED BITS



295:-

Multispärrskruvmejsel med bitsförvaring i handtaget. Löstagbar bitshållare med ¼"-fäste. Lasergraverade storlekar på bitsten för snabb identifiering. Bits som ingår: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T15 / Spår 4.5 / Spår 6.5

Best. nr	Typ
17 100	8i1 kompakt

SPÄRRBITSMEJSSEL MILWAUKEE KIT

695:-



Multispärrskruvmejslar med bitsförvaring i handtaget. Löstagbar bitshållare med ¼"-fäste. Lasergraverade storlekar på bitsten för snabb identifiering. 1 st 14-i-1 Multispärrskruvmejsel 13 med bits. 1 st 8-i-1 Stubby Multispärrskruvmejsel med 7 bits

Best. nr	Typ
17 101	2-pack Kit

ISOLERAD BITSMEJSSEL WIHA POCKET



430:-

Isolerad bitsmejsel med 4 st bits som behändigt förvaras i handtaget. Godkänd enligt IEC60900. Bitsstorlekar:

Kryss PH1 - PH2 / Spår 3,5 / Kombi Spår-Kryss SL/PZ2.

Best. nr	Typ
14 450	45296

ISOLERAD BITSMEJSELSATS WIHA



830:-

Isolerad bitsmejsel med 6 st slimline bits smart förvarade i handtaget.

Bitsstorlekar:
Spår 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,5

Kryss PH1 - PH2
Godkänd enligt 1000V/IEC60900:2012

Best. nr	Typ
14 423	283109

TORPEDVATTENPASS MAGNET



79:-

Magnet vattenpass i plast med aluminiumförstärkning. 3 st libeller.

Best. nr	Längd mm
10 624	230

VATTENPASS



Av slagtålig plast.

Best. nr	Typ	Längd mm	Pris
10 658	P40	400	207:-
936 358	P60	600	233:-

TUMSTOCK ELEKTRIKER



89:-

Tillverkad i glasfiberförstärkt polyamid. Med ett koniskt hål för att enkelt kunna fästa kabel. Gradering för rätt avstånd mellan doshål. Har tuff skarp orange färg som gör den lätt att hitta samt gör den svarta skalan lättavläst. Har även en "extra invändig" gradering som gör att tumstocken kan ligga plant vid mätning även om den inte är helt utfäld.

Best. nr	Gradering	Längd m
935 338	Meter	2

TUMSTOCK HULTAFORS



65:-

Best. nr	Typ	Gradering	Längd m
935 322	59	Meter	2
935 312	61	Meter/tum	2

TUMSTOCK GLASFIBER/PLAST



74:-

Meterstock tillverkad av glasfiberförstärkt polyamid med metrisk gradering på båda sidor och röda decimetersiffror.

Best. nr	Gradering	Längd m
935 332	Meter	2

DUBBELHÖLSTER HVK-ELK HULTAFORS



185:-

En hantverkarkniv och en elkniv i ett dubbelhölster i slagtålig PP-plast sammanfogat med nit och kraftigt läder. Unik funktion för att fästa slidan runt knappen på yrkeskläderna gör att den inte lossnar, samtidigt som den är lätt att ta bort.

Best. nr	Typ
10 565	HVK-ELK

SLIDKNIV 511 MORAKNIV



41:-

Plastslida med fäste för att kunna sätta ihop till en dubbelkniv. Plastskaft med fingerskydd. Blad av kolstål.

Best. nr	Typ
924 256	Basic 511

HANTVERKARKNIV HVK-100 HULTAFORS



40:-

Skaft med fingerskydd. Blad av kolstål. Plastslida.

Best. nr	Bladets längd mm	Total längd mm
10 566	93	208

SLIDKNIV MORAKNIV PRO C



62:-

Allroundkniv med skaft som har ytskift av gummi för ett mjukt och säkert grepp. Kolstålblad 91 mm, plastslida.

Best. nr	Typ
10 554	PRO C

MONTÖRSKNIV MORAKNIV



104:-

Med kort klinga och dubbelslipat skär/hack för båda höger och vänsterhänta. Integrerat pek-fingerskydd på klingan som ger skydd vid skalning. Blad av rostfritt stål, slida av plast.

Best. nr
10 543

DOSKNIV ELJO



97:-

Med läderslida. För utskärning av kabelgenomskärning i dosor.

Best. nr	Typ
10 544	Eljo

MONTÖRSKNIV ELK HULTAFORS



46:-

Kort klinga med skär för kabelskalning.

Best. nr	Typ
10 564	Orange - högerhänta
10 563	Grön - vänsterhänta

OLJEPENNA LYRA



49:-

Perfekt att ha med sig i verktygsväska/ficka för allround smörjning. Exakt dosering med en fin "pennspets". Smörjer gångjärn, hänglås, fastrostade skruvar, verktyg mm mm.

Best. nr	Typ
10 689	Oljepenna Lyra

MÄRKPENNA PICA BIG XL



79:-

Kombinerad märkpenna och djuphålmärkare. Permanent märkning på alla material. Vit färg perfekt för märkning på svart kabel och andra mörka ytor. Speciell formstabil spets. XL har plats för mycket bläck, vilket säkerställer lång användningstid. Med vändbar spets så får man ny fräsch spets. Hölster med fickclips. Djuphålmärkning från diam 5mm.

Best. nr	Färg
10 686	Svart
10 687	Vit

STIFTMÄRKPENNA HULTAFORS



93:-

Greppvänlig stiftpenna med inbyggd skarp vässare hölstret. Pennan är lätt att ta upp ur hölstret samtidigt som hölstret sitter säkert fast. Rullstopp på både penna och hölster. Stiftdiam 2,8mm.

Best. nr	Typ
10 728	HDM

ELEKTRIKERPENNA ARTLINE



26:-

Smart penna med dubbla spetsar 0,4 och 1,0 mm. Snabbtorkande permanent tusch som märker på alla material, perfekt till kabel, plast, märkning etc. Pennkropp och tusch är icke ledande.

Best. nr	Färg
10 729	Svart
10 730	Orange

MÄRKPENNA PICA VIT



Vit permanent tuschpenna som går att använda på de flesta material. Perfekt för märkning på svart kabel. Vatten och väderbeständig. Snabbtorkande. Behöver inte skakas eller tryckas in någon spets.

Best. nr	Färg / Spets mm	Pris
10 726	Vit / 1-2	17:-
10 727	Vit / 1-4	19:-

STIFTMÄRKPENNA PICA-DRY

128:-



Stiftmärkpenna med lång spets, perfekt för bl a markering i djupa hål. Med färgade stift gul eller röd kan du använda pennan på: dom flesta material, grova eller glatta, även smutsiga-oljiga-fuktiga etc ytor. Pennvässare i hölstrets topp. Stiftdiam: 2,8 mm. Lev med blyertsstift.

Best. nr	Typ/
10 720	Pica -Dry

STIFT TILL MÄRKPENNA



Stift till märkpenna passar Pica-Dry, Bleispitz Dry och Hultafors. Gul och röd fungerar på dom flesta material och ytor, även smutsiga-oljiga-fuktiga mm ytor. Diam 2,8 mm. Antal stift/förp: 12 st

Best. nr	Färg	Pris
10 722	Blyerts	89:-
10 723	Röd	89:-
10 724	Gul	89:-

MÄRKPENNA MILWAUKEE INKZALL



16:-

Märkpenna som fäster "på allt"!

Skriver på betong, trä, metall, plywood och plast m m. Kan användas ytor som är blöta, dammiga, smutsiga, oljiga m m. Mycket hållbar spets som förblir skarp och kan vara utan kork i ca 3 dygn. Universalclips – kan fästas på hjälmen, byxan eller pappersarket m m

Best. nr	Färg
10 691	Svart

MÄRKPENNA COLIBRI



77:-

Tuschpenna med lång spets för bl a markering i djupa hål. Patenterad spets (2 mm). Märker på alla material. Snabbtorkande.

Hatt och hölster med fickclips.

Best. nr	Färg
10 684	Svart
10 685	Röd

TUSCHPENNA

Spets: fin. 1-3 mm.

14:-



Best. nr	Färg
10 670	Svart
10 671	Röd

PANNLAMPA PETZL TIKKA HYBRID



Hybrid **495:-**

Liten, lätt och vinklingsbar pannlampa med en mycket ljusstark diod på hela 300 lumen samt en röd diod. Ger ett bra ljusflöde med en räckvidd på upp till 65 m. Tikka är en hybrid där även laddbart batteri kan användas (tillbehör). Ljusflöde min/med/max 6/100/300 lumen. Brinntid: 120/9/2 timmar. Batteri: 3st x AAA (ingår).

Best. nr	Benämning
70 335	Tikka Hybrid

LADDNINGSBAR PANNLAMPA PTX PRO



529:-

!!! 1000 lumen !!!

Pannlampa i stryktaligt aluminiumchassi med ljusstyrka på hela **1000 lumen**, utrustad med högeffekts LED från SAMSUNG. Dubbla LED för en bredare ljusbild, de olika ljusalternativen styrs enkelt med dubbla switchar. Laddas enkelt med USB-C. Pannband med gummerad insida som gör att pannlampan sitter stadigt på huvud och hjälm. Brinntid på upp till 20 timmar. Batteriindikator. IP54.

Specifikationer:

Ljusstyrka (spot):
1000 / 350 / 50 Lumen
Ljusstyrka (flood):
350 / 50 Lumen
Ljusräckvidd: 110 M

Best. nr	Typ
70 551	HL-1R

LADDNINGSBAR PANNLAMPA ELWIS H430R



610:-

Robust laddbar pannlampa på hela 430 lumen med optisk lens, vridbart focus, två ljuslägen, 2 st röda LED samt är vinklingsbar. Lev med USB-laddkabel samt hjälmkrok. Kan även användas med 3 x AAA batterier. IP 45

Tek data

Ljusflöde max: 430 lumens
Räckvidd max: 260M
Brinntid hel/halvljus: 2 / 8 timmar
Batteri: 1000mAh 3,7Wh
Laddtid: 1,5 timmar

Best. nr	Typ
70 643	Elwis H430R

ARBETSLAMPA MINI 600 LUMEN




149:-

Mycket kraftfull laddbar liten kompakt arbetslampa med COB LED på hela 600 lumen och med fyra olika ljuslägen, ställbart stöd och inbyggd kraftig magnet samt med **karbinhake gör den perfekt att alltid ha med sig**. Batteri på 500 mAh som laddas med USB-C-kabel som följer med.

Best. nr	Mått mm
70 453	60 x 45 x 21

PANNLAMPA MED SNÖRE



109:-

Extremt liten och lätt pannlampa med en ljusstark 3W COB LED på 100 lumen. Med ett praktiskt utdragbart "teleskopsnöre" som pannband blir den lätt att förvara i fickan. Har också en kraftig magnet baktill för flexibel användning. Två ljuslägen 100% / 50%.

Batterierna: 3st x AAA (ingår ej).

Best. nr	Mått mm
70 334	44 x 55

LAMPSET MILWAUKEE HL2IPL-LED



395:-

Ficklampa med högeffektiv belysning på 100 lumen. Pannlampa som är kompakt, slagtålig och vinklingsbar med kraftig belysning på hela 350 lumen. Setet levereras med 4 stycken hjälmfästen och batterier.

Best. nr	Typ
70 458	HL2IPL-LED

FICKLAMPA LED ELWIS PRO S400



415:-

Fokuserbar LED-ficklampa i hög kvalitet på hela 400 lumen, tillverkad i robust stöt-/vattentåligt (IP65) aluminiumchassi. Med strömbrytare placerad baktill. Har optisk lens som förstärker ljuset och en brinntid på upp till 52 timmar. Räckvidd 220 m. Diod 5 W Cree LED Lev med rejält hölster och 3 st AAA batterier.

Best. nr	Längd mm	Diam mm
70 419	110	32

PANNLAMPA PRO 120



189:-

Mycket prisvärd pannlampa i proffskvalitet med en extremt ljusstark Luxeon LED. Hela 120 lumens ljusflöde och en ljusräckvidd på upp till 100 meter, vinklingsbar. Vattentålig IPX4. Brinntid konstant ca 6 tim. Drivs med 3 x AAA batterier som ingår.

Best. nr	Mått mm
70 457	60x40x40

PANNLAMPA LADDBAR MED BLUETOOTH



299:-

Produkt Nytt!

Bekvämt och lätt pannlampa som även har inbyggd Bluetooth för telefon och radio/musik. Pannlampan har en rejäl bredstrålande ljuslist på hela 120/350 lumen samt sensor funktion för av/på. Lampan är uppladdningsbar och laddas med medföljande laddkabel USB-C.

Best. nr	Typ
70 553	Super Strip

LADDNINGSBAR FICKLAMPA PTX PRO

!!! 1000 lumen !!!



549:-

Robust laddningsbar LED ficklampa med mycket kraftfull ljuskägla på hela **1000 lumen**. Med 3 ljuslägen, justerbar zoom samt vattentätt anodiserat aluminiumchassi med slagtaigt linsglas. Uppladdningsbar via USB-C samt en drifttid på upp till 35 timmar. IP54.

Ljuslägen: 20 – 25 – 1000 lumen

Ljusräckvidd: 179 m

Brinntid: 2,5 - 35

Matt: 154 x 33 x 26mm

Best. nr	Typ
70 557	FL 1000

ÄNDHYLSTÅNG KNIPEX TWISTOR 16

1995:-



Självjusterande ändhylstång med steglöst roterande 360° crimphuvud vilket ger mycket hög åtkomlighet. Ändhylsorna kan sättas in från båda håll i det roterande crimphuvudet. Krympning av dubbla ändhylsor upp till 2 x 6 mm² möjlig. För fyrkantspressning 0,14 - 16 mm².

Best. nr	Typ
13 154	975318

KABELSKOTÅNG NP695

3100:-



Ett unikt pressverktyg som klarar de flesta typer av rörkabelskor, skarvhylsor och oisolerade plåtkabelskor 6-95 mm². Pressbacken ställs steglöst in efter verktygets tabell beroende på vilken kabelskoserie samt area på kabelsko som skall pressas

Best. nr	Kapacitet mm ²	Längd mm
10 303	6-95	525

ÄNDHYLSTÅNG



775:-

En ratchettång som säkerställer att pressningen fullföljs. Med 6-kantspressning från 0,5-6,0 mm² i samma uttag. Längd: 175 mm.

Best. nr	Kapacitet mm ²
10 298	0,5-6,0

KABELSKOTÅNG

595:-



För isolerade kabelskor. Med spärr som garanterar fullgod pressning.

För röda, blå och gula kabelskor

Best. nr	Isolerade mm ²
10 285	0,75 - 6,0

ÄNDHYLSTÅNG KNIPEX



NY MODELL!

1895:-

Nu upp till 16 mm²

Sexkantig pressning av ändhylsor från 0,08 till 16 mm² (AWG 6) och twin-ändhylsor upp till 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8), ändras enkelt med justeringsvred. Självjusterande anpassning efter önskad ändhylsstorlek. Kalibrerat presstryck från fabrik. Pressar enligt DIN 46228 del 1 + 4

Best. nr	Typ	Längd mm
13 150	975314	180

KABELSAX KNIPEX



För koppar och aluminium kabel.

Best. nr	Typ	Längd mm	Kabeldiam/ mm ²	Pris
13 100	9531	250	32mm / 240	2420:-
13 110	9531	280	52mm / 380	3240:-
13 114	9532	320	60mm / 600	3995:-

PRESSTÅNG CRIMPXCHANGE ELECTRIC



1095:-

Presstång i hög kvalitet som levereras med tre olika backpar. Backarna byts enkelt med ett klick. Ej använda backar förvaras i handtaget. Med ratchetfunktion för att säkerhetsställa att pressningen fullföljs.

Lev med följande backar: Isolerade kabelskor 0,5 - 6,0 mm² (röd, blå, gul) Oisolerade kabelskor och skarvhylsor 0,5-10 mm². Ändhylsor 0,5 - 10 mm²

Best. nr	Typ
10 299	NXC Electric

KABELTÅNG CCS-22



199:-

"Blåtången" nu i återfjädrande modell!

Återfjädrande kabelsax som gör att tången öppnar av sig själv. Med dubbla käftar som klipper och skalar koppar- och aluminiumkabel. Låsfunktion vid stängt läge, behöver inte låsas upp, bara att trycka ihop handtagen så öppnar den sig

Best. nr	Längd mm
10 241	160

AUTOMATISK SKALTÅNG KNIPEX PRECISTRIP 16



1095:-

För enkel exakt avisolering av fina trådar och solida runda kablar från 0,08 till 16 mm².

Finjustering för exakt inställning för specialkrav t ex särskilt hård eller mjuk isolering eller temp. skillnader. Kabelavbitare på ovansidan av tången. Exakt justerbart längdstopp. Ergonomiskt dubbelkomponenthandtag.

Best. nr	Typ	Kapacitet mm ²	AWG	Längd mm
13 099	1252	0,08-16	28-5	195

SEKATÖR FELCO NR 2

649:-



Best. nr	Benämning	Pris
10 280	Felco Nr 2	649:-
10 271	Reservskär	157:-

SKALTÅNG SKALMASTER

Kapacitet: 0,5 - 6,0 mm².

137:-



Best. nr	Typ	Längd mm
10 252	Skalmaster	140

KABELTÅNG ME-22

Enkelskär.

146:-



Best. nr	Längd mm
10 242	160

KABELTÅNG CC-22

Dubbelskär.

149:-



Best. nr	Längd mm
10 255	160

KABELTÅNG KCC-22

Dubbelskär med skalfunktion. Vändbar för skalning, längs med kabeln.

259:-



Best. nr	Längd mm
10 257	160

NR 1-2025

www.bohlin-nilsson.se

PLOCK OCH GRIPVERKTYG YATO 3 IN 1



Produkt Nytt!

Gripklo 3 i 1 Magnet Belysning
195:-

Utrustad med kraftig plockmagnet, kraftig fjäderbelastad gripklo samt en LED belysning på 3W så du lätt kan se och hitta det du letar efter. Böjbar plockarm så du kommer åt överallt. Batterier 3 st LR1130 ingår.

Best. nr	Längds mm
10 117	585

SEKATÖR

249:-



Produkt Nytt!

För kapning av VP-rör, plastslang och kabelkanaler m m. Handtagen är plastöverdragna som ger bra grepp.

Best. nr	Längd mm
10 272	220

DOSTÅNG

265:-



Användes för urklipp av ledningsuttag på strömställare, vägguttag mm.

Best. nr	Håldim. mm	Färg
10 249	7	Röd
10 256	10	Grön

PASSKONTAKTNYCKEL

112:-



Av hårdplast. För gänga II, III.

Best. nr	Benämning
10 338	Passkontaktnyckel

KLAMMERDON TTK-S



390:-

För klammer 7-10, 8-12, 10-14, 14-20. I ett slaghuvud.

Best. nr	Typ
80 191	TKK-S

VERKTYGSSATS FÖR ELEKTRIKER

Grundsats/startkit, komplettera med det du behöver. Vill du ha tips, kolla i listan till höger.



2945:-
Oisolerade mejslar

2995:-
Isolerade mejslar

Plintmejsel med snurrtopp
Skruvmejsel Expert 4,0 x 100
Skruvmejsel Expert 5,5 x 125
Skruvmejsel Expert PH1
Skruvmejsel Expert PH2
Sidavbitare Knipex 160mm
Spetstång Knipex 160mm
Polygrip Knipex 250mm
Kabeltång CC-22
Skiftnyckel
Pk-nyckel
Torxnyckelsats
Insexnyckelsats
Stiftpenna Hultafors
Tuschpenna
Elskåpsnyckel
Tumstock
Magnetvattenpass 230 mm
Eltejp
Snickarhammare
Slidkniv
Montörskniv
Montörshandske
Diodficklampa
Spänningsprovare Elma 1500
Verktygsväska B&N

Best. nr	Benämning
18 888	Med oisolerade mejslar
18 880	Med isolerade mejslar

FÖRSLAG PÅ ARTIKLAR ATT KOMPLETERA VERKTYGSSATSEN MED.

X	Artnr	Beskrivning
<input type="checkbox"/>	14 652	Mejsel Oisol PZ1
<input type="checkbox"/>	14 654	Mejsel Oisol PZ2
<input type="checkbox"/>	14 672	Mejsel Isol PZ1
<input type="checkbox"/>	14 674	Mejsel Isol PZ2
<input type="checkbox"/>	80 191	Klammerdon
<input type="checkbox"/>	10 658	Vattenpass 400 mm
<input type="checkbox"/>	908 191	Bågfil
<input type="checkbox"/>	908 187	Bågfil
<input type="checkbox"/>	916 550	Plåtsax, vänster
<input type="checkbox"/>	916 551	Plåtsax, höger
<input type="checkbox"/>	916 552	Plåtsax, rak
<input type="checkbox"/>	10 280	Sekator, Felco
<input type="checkbox"/>	13 090	Skaltång, Knipex
<input type="checkbox"/>	10 256	Dostång
<input type="checkbox"/>	10 544	Doskniv
<input type="checkbox"/>	10 261	Skalkniv
<input type="checkbox"/>	70 335	Pannlampa Petzl Tikka
<input type="checkbox"/>	70 336	Pannlampa Petzl Zipka
<input type="checkbox"/>	912 270	U-ring nyckelsats
<input type="checkbox"/>	22 406	Stegborr
<input type="checkbox"/>	944 944	Hålsågsats
<input type="checkbox"/>	21 100	Borrkasset, 1-10mm
<input type="checkbox"/>	20 794	Borrkasset, 2,5-13mm
<input type="checkbox"/>	22 107	Borr, kort 18mm
<input type="checkbox"/>	22 110	Borr kort 22mm
<input type="checkbox"/>	22 162	Borr lång 18mm
<input type="checkbox"/>	22 166	Borr lång 22mm
<input type="checkbox"/>	11 496	Bitsats, 20 bits sort
<input type="checkbox"/>	11 491	Bitsats, 30 bits sort
<input type="checkbox"/>	14 950	Bitsmejsel
<input type="checkbox"/>	944 964	Dosfräs T70
<input type="checkbox"/>	944 968	Dosfräs T80
<input type="checkbox"/>	11 041	Dragfjäder nylon 10m
<input type="checkbox"/>	11 027	Dragfjäder lågfrikt 15m
<input type="checkbox"/>	10 363	Hylsskruvmejsel 7mm
<input type="checkbox"/>	10 364	Hylsskruvmejsel 8mm
<input type="checkbox"/>	10 366	Hylsskruvmejsel 10mm
<input type="checkbox"/>	10 384	Hylsskruvmejsel 13mm
<input type="checkbox"/>	10 408	Spärnyckel 8,10,12,13mm
<input type="checkbox"/>	10 404	Lednyckel 10-13mm
<input type="checkbox"/>	10 278	Kroneverktyg
<input type="checkbox"/>	10 285	Kabelskotång
<input type="checkbox"/>	10 344	Skylt "Arbete pågår"
<input type="checkbox"/>	10 349	Lås för automatsäkring
<input type="checkbox"/>	10 333	Spärrpropp m skylt Gil
<input type="checkbox"/>	10 334	Spärrpropp m skylt GIII
<input type="checkbox"/>	40 030	Första Hjälp
<input type="checkbox"/>	40 130	Skyddsglasögon
<input type="checkbox"/>	40 020	Hörselskydd Ear caps
<input type="checkbox"/>	972 833	Hörselskydd
<input type="checkbox"/>	971 160	Hjälm röd, se alt sid 25
<input type="checkbox"/>	70 055	Spänn prov VoltStick
<input type="checkbox"/>	70 900	Multimeter 805
<input type="checkbox"/>	70 008	Pennmultimeter 1030
<input type="checkbox"/>	73 100	Testare Fluke T5-600
<input type="checkbox"/>	73 102	Testare Fluke T5-1000
<input type="checkbox"/>	70 012	Vägguttagsprovare
<input type="checkbox"/>	31 082	Combokit Makita 5,0Ah
<input type="checkbox"/>	31 084	Combokit Makita dammsug
<input type="checkbox"/>	31 092	Combokit Bosch 4,0 Ah
<input type="checkbox"/>	31 235	Comboset Panasonic 3,0Ah
<input type="checkbox"/>	31 232	Comboset Panasonic 5,0Ah
<input type="checkbox"/>	70 209	Märkmaskin PT-E110
<input type="checkbox"/>	72 020	Märktejp vit/sv 9mm
<input type="checkbox"/>	72 066	Märktejp vit/sv 12mm

Nr 1-2025

www.bohlin-nilsson.se

BITSATS BNXL 24



249:-

Bitsats med 24 delar bestående av
12 st 25 mm bits – spår, kryss, torx, insex
7 st 70 mm bits – spår, kryss
3 st magnethylsa – 1/4", 8 mm, 10 mm

Bitshållare och hylsadapter 1/4"

Best. nr	Typ
11 509	Elma X2

BITSSATS BN22



135:-

Bitsmatta tillverkad av gummi med bältesclips. Innehåller 20 st bits , bitshållare 1/4" samt borrhylsa med bitsfäste 3mm. Material i bits: S2

Innehåll bits:

Spår 4,5 - 5,5 - 6,5

Kryss PH 1-2-3

Kryss PZ 1-2-3

Torx 8-10-15-20-25-30-40

Insex 4-5-6

Fyrkant 4

Best. nr	Benämning
11 496	Bitssats BN22

BITSHÅLLARE SUPERSLIM



Bitshållare som är mycket smal utvändigt för lätt åtkomlighet. Automatisk låsning av bitset sedan en snabblossningsfunktion i form av en knapp som skjuter ut bitset. Kraftig magnet som håller skruven på plats. Finns i två längder.

Best. nr	Fäste	Längd mm	Pris
11 293	1/4"	67	210:-
11 294	1/4"	150	318:-

BITS / HYLSSATS BAHCO



195:-

Bits för Spår-, Phillips-, Pozidriv-, Torx®- och Insexskruv.

Innehåller 26 delar: 18 bits + 5 hylsor 6-7-8-10-13 mm + 1 bitsspårnyckel + 1 adapter + 1 bits-hållare

Best. nr	Typ
11 511	2058/S26

BITS SPÅR - KRYSS



Best. nr	Kling dim.	Längd mm	Pris
11 300	3,0	70	21:-
11 302	4,0	70	21:-
11 304	5,0	70	21:-
11 306	6,0	70	21:-
11 310	PH1	70	21:-
11 312	PH2	70	21:-
11 316	PZ1	70	21:-
11 318	PZ2	70	21:-

HYLSA MED BITSFÄSTE



Lång ihålig hylsa med plats för upp till 100 mm långa gängor invändigt.

Med 1/4" bitsfäste / maskinfäste.

Best. nr	Dim mm	Längd mm	Pris
11 588	8	150	133:-
11 590	10	150	138:-
11 593	13	150	148:-

BITSSATS



179:-

Bitshållare med snabbfäste och roterande mantel samt 30 st bits i behändigt plastetui med bältesklämma.

Innehåll:

Spårbits: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8mm.

Kryssbits: PH 1 - 2 st. PH 2 - PH 3

Kryssbits: PZ 1 - 2 st. PZ 2 - PZ 3

Torx med hål: T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

Insex: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

Robertson: 1 - 2

Best. nr	Benämning
11 491	Bitssats

VINKELBITSCHUCK MINI 1/4" FÄSTE



89:-

PROBLEMLÖSAREN !!

Vinkelbitschuck Mini för maximal åtkomlighet. Passar både för maskin och bitsmejsel. Vridmoment upp till 12 Nm och 1200 varv/minut. Tillverkad i rostfritt stål. 1/4" fästen

Best. nr	Mått mm
11 290	37 x 30

BITSSATS BAHCO



179:-

Bits för spår-, Phillips®, Pozidriv-, insex-, Torx®, Torx®-skruv med centrumpets och Robertsonskruv. Innehåller 54 delar: 51 bits i längd 25 + 150 mm, en magnetisk universalbitshållare, en bitshållare med magnetisk snabblossning, en hylsadapter 1/4"

Best. nr	Typ
11 505	59/S54BC

BITS KRYSS WERA



39:-

Reducerad bits med diamantbeläggning för maximalt grepp och hållbarhet.

Best. nr	Kling dim.	Längd mm
11 262	PH2	25

BITSSKRUVMEJSEL EXPERT



Magnetisk med 1/4" fäste.

Best. nr	Dim. mm
14 950	1/4"x125

109:-

BITSSATS BX 71



419:-

Bitssats med hela 69 st bits som har en färgmärkning för lättare val av rätt bits.

Innehåll:
1 st Hållare med snabbchuck, 1st Hållare med magnet,

Kryssbits: 3st PH1x25, 6st PH2x25, 3st PH3x25, 3st PZ1x25, 6st PZ2x25, 3st PZ3x25, 1st PH1x75, 1st PH2x75, 1st PH3x75, 1st PZ1x75, 1st PZ2x75

Spårbits: 3st 4x25, 3st 6x25, 1st 4x75, 1st 6x75

Insexbits: 3st 4x25, 3st 5x25, 3st 6x25

Torxbits: 2st T10x25, 2st T15x25, 2st T20x25, 2st T30x25, 2st T40x25, 1st T20x75, 1st T25x75

Torx m hål: 1st T10-T15-T20-T25-T30-T40

Fyrkantsbits: 1st S1-S2-S3

Best. nr	Dim mm	Förp st
11 503	Bitssats BX71	1

RÖRAL RUNPOTEC 80 M X 4,5 MM GLASFIBER



4995:-

Glasfiberstav 80 M och diameter på 4,5 mm. Med automatisk utloppsbröms, snabbtullning, extra parkeringsbröms samt utdragbara fötter och ett förvaringsfack för tillbehör. Mycket kompakt stativ med diameter på endast 330 mm. Optimalt användningsområde är rördiametrar 30 - 80 mm. Lev med tillbehör 1 x RG7 RUNPOGLIDER med gänga och svivel, 2 x ändskarv, 1 x kopplingsled, 1 x bygel/schackel, 1 x speciallim, 1 x rulle.

Best. nr	Typ
11 160	GF4,5 PROFI

MULTIKAP- OCH GERSÅG EVOLUTION RAGE 255SMS+



5450:-

PÅ KÖPET EXTRA KLINGA
Värde 760:-

Kap- och gersåg som kapar "allt"-trä, stål, järn, plåt, aluminium, plast mm med samma klinga. Perfekt för kapning av t ex ankarstener och kabelkanaler/rännor etc i både plåt och aluminium utan krångliga klingbyten. Kapar allt med rena och fina snitt med mycket liten gnistbildning och värmeutveckling. Rage R210SMS passar alla typer av hantverk - el, snickeri, vvs, smide mm. Köp till en diamantringa så kan man även kapa kakel, klinker, gångplattor etc. Dubbelgeringsbar 50-0-50°. Lutningsbar 45°. Med laser för noggrann kapning. Dammsugar-uttag 35 mm. Spänntvingar medföljer

Tekniska data

Kapkapacitet 90° vinkel utan gering : 300x80 mm
Kapkapacitet 45° vinkel utan gering : 300x45 mm
Kapkapacitet 90° vinkel 45° gering : 210x80 mm
Kapkapacitet 45° vinkel 45° gering : 210x45 mm
Effekt: 2000W
Varvtal: 2500 varv/min
Klingdiameter: 255 mm
Vikt: 15,3 kg

Best. nr	Typ	Pris
33 420	Rage 255SMS+	5450:-
33 430	Extrakinga till 255SMS+ RAGE 3	760:-
33 431	Diamantringa (för sten, betong, kakel etc)	760:-

AVRULLNINGSVAGGA QUICKROLL BASIC



1225:-

Kabelavrullare i pulverlackerad stålplåt med rullar av galvaniserat stål för säker och snabb avrullning av kabel från trummor och bobiner med ytterdiameter på 150 - 600 mm. Maxbredd på kabeltrumma är 468 mm och maxbelastningen är 120 kg. Enkel justering av rullarna. Max K-storlek är K6. Med färdigmonterade gummifötter.

Best. nr	Mått mm	Vikt kg
60 069	365x495x80	5,55

KABELROLLATOR SET RUNPOTEC XB 300 X BOARD




2750:-

Komplett set med rollator samt teleskopisk centrumhållare med utfällbara metallarmar för lös kabel och slang. Lätt och kompakt kabelrollator för alla små till medelstora kabeltrummor upp till 300Kg. Den avtagbara centrumhållaren gör att kabeltrummor med olika hålstorlekar kan användas och är idealisk för att rulla ett tunnare kabelknippe med en liten inre diameter eller enskilda kablar eller slang. Höjden på centrumhållaren är teleskopiskt justerbar från 196mm till 294 mm. När de fyra metallarmarna är utfällda blir den totala kontaktytan 430 mm i diameter. Lev i förvaringsväska.

Best. nr	Typ
11 161	XB 300 X BOARD

AVRULLNINGSVAGGA QUICKROLL / XL




200 kg Max belstning 250 kg

Kabelavrullare i tålig lättviktsmetall med rullar av galvaniserat stål för säker och snabb avrullning av kabel från trummor och bobiner med ytterdiameter på 200 - 700 mm. Enkel justering av rullarna. Med färdigmonterade gummifötter.

Best. nr	Typ	Max bredd	Pris
60 071	Quickroll	515 mm	2050:-
60 073	Quickroll XL	660 mm	2595:-

KABELSMÖRJMEDEL SPRAY

109:-



Underlättar dragning av kabel i rör. Med förlängt munstycke för rörinsprutning.

Best. nr	Rymd l
18 120	0,5

GLASFIBERSTAV MED STATIV



Finns i flera längder och diametrar. Från 30 m upp till 300 m långa, diametrar: 6 - 9 - 11 mm. Kontakta oss om prisuppgifter. Vi lagerhåller 6 mm x 80 m och 6 x 120 m som har "liggande" stativ samt 9 x 120 m som har stativ med hjul.

Best. nr	Dim.	Pris
11 158	6 mm x 80 m	3945:-
11 157	6 mm x 120 m	4895:-
11 159	9 mm x 120 m, med hjul	11615:-

TILLBEHÖR GLASFIBERSTAV



1 181

1 182

1 184

11 180, 6 mm
11 183, 9 mm

Repsats innehåller:

2 st ändstycken, 1 st skarvhylsa samt lim.

Best. nr	Dim.	Pris
11 180	Repsats för 6 mm	607:-
11 183	Repsats för 9 mm	629:-
11 181	Skarv/Lekare till 6 mm	391:-
11 182	Kula till glasfiberstav 6 mm	91:-
11 184	Kula med schackel till glasfiberstav 9 och 11 mm	157:-

KABELROLLATOR



630:-

För kabeltrummor och bobiner med 70 mm hål. Klarar trummor upp till K10. Tillbehör gummifotssats för skydd av golv.

Best. nr	Benämning	Pris
60 035	Kabelrollator	
60 037	Gummifotssats	269:-

BÅGFIL



179:-

Bågfil med gummerat handtag. Bladet är ställbart i 90 och 45 graders lutning och med effektiv bladspänning med en ratt längst ner på handtaget.

Best. nr	Bladlängd mm
908 191	300

BÅGFIL BAHCO 319



278:-

Lätt men ändå stabil bågfilsställning tack vare stålkäarna. Bekvämt och säkert grepp. Bladet kan snedställas 55° för plankapning.

Best. nr	Typ
908 187	319

ELEKTRIKERHAMMARE WIHA

Välbalanserad hammare med ergonomiskt handtag. U-format slag och en rakare klys för ökad åtkomlighet.



439:-

Best. nr	Längd mm	Vikt g
14 429	283	500

ELEKTRIKERHAMMARE HULTAFORS



629:-

U-format slagyta gör det möjligt att arbeta nära tak och hörn utan att göra märken på omkringliggande ytor. Den raka klysen ökar åtkomligheten i trånga utrymmen. Ergonomiskt utformat handtag för bra grepp längs hela skaftet, oavsett kraft eller precision.

Best. nr	Längd mm	Slag mm	Vikt med skaft g
10 710	280	23	550

SNICKARHAMMARE BAHCO



169:-

Best. nr	Vikt OZ	Typ	Längd mm
901 432	16	429-16	320

BRÄCKJÄRN HULTAFORS



Smidig lite mindre kofot som gör det lätt att komma åt överallt, en riktig problemlösare!

Best. nr	Längd mm	Pris
10 715	190	69:-
10 716	380	139:-

VIKSATSER KIT BOHDHUS HF24



327:-

"GorillaGrip" viksatsar med kvalitet. Handtag av Composit som är 40% starkare än stål.

Insexsats mm: 2-2,5-3-4-5-6-8

Insexsats tum: 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4"

Torxsats: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

Best. nr	Typ
11 570	HF24

INSEXNYCKELSATS BONDHUS



Insexnyckelsats i proffskvalitet.

Best. nr	Nyckelvidd mm	Pris
917 319	1,5 - 6,0	149:-
10 396	3 - 10,0	229:-

INSEXNYCKELSATS PROHOLD BONDHUS, MM



349:-

Med skruvhållare i kulan.

PBLX9: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm

Best. nr	Antal nycklar
10 393	9

TORXNYCKELSATS TR-TLX BONDHUS



349:-

Torx med hål.

TR-TLX 8: TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40.

Best. nr	Antal nycklar
10 395	8

SKIFTNYCKEL B&N



269:-

289:-

Skiftnyckel med tunna käftar och gummihandtag för ett bra grepp. Stor nyckelvidd i förhållande till längden. Mättskala.

Best. nr	Längd mm	Greppvidd mm	Pris
10 420	165	36	269:-
10 422	205	40	289:-

PLÅTSAX TECOS



289:-

Best. nr	Typ	Färg
916 550	Vänster	Röd
916 551	Höger	Grön
916 552	Rak	Gul

ELSKÅPSNYCKEL



113:-

Med de mest gångbara dimensionerna.

Best. nr	Benämning
10 345	Elskåpsnyckel

ELSKÅPSNYCKEL "STOCKHOLMS-NYCKEL"



399:-

Nyckel för trekantsslås och SE-lås.mekanism. Med lucköppnare för att enklare kunna öppna luckan om den fastnat.

Best. nr	Typ
10 346	NK30

VAKTMÄSTARNYCKE . KNIPEX



339:-

"Vaktmästarnyckel"- mu linyckel som klarar det mesta, 22 funktioner.

Best. nr	Benämning
13 622	001101

Nr 1-2025

www.bohlin-nilsson.se

LASER COMBOKIT ELMA X2/L1



1995:-

Praktiskt kit med både linjelaser och avståndslaser, bägge i kompakt robust utförande.

Linjelaser X2 med grönt laserljus som ger 4 gånger tydligare linjer jämfört mot röda linjer. Visar vågräta, lodräta- eller krysslinjer med en spridning på nästan 180°. Räckvidd på upp till hela 45M.

Vägg/magnet fäste medföljer.

Avståndsmätare L1 med många funktioner. Mäter upp till 30 meter, beräknar automatiskt area och volym, tracking. Har även Blåtand – t ex tag en bild med din telefon, lägg på mått och kommentarer. Instrumenten lev. inkl. väska, batterier och manual.

Best. nr	Typ
74 020	Elma X2/L1

LINJE OCH KORSLASER ELMA X360-3



2895:-

Elma Laser X360-3 linjelaser med grönt laserljus som ger 4 gånger tydligare linjer jämfört mot röda linjer. Elma Laser X360-3 visar individuellt, två eller tre st. 360° linjer, för full uppmärkning i alla 3 dimensioner, hela vägen runt instrumentet vilket innebär att även lodfunktion finns - kryss på golv + kryss i tak. Levereras i en nylonväska inkl. uppladdningsbart Li-Ion batteri, 230V nätadapter/laddare manual och magnetiskt fäste.

Teknisk data

Räckvidd: upp till ca 45m
 Noggrannhet: ±3mm / 10m
 Laser: Klass II 510nm, 40mW
 Montagegång: ¼" och 5/8"
 Batteri: Uppladdningsbart Li-Ion, 4,2V, 5200mAh (inkl.)
 Mått: 85x120x130mm

Best. nr	Typ
74 012	Elma X360-3

LINJE OCH KORSLASER ELMA X2



1095:-

Elma Laser X2 linjelaser med grönt laserljus som ger 4 gånger tydligare linjer jämfört mot röda linjer. Liten och robust laser som visar vågräta, lodräta- eller krysslinjer med en spridning på nästan 180°. Räckvidd på upp till hela 45M. Levereras i en nylonväska inkl. batterier, manual och magnetiskt fäste. IP54.

Teknisk data

Räckvidd: upp till ca 45m
 Noggrannhet: ±2mm / 10m
 Laser: Klass II 510nm, 40mW
 Montagegång: ¼ tum
 Batteri: 4 st. AA 1,5V (inkl.)

Best. nr	Typ
74 010	Elma X2

LOD/LINJE- OCH KORSLASER BOSCH GCL 2-15 G



2595:-

Fyra gånger tydligare tack vare gröna laserlinjer!

Gröna horisontella och vertikala linjer för maximal synlighet samt två centerade röda lodpunkter upp och ner. Roterande multifunktionsstativ för enkel inriktning av laserlinjerna. Pendellåsningen ger säkra förflyttningar. Lev med multifäste RM1 samt laserplatta i förvaringsväska.

Best. nr	Typ
74 005	GCL 2-15G

VÄRMEKAMERA FUTECH TEMPVIEWER



Produkt Nytt!

9895:-

Värmebildningskamera som hjälper dig att visualisera varma och kalla fläckar som kan indikera elektriska fel, mekaniska störningar eller luft och vattenläckage. Utrustad med bildförbättring som ger visuella detaljer till hela termiska bilder. Mäter temperaturer från -20°C till 400°C. Integrerad LED-belysning för att lättare använda värmekameran i mörka utrymmen. Infraröd upplösning: 120x90 (10800) pixlar. Upplösning: 320 x 240, LCD-skärm storlek: 3.5", Minne: SDRAM: 256 Mbit + SPI NOR FLASH: 64 Mbit, SD-kort, Hotspot / Coldspot-detektering, Overlay optik och termisk skärm.

Best. nr	Typ
70 491	10800D

MULTILINJELASER FUTECH GRÖN 18V MAX



Produkt Nytt!

3895:-

Drivs med dina maskinbatterier

Kompakt, lättanvänd och robust laser där man kan använda sina vanliga maskinbatterier 18V att driva den med. **Adapter för olika märken köps till.** Självnivellerande grön multikorslaser med 3 x 360°- linjer. Du kan även köra lasern på 220V och USB-C kabeln rakt in i lasern för kontinuerlig drift. Lasern ger en horisontal linje och två vertikala linjer som ger 4 st 90°-vinklar. Grön laser har upp till fyra gånger bättre synbarhet jämfört med en röd laser. Lev i väska med tillbehör

Best. nr	Typ
74 022	MC3D 18V MAX

ADAPTER FÖR OVANSTÅENDE LASER

Best. nr	Adapter passande	Pris
74 024	Milwaukee	130:-
74 026	Festool	130:-
74 028	Bosch	130:-
74 032	Makita	130:-

AVSTÅNDSMÄTARE FUTECH DM3540



590:-



Liten och behändig, mäter avstånd upp till 40 M, minnesfunktion på 100 senaste mätningarna. Mäter area, volym, pythagoras, addition/subtraktion, min/max mätning, enkel ytberäkning m m. Noggrannhet +/- 3 mm. 2 st x AAA batterier ingår.

Best. nr	Mått mm
70 117	100x35x25

VIKBAR U-RINGSPÄRRNYCKEL



Vikbart huvud 180°, ger största möjliga åtkomlighet. 72-tandad spärr, ger 5 gr spärrmoment och ökar därmed också åtkomligheten.

Best. nr	Dimension mm	Pris
10 413	10	210:-
10 416	13	248:-

SPÄRRNYCKEL 4 IN 1



Mycket smart och behändig spärringnyckel med **fyra dimensioner i en nyckel** = dubbla storlekar i varje ände. Spärrfunktionen för höger- och vänsterdragning sköts enkelt med en hand.

Best. nr	Dimension mm	Pris
10 408	8-10 x 12-13	269:-
10 410	16-17 x 18-19	358:-

LEDNYCKEL 10-13 MM



179:-

Speciallednyckel för bl a montering av kabelstegar mm.

Best. nr	Dim. mm
10 404	10-13

MOMENTNYCKEL WERA A5



2495:-

Med 1/4" fyrkantfäste. Enkel inställning av skalvärdena och en tätstegad spärrmekanism. När inställt värde uppnås hörs ett tydligt klick. Noggrannhet ± 4% på inställt värde..

Best. nr	Moment Nm	Längd mm
10 319	2,5-25	290

RINGSPÄRRNYCKELSATS YATO




495:-

Med raka nycklar och 12-kantig ring som har 72 kuggar och 5° omtagsvinkel. 7 st nycklar i storlekarna 10/12/13/14/15/17/19 mm. Tunna inkapslade ringar ger bra stabilitet med optimal styrka och livslängd. Levereras i praktisk verktygshållare.

Best. nr	Dim mm
10 425	10-19

HYLSA MED MASKIN / BITS FÄSTE FELO SMART



Långa "ihåliga" hylsor med bitsfäste vilket innebär att du kan använda hylsan i en skruvdragare eller med ett bitsmejselhandtag. I hylsorna sitter en fjädrande magnet som trycks in i hylsan när den sätts på en lång gänga. Magneten håller i muttern/skruvven så man undviker att tappa den.

Best. nr	Dim. mm	Pris
15 305	5,5	199:-
15 306	6	199:-
15 307	7	199:-
15 308	8	199:-
15 310	10	199:-
15 313	13	249:-
15 317	17	296:-

MOMENTNYCKEL WERA C1



2695:-

För högergång och med 1/2" fäste. Noggrannhet ±3%.

Best. nr	Längd mm	Moment Nm
10 320	360	10-50

HYLSSKRUVMEJSLAR



Med sexkantgrepp och ihålig hylsa för långa gängor. Hål för vridstift.

Best. nr	Dim. mm	Pris
10 359	3,0	70:-
10 360	4,0	70:-
10 361	5,0	70:-
10 382	5,5	70:-
10 362	6,0	81:-
10 363	7,0	81:-
10 364	8,0	81:-
10 365	9,0	81:-
10 366	10,0	92:-
10 383	11,0	92:-
10 367	12,0	101:-
10 384	13,0	101:-
10 385	14,0	101:-
10 386	15,0	125:-
10 387	16,0	125:-
10 388	17,0	125:-

HYLSNYCKELSATS 1/4" KAMASA



749:-

Innehåll:

9 st Långa hylsor 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12, 13 mm
12 st Korta hylsor 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

8 st Torxbits 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

1 st Förlängare 50 mm
1 st Förlängare 150 mm
1 st T-handtag 105 mm
1 st Bitshylsa
1 st Spärrskaft

Adapter 1/4" invändig x 1/4" bitsfäste

Best. nr	Typ	Antal delar
10 490	K 25005	35

VERKTYGSSATS KAMASA 92-DELAR



1995:-

Innehåller 92 delar med hylsor i både 1/4" och 1/2" i storlekar från 4mm upp till 32 mm (långa hylsor i 1/2"), Spärrskaft, Förlängningar, U-ringnycklar, Lednycklar, Bits i kryss-spår-insex-torx, Insexnycklar m m.

Best. nr	Typ
10 496	K25015

Nr 1-2025

www.bohlin-nilsson.se

VERKTYGSVÄSKA

Mycket omtyckt väska. Med massor av fickor, fickor och hållare. Sortimentlåda i botten, fack för skruvdragare eller bormaskin i mitten. Alla verktyg synliga, lätt och hitta. Bärhandtag och axelrem



249:-

Best. nr	Mått mm
11 110	220x220x420

VERKTYGSVÄSKA RAACO 20"



1180:-

Profsväska i kraftig polyester med metall-förstärkt ram. Massor av fickor och fack både in och utvändigt. Stort fack i mitten för maskiner, större verktyg och fästmaterial. Rejält bärhandtag och axelrem. Kraftiga gummifötter i botten.

Best. nr	Mått mm
11 802	508x285x233

VERKTYGSVÄSKA RAACO 16"



995:-

Profsväska i kraftig polyester med metallförstärkt ram. Massor av fickor och fack både in och utvändigt. Stort fack i mitten för maskiner, större verktyg, skruvaskar etc. Rejält bärhandtag och axelrem. Kraftiga gummifötter i botten.

Best. nr	Mått mm
11 800	419x264x206

VERKTYGSFICKA HULTAFORS



219:-

Verktygsficka med 14 fickor och verktyghållare som håller dina verktyg organiserade och lättgängliga. Denna ficka har plats för allt, inklusive eltejp och har även en hållare för en ficklampa, spänningstestare etc. Passar bälten upp till 50 mm

Best. nr	Mått cm
10 721	28 x 20 x 10

VERKTYGSVÄSKA HULTAFORS ½-VÄSKA



Produkt Nytt!

595:-

En lite mindre, behändig väska tillverkad i extremt slitstark ballistisk polyester för maximal slitstyrka och livslängd. Öglor på baksidan gör även att du kan fästa den direkt i bältet. Den har 21 st fickor och hållare, justerbara axelrem och ett bekvämt handtag i gummi upptill. Dragkedjorna är tillverkade av nylon och är mycket slitstarka.

Best. nr	Mått cm
10 712	31 x 15 x 39

VERKTYGSVÄSKA HULTAFORS



Produkt Nytt!

745:-

Robust väska med stort mittfack som är klätt med 35st fickor och verktyghållare, inklusive hållare för måtbånd, eltejp, och för längre verktyg, fickor med lock och dragkedjor för säker förvaring. Handtaget är extra högt, vilket gör att man inte behöver böja sig lika långt för att lyfta väskan. Justerbar axelrem.

Best. nr	Mått cm
10 714	54 x 31 x 29

VERKTYGSFICKA MED LOCK HULTAFORS



Produkt Nytt!

279:-

Verktygsficka med 18 fickor och verktyghållare och med ett lock som du kan stänga med en dragkedja för att säkra dina verktyg och förhindrar att de faller ut. Locket kan enkelt hållas öppet med en knapp för smidig åtkomst av verktygen. Har hållare för eltejp och måtbånd. Passar bälten upp till 50 mm

Best. nr	Mått cm
10 731	32 x 20 x 10

VERKTYGSHINK HULTAFORS



Praktisk hink tillverkad i robust PP-plast att bära verktyg eller annat material i.

157:-

Hinken har en böjd/välvd insida så att den inte slår mot benet vid bärandet. Det bekväma handtaget går att ställa i uppfällt läge när hinken ställs ned för att underlätta vid nästa lyft av hinken.

Best. nr	Mått mm
10 717	430x260x240

INSATS TILL VERKTYGSHINK HULTAFORS



Produkt Nytt!

289:-

Insats för verktyg med flera fickor och fack, utvecklad för att passa Hultafors verktygshink. Insidan har små och medelstora fickor. På utsidan sitter hålster för en skruvdragare samt större fickor, med och utan lock. Totalt 31 fickor och verktyghållare. Sätts enkelt in i hinken och säkras med remmar för perfekt passform.

Best. nr	Benämning	Pris
10 719	Insats till verktygshink	289:-

VERKTYGSVÄSKA RAACO TOOL TROLLEY PRO



Med ett stort antal fickor och hållare på in-och utsidan

2185:-

Väska i slitstark polyester med rejåla tystgående hjul och teleskopdraghandtag. Ett stort antal fickor och verktyghållare både på insidan och utsidan. Stort utrymme invändigt med flyttbar skiljevägg Kraftigt bärhandtag och lock med dragkedja. Verktyg ingår ej.

Best. nr	Mått HxBxD mm
11 805	445x520x310

VERKTYGSVÄSKA STANLEY FATMAX



1150:-

Kraftig väska med massor av fickor, fack och hållare både in och utvändigt. Lätt åtkomlighet och bra översyn i utfällt läge. Stängs enkelt med blixtlås. Läderförstärkt på utsatta punkter. Vattentät botten. Bärhandtag och axelrem.

Best. nr	Mått mm
11 818	430x280x300

VERKTYGSVAGN MILWAUKEE PACKOUT KIT



2995:-

Mycket robust verktygsvagn i 3 delar konstruerad för att tåla tuffa arbetsmiljöer. Metallförstärkta hörn och med invändiga förvaringslådor. IP65-tillsluten för att hålla borta regn och arbetsdamm. Är en del av PACKOUT™ förvaringssystem.

Best. nr	Lastkapacitet kg
10 807	113

SORTIMENTBOX MILWAUKEE PACKOUT



Slagtåliga sortimentlådor för lång hållbarhet. Med uttagbara fack som också sluter sig tätt och förhindrar innehållet att flytta sig mellan behållarna under transport.

Är en del av PACKOUT™ förvaringssystem.

Best. nr	Typ	Pris
10 809	Slim	580:-
10 811	Slim Kompakt	330:-
10 812	Organiser	580:-
10 813	Organiser Kompakt	350:-
10 814	Organiser Djup	820:-

TELESKOPISK SITTPALL



**STORSÄLJARE!
SPARAR RYGG
OCH KNÄN!**

395:-

Smart teleskopisk pall som enkelt justeras till önskad bekväm sitthöjd. Perfekt för hantverkare, sparar rygg och knän vid låga jobb.

Passar även för friluftsliv, liten och behändig att ha med sig.

Tillverkad i robust höghållfast nylon. Med bärhandtag och axelrem.

Vikt endast 1,28 kg

Best. nr	Benämning
40 392	Teleskopisk pall

HÅLSÅGSATS



695:-

Innehåll:

Hålsågar 16, 20, 22, 25, 29, 32, 40, 51, 64 mm. 2 st hållare, adapter och förlängare 320 mm.

Best. nr	Benämning
944 944	Hålsågsats

HÅLLARE FÖR HÅLSÅGAR



Komplett med borrar.

Best. nr	Typ	Såg-diam	Fäste mm	Pris
944 901	NR3/A1	14-30	11	99:-
944 902	NR6/A10	32-210	11	145:-
944 910	Adapter, liten/stor gänga			16:-

STEGBORR



Av snabbstål. För håltagning i plåt, plast eller aluminium mm. Med spiralformat skär för bättre avverkning.

Best. nr	Dim. mm	Pris
22 406	6 - 30	339:-

DOSFRÄS TYP T

189:-



Maskinfäste: 10 mm. Fräsdjup: 49 mm. Max varavtal: 1000 r/min.

Best. nr	Typ	Håldaim
944 964	T-70	74
944 968	T-80	84
23 172	H-72	72

HÅLSÅGAR



Bimetall.

Variabel tandning, ger snabbare avverkning och längre livslängd. Standard fäste.

Best. nr	Dim. mm	Pris
944 801	14	66:-
944 802	16	66:-
944 803	17	66:-
944 804	19	66:-
944 805	20	66:-
944 806	21	66:-
944 807	22	66:-
944 808	24	66:-
944 809	25	73:-
944 810	27	73:-
944 811	29	73:-
944 812	30	73:-
944 813	32	73:-
944 814	33	73:-
944 815	35	79:-
944 816	37	79:-
944 817	38	79:-
944 818	40	79:-
944 819	41	79:-
944 820	43	79:-
944 821	44	95:-
944 822	46	95:-
944 823	48	95:-
944 824	51	95:-
944 825	52	120:-
944 826	54	120:-
944 827	57	120:-
944 828	59	120:-
944 829	60	120:-
944 830	64	132:-
944 831	65	132:-
944 832	67	132:-
944 833	70	132:-
944 834	73	132:-
944 835	76	136:-
944 836	79	136:-
944 837	83	136:-
944 838	86	136:-
944 839	89	136:-
944 840	92	145:-
944 841	95	182:-
944 842	98	195:-
944 843	102	207:-
944 844	105	219:-
944 845	108	264:-
944 846	111	300:-
944 847	114	364:-
944 848	121	397:-
944 849	127	455:-
944 850	140	538:-
944 851	152	629:-
944 853	168	629:-
944 855	178	665:-
944 859	210	791:-

FÖRLÄNGARE



Till hållare A1 / A10. För hålsåg.

112:-

Best. nr	Längd mm
944 915	300

NR 1-2025

www.bohlin-nilsson.se

KAKELBORR / UNIVERSALBORR BOSCH MULTI CONSTRUCTION



52:-

För borrning i dom flesta material t ex kakel, betong, murverk, tegelsten, keramik, eternit, trä, byggstål, metall, plast. Optimala resultat både med och utan slag.

Best. nr	Dim mm
21 456	5,5

HÅLSÅGSSATS MANDREX ELEKTRIKER-SUPERXCUT SNABBFÄSTE



1695:-

Hålsågsats med 9 st hålsågar med hårdmetallskär och snabbfäste i storlekarna 19/22/27/35/44/54/70/73/83 mm och 2 st st Hållare.

Sågarna har snabbadapter vilket ger snabba smidiga byten. Används i trä, spånskivor,

MDF, laminat, plast/akryl, gips, lättbetong, murbruk och tegel, kakel m m. Standardfäste på adaptorn.

Best. nr	Typ
23 800	Elektriker SuperXcut

HÅLSÅGAR MED HÅRDMETALLSKÄR



Lämpliga för stål, aluminium, rostfritt, glasfiber mm.

Levereras komplett med borr.

Best. nr	Dim. mm	PG	Pris
22 430	16		391:-
22 421	18,6	11	400:-
22 431	20		391:-
22 423	22,5	16	391:-
22 432	25		431:-
22 424	28,3	21	526:-
22 433	32		486:-
22 425	37	29	486:-
22 434	40		584:-
22 426	47	36	778:-
22 435	50		805:-
22 427	54	42	737:-
22 428	60	48	863:-

SNABBSTÅLSBORR EXTRA LÅNG



Längd 1000 mm.

Best. nr	Dim mm	Pris
20 221	8,0	235:-
20 222	10,0	240:-

SNABBSTÅLSBORR LÅNG



Längd 600 mm.

Best. nr	Dim mm	Pris
20 199	6,0	125:-
20 200	8,0	135:-
20 201	10,0	155:-
20 202	12,0	190:-
20 203	14,0	205:-
20 204	16,0	255:-
20 210	18,0	305:-
20 205	20,0	365:-
20 206	22,0	395:-
20 207	24,0	420:-
20 211	26,0	540:-
20 208	30,0	630:-
20 213	35,0	945:-

CENTRUMBORR BOSCH SELFCUT SPEED



Längd: 152 mm. Med den patenterade självindragande spiralspetsen borrar den tre gånger så snabbt som vanlig centrumborr. Spets och skärkanter är precisionsslipade för att ge måttrekta flisfria borrhål. Med 1/4"-sexkantsskaft.

Best nr	Dim mm	Pris	Best nr	Dim mm	Pris
25 101	8	45:-	25 107	18	58:-
25 102	10	47:-	25 109	20	63:-
25 103	12	50:-	25 110	22	67:-
25 106	16	53:-	25 118	26	85:-

CENTRUMBORR BOSCH SELFCUT SPEED



Längd: 400 mm. Med den patenterade självindragande spiralspetsen borrar den tre gånger så snabbt som vanlig centrumborr. Spets och skärkanter är precisionsslipade för att ge måttrekta flisfria borrhål. Med 1/4"-sexkantsskaft.

Best nr	Dim mm	Pris	Best nr	Dim mm	Pris
25 152	8	140:-	25 162	18	162:-
25 154	10	144:-	25 164	20	164:-
25 156	12	151:-	25 166	22	164:-
25 160	16	160:-	25 170	26	185:-

CENTRUMBORR KORT



Längd: 160 mm. Med 1/4" bitfäste.

Best. nr	Dim. mm	Pris
22 100	6	34:-
22 101	8	34:-
22 102	10	34:-
22 103	12	34:-
22 106	16	38:-
22 107	18	38:-
22 109	20	38:-
22 110	22	40:-
22 118	26	57:-
22 117	28	65:-

CENTRUMBORR LÅNG



Längd: 400 mm. Med 1/4" bitfäste

Best. nr	Dim. mm	Pris
22 150	6	57:-
22 152	8	57:-
22 154	10	57:-
22 156	12	57:-
22 160	16	61:-
22 162	18	61:-
22 164	20	61:-
22 166	22	61:-
22 170	26	86:-
22 172	28	86:-

BORRFÖRLÄNGARE

86:-



För centrumborr med bitsfäste. Längd: 300 mm.

Best. nr	Benämning
22 120	Borrförlängare

FÖRLÄNGARE MED SNABBKOPPLING IRWIN

350:-



Till centrumborr med bitsfäste. Längd: 300 mm.

Best. nr	Benämning
22 900	Förlängare

KOMBINATIONSGÄNGTAPP



Borra och gänga med samma verktyg. Med bitsfäste 1/4".

Best. nr	Gänga	Pris
10 983	M3	129:-
10 984	M4	129:-
10 985	M5	129:-
10 986	M6	129:-
10 988	M8	184:-
10 990	M10	218:-

Nr 1-2025

www.bohlin-nilsson.se

DAMMSAMLARE DUSTBOWL



335:-

Nu kan du på ett enkelt samla upp damm och spån vid arbete i tak. Sätt bara DustBowl mellan chuck och hålsåg eller på borsten.

Best. nr	Benämning
23 652	Dustbowl

BOSCH FLATBORRSET 13 DEL SELF CUT SPEED



595:-

Med den patenterade självindragande spiralspetsen borrar den tre gånger så snabbt som vanlig centrumborr. Spets och skärkanter är precisionsslipade för att ge måttriktiga flisfria borrhål. Med 1/4"-sexkantsskaft.

Lev i robust förvaringsetui.

Innehåller 13 st borrar i dim 10 – 12 – 13 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24 – 25 – 28 – 30 – 32 mm

Best. nr	Typ
22 130	Centrumborrsats Bosch Speed Cut

HANDRENGÖRINGSDUKAR SCRUBS

Bra pris!



Effektiv mot olja, fett, tjära, asfalt, trycksvårta, kåda, färg, lim, fogmassa, plast, vax, silikon mm. Komplet bärbart rengöringssystem, kräver - inget vatten - inget lösningsmedel - ingen eftertorkning.

Best. nr	Innehåll	Pris
40 109	15 dukar 19,5 x 20 cm.	47:-
40 107	30 dukar, 27 x 31 cm	125:-
40 108	72 dukar, 27x31 cm	196:-

BORRKASSETT

19 st snabbstålsborr.
Borr 1-10 mm med 0,5 mm intervall.

Kvalitetsborr, snabbstål - HSS med krysslipad spets som motverkar att borsten vandrar vid borring.



229:-

Best. nr	Dim mm
21 100	1-10

HAMMARBORR SDS+



Centreringspets för aktiva betongskär. Hårdmetall med lång livslängd, patenterad 4-spiralig design som ger effektiv borkaxtransport.

Best. nr	Dim mm	Pris
21 602	4,0 x 110	54:-
21 601	5,0 x 110	38:-
21 603	5,0 x 160	48:-
21 604	5,5 x 110	37:-
21 802	5,5 x 110	10-pack 285:-
21 605	5,5 x 160	48:-
21 803	5,5 x 160	10-pack 430:-
21 606	6,0 x 110	38:-
21 608	6,0 x 160	48:-
21 610	6,0 x 260	81:-
21 615	8,0 x 110	44:-
21 616	8,0 x 160	50:-
21 806	8,0 x 160	10-pack 445:-
21 618	8,0 x 210	57:-
21 620	8,0 x 460	181:-
21 624	10,0 x 160	57:-
21 808	10,0 x 160	10-pack 510:-
21 626	10,0 x 210	62:-
21 628	10,0 x 300	94:-
21 644	10,0 x 460	190:-
21 630	10,0 x 600	237:-
21 750	10,0 x 1000	553:-
21 631	12,0 x 160	71:-
21 810	12,0 x 160	10-pack 630:-
21 632	12,0 x 210	73:-
21 633	12,0 x 300	108:-
21 634	12,0 x 460	181:-
21 640	12,0 x 600	268:-
21 752	12,0 x 1000	618:-
21 646	14,0 x 160	91:-
21 636	14,0 x 300	130:-
21 708	16,0 x 210	134:-
21 709	16,0 x 300	243:-
21 710	16,0 x 460	257:-
21 721	16,0 x 600	378:-
21 712	18,0 x 210	210:-
21 713	18,0 x 300	249:-
21 714	18,0 x 460	298:-
21 715	18,0 x 600	440:-
21 758	18,0 x 1000	852:-
21 717	20,0 x 210	250:-
21 719	20,0 x 460	390:-
21 723	20,0 x 600	440:-
21 724	22,0 x 260	350:-
21 725	22,0 x 460	500:-
21 730	22,0 x 600	689:-
21 762	22,0 x 1000	1033:-
21 728	26,0 x 300	491:-
21 735	26,0 x 460	594:-
21 740	28,0 x 460	1200:-

BORRSORTIMENT I PLÅTLÅDA



770:-

170 st Borr HSS-DIN338 i toppkvalité. Lev i praktisk förvaringslåda i plåt.

Innehåll:

10 st 1,0-8,0 mm, 5 st 8,5-10,0 mm med 0,5 mm intervall

Best. nr	Dim mm
21 125	1-10 mm

BORRKASSETT



340:-

Kvalitetsborr HSS - 19 st 1-10 mm med 0,5 mm intervall. Borr för de flesta material, lämplig för handmaskiner, tål höga varv. Spetsen slipad i 118° och spiralerna är slipade och vinklade i 30° för att säkerställa effektivt avlägsnande av spån.

Tillverkad i enlighet med DIN 338.

Best. nr	Diam mm
21 105	1-10

GÄNGTAPPSATS MED BORR



630:-

Gängtappar HSS och borrar med bitsfäste i praktisk plastbox. M3 - M10.

Best. nr	Med bitsfäste
10 962	1/4"

NR 1-2025

www.bohlin-nilsson.se

INSTALLATIONSTEST ELMA ITEST 7400



11.495:-



Produkt Nytt!

Med hög precision och användarvänlighet är den utvecklade för att hjälpa dig att snabbt och säkert verifiera dina installationer enligt SS/IEC 60364-6. En tydlig färgskärm visar alla inställningar och mätvärden - samt praktiska hjälpbilder som guidar dig om du är osäker på en testanslutning.

Med Elma iTest 7400 får du:

- Kontinuitetstest med 200 mA: Säkerställer skyddsledarens kontinuerliga förbindelse och/eller potentialutjämning, och erbjuder enkel genomgångstest/summering med låg testström.
- Isolationstest: Fördefinierade testspänningar från 50 V till 1000 V och justerbart gränsvärde för precisa mätningar.
- Nätipedansmätning (Ikmin) och spänningsfall: Inbyggda säkringskurvor med gränsvärden som snabbt visar om installationen är säker. För mätning av Ikmax kan säkringstypen enkelt inaktiveras.
- Felkretsimpedans och övergångsmotstånd till jord: Användarvänlig verifiering som tar hänsyn till typen av jordfelsbrytare, så att JFB inte löser ut i onödan.
- FB-test av alla vanliga typer av jordfelsbrytare: Testar även EVSE 6 mA DC, med separat test för fränkopplingstid, ramp-test och auto-test.

• Mätning av spänning, frekvens och fasföljd: För en komplett analys av installationens elektriska funktion.

• Mätning av felkretsimpedans/övergångsmotstånd till jord med hänsyn till typen av jordfelsbrytare för enkel verifiering utan att till exempel RCD löser ut.

• Strömförsörjning och uppladdningsbara batterier.

• Enkelt att dokumentera och rapportera mätresultat. Med ett internt minne för upp till 1 000 mätningar och medföljande PC-programvara kan du smidigt överföra data och skapa och skriva professionella testcertifikat enligt SS/IEC 60364.

Levereras i väska med testledningar, testpinar, krokodilklämmor, Schuko-testkablar och en svensk manual.

Best. nr	Typ
70 963	Elma iTest 7400

MINI TÅNGAMPEREMETER TRMS AC ELMA 3037



1195:-

En True RMS tångamperemeter i en mycket smidig design för enkel mätning av AC-strömmar. Upplösning ända ned till 10mA, belyst display, data hold samt automatisk nolljustering. Har low pass filter och "Inrush" för mätning av startströmmar. Med "Volt sense" funktionen kan spänning detekteras beröringsfritt. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och levereras komplett inkl. batterier och manual.

Tekniska data:

Ström AC: 0-60-300A.
Upplösning: 0,01-0,1A.
Noggrannhet: ± 2% + 5D.
Display: 3 5/6 ciffer
Max visning: 5999.
Tångvidd: 24 mm.
Batteri: 2x1,5V LR44 (inkl.).
Mått: 147x60x31 mm.

Vikt: 95 g.

Best. nr	Typ
70 023	Elma 3037

MINITÅNGAMPEREMETER TRMS AC/DC ELMA 3039



2295:-

Liten och smidig True RMS tångamperemeter för enkel mätning av både AC- och DC-strömmar. Upplösning, ända ner till 10mA, stor belyst display, smart data hold samt automatisk nolljustering. Med low pass filter och "Inrush" för mätning av startströmmar. Med "Volt sense" funktionen kan spänning detekteras beröringsfritt. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och levereras komplett inkl. batterier och manual.

Tekniska data:

Ström AC/DC: 0-60-300A .
Upplösning: 0,01-0,1A
Noggrannhet: ±1,5% + 5 D
Display: 3 5/6 ciffer
Max visning: 5999.
Tångvidd: 24 mm.
Batteri: 2x1,5V LR44 (inkl.).
Mått: 147x60x31 mm.

Vikt: 100 g.

Best. nr	Typ
70 024	Elma 3039

UNIVERSALTESTARE ELMA 2700X



1795:-

Robust universaltestare i mycket behändigt format och massor av smarta funktioner. Uppfyller spänningsprovandirektivet för kontroll av spänningslös anläggning.

- Inbyggd vibrator – Vibrerar vid spänning
- Spänningstest diod 120...1.000V AC/DC
- Spänningstest dig. 1...1.000V/1.500V AC/DC
- Strömmätning med slank strömtång 0 - 200A
- Genomgångstest
- Resistanstest 0-100kOhm
- Varnar vid farlig spänning även utan batteri
- Enpolig polsökarkfunktion
- Fasföljds-/rotationsriktningstest
- Superkraftiga testledningar
- Utbytbara testspetsar 2/4mm

Uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V / IEC 61243-3:2014 och levereras med batterier, manual och bältesväska.

Best. nr	Typ
70 985	Elma 2700X

ADAPTER ELMA EVSE-200 TYP 2



3195:-

Adapter som aktiverar laddaren genom att simulera anslutning av en elbil, och flyttar ut mätpunkterna till standard banankontakter. Därmed kan t.ex. en enkel funktionstest, (om laddaren kan aktiveras), utföras med endast adaptern, spänningar kan mätas med en standardmultimeter eller full funktionsavprovning och installationstest utföras med en passande installationstestare.

Läs mera på www.bohlin-nilsson.se

Best. nr	Typ
70 958	EVSE-200 Typ 2

VÄGGUTTAGSPROVARE MED JORDFELSBRYTARE POLMAN

780:-



Med Polman testar du snabbt och säkert att uttag är spänningssatta och korrekt installerade. Dioder illustrerar var fas respektive noll är förlagd i uttaget. Om någon ledare saknas eller om farlig spänning finns på jord. Med jordfelsbrytartestet kontrollerar du enkelt funktionen hos installerad jordfelsbrytare. Testar att jord och nolla inte är växlade. Jordfelsbrytare löser direkt om jord och nolla är växlade i uttaget. I ojordade uttag visas om fas eller nolla saknas. Nominell spänning: 200-230V AC, 50Hz. Tillverkad för att möta EN 61010-1 KAT II 230V. Levereras med svensk bruksanvisning.

Best. nr	Typ
70 012	42.4610

INSTALLATIONSTESTARE EUROTEST XC - SET

23.995:-



Setet innehåller:

Robust helautomatisk installationstestare som är redo för framtiden!

Metrel MI3152 Eurotest XC

Med "AUTOTEST" som revolutionerar tidsåtgångennär man utför testerna enligt installationsreglerna. Aldrig har det varit snabbare att testa, mäta och dokumentera! Med inbyggda säkringstabeller, testar alla jordfelsbrytaretyp AC / A / B / B+ / F, kommunikation för smart-phone/tablet via Bluetooth, färgtouch-skärm, möjlighet till att testa EVSE-test (tillbehör) m m.

Kabelrulle Elma B-Reel med inbyggt bälte
Smidig kabelrulle med 30 M säkerhetstestledning, är utrustad med ett praktiskt bälte så man har bägge händerna fria. Idealisk vid mätning på potentialutjämningsledare och skyddsledare, där man ofta måste använda långa testledningar för att mäta kontinuitet.

Easy-Iso - Bläckfisken Unik hjälp vid isolationsstest. Består av magnetprober (Ø 6,6mm) samt fyra ledare som är sammankopplade i en mätbussning (banankontakt hona).

Förvaringsväska Kraftigt utförande med inlägg som passar dom olika instrumenten. IP67

Läs mer på www.bohlin-nilsson.se

Best. nr	Typ
70 959	Metrel MI3152 Eurotest XC SET

KABELSÖKARE CA 6681 LOCAT-N

4690:-



Kabelsökare för enkel sökning av elkablar vare sig de är spänningssatta eller inte. Instrumentet består av en sändarenhet och en mottagarenhet med ljudindikering samt en bargraf funktion. Detekteringsdjup på upp till 2,5 m. För indikering av spänning 12...600V AC/DC. Identifiering av nätspänning: ca 0 - 0,4 m. Exempel på användningsområden: Säkringsidentifiering - Följa samt leta fram dolda kablar och dosor i väggar, golv och tak - Lokalisering av kortslutningar, kabelavbrott, golvvärmeavbrott - Kabelavbrott för robotgräsklippare, Detektering av vatten och värmerör, mm.

Best. nr	Typ
73 227	CA 6681 Locat-N

ISOLATIONSTESTARE MED MULTIMETER ELMA DT 5500

2795:-



Smidig isolationsstestare som har multimeterfunktioner. Instrumentet är mycket robust och utrustat med datahold samt en stor, lättavläst, belyst display. Isolationsstestaren har valfri testspänning 250, 500 och 1000V samt läsbar testfunktion. Multimetern mäter AC/DC spänning, resistans samt genomgång.

Elma DT 5500 är utrustad med en integrerad gummiskyddskåpa, uppfyller IEC 61010-1 KAT III 1000V / KAT IV 600V och levereras komplett i väska inkl. testledningar, batterier och manual.

Tekniska data

Testspänning: 250, 500 och 1000V

Isolationsresistans: 0-200M-2000M Ohm

Testström: 1mA

Spänning: 0-750/1000V AC/DC

Resistans: 0-200-2000 Ohm

Batterier: 6x 1,5V LR6 (inkl)

Mått: 200x92x50 mm

Vikt: 700g

Best. nr	Typ
70 022	ELMA DT5500

HÅLSÖKARE LASERLINER



Produkt Nytt!

4945:-

Sändare och mottagare som möjliggör en säker riktning av inlopps- och utloppspositioner för vägg- och takborrningar upp till 120 cm. Lokaliseringen sker genom LED-indikatorer och akustiska signaler. Med LCD-displayen kan önskat borr djup upp till 150 cm bestämmas. Sändaren har även metall- och spänningsdetektering som förebygger felborrningar

Best. nr	Typ
70 489	CenterScanner Compact

MÄTKABEL BLÄCKFISKEN MAGNET



725:-

En unik testkabel som förenklar isolationsprovning i elanläggningar betydligt. Levereras med både magnetiska mätspetsar som är ytterst lätta att ansluta och specialgjorda vinklade mätspetsar som kan användas där magneterna inte funkar. Mätspetsarna är utbytbara mot t.ex. krokodilklämmor. Förenklar isolationsprovning i centraler - Smidig isolationsmätning på elapparater - Felsökning i 1-fas och 3-fasanläggningar. Lev med 4 st. magnetiska mätspetsar, 4 st. vinklade mätspetsar, förvaringsväska samt svensk bruksanvisning med tips om olika mätmetoder.

Lev med 4 st. magnetiska mätspetsar, 4 st. vinklade mätspetsar, förvaringsväska samt svensk bruksanvisning med tips om olika mätmetoder.

Tekniska data

Längd: Totalt 1,5m (1m + 4 x 0,5m)

Säkerhet: EN 61010-2-31, Kat III 600V

Best. nr	Typ
70 103	Bläckfiskenmagnet

NR 1-2025

www.bohlin-nilsson.se

SPÄNNINGSPROVARE ELMA 2000X



995:-

Inbyggd ficklampa. Egenkontrolltest. Löser inte ut jordfelsbrytare.

Spänningsmätning AC/DC 12-690 V. Polaritetsindikator.

1-fas polsökare. Fäsföljdstest. Genomgångstest. Auto tänd/släck. Går att sätta i vägguttaget.

Valfria provspetsar 1,6 / 4 mm. Skydd för mätspetsarna. Kompakt design. Löser inte ut jordfelsbrytare.

Batteri: 2 st LR03 ingår.

Uppfyller IEC 61243-3:2010, EN61010-1 KAT IV 600V och

TÜV/GS samt håller IP65.

Best. nr	Typ
70 044	Elma 2000X

STPÄNNINGSPROVARE ELMA 2200X



1495:-

Robust spänningsprovare med extra kraftiga ledningar och smarta funktioner. Med 30mA för enkelt JFB-test och urladdning av inducerad spökspänning. Uppfyller spänningsprovardirektivet för kontroll av spänningslös anläggning.

- Spänningstest dioder 12...1.000V AC/DC
- Spänningstest digital 6...1.000V/1.500V AC/DC
- Genomgångstest
- Resistansmättn. 0-1999 Ohm
- Enpolig polsökarkfunktion
- Fäsföljds-/rotationsriktnings- test
- Utbytbara testspetsar 2/4mm

Uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V / IEC 61243-3:2014 och levereras komplett med batterier och manual.

Best. nr	Typ
70 048	Elma 2200X

KABELSÖKARPAKET LEICA



Kanon pris

22.200:-

För mera info om kabelsökarpaketet, se på www.bohlin.nilsson.se

Med Leica DD120 kabelsökare identifierar du snabbt och enkelt om det finns nedgrävda strömsatta kablar i mark. Inställningarna görs enkelt via den tydliga LCD displayen på instrumentets ovsida. Du hittar strömsatta kablar till ett djup på upp till 3 meter. Kabeldjupet visas i displayen med en noggrannhet på ±10% om man signalsätter kabeln med hjälp av Leica signalgenerator DA220 som genererar en högfrekvent och tydlig signal som på olika sätt kan överföras till kabeln som eftersöks.

Paketet innehåller:

- Leica DD120 Kabelsökare
- Leica DA220 Signalgenerator
- Leica Jordspik och Krokodilkämma
- Leica Förvaringsväska

Best. nr	Benämning
70 990	Leica kabelsökarpaket

SPÄNNINGSPROVARE FLUKE



395:-

Detekterar spänning utan metallisk kontakt med rött sken och ljudsignal. Kontinuerlig självtest med återkommande blinkande indikator. Säkerhetsklass: KAT IV 1000V.

Teknisk data

Spänningsområde: 200-1000V AC
Batteri: 2 st LR03/AAA (ingår)
Mått: 150 x 18 mm

Best. nr	Typ
73 120	VoltAlert1AC-A1II

SPÄNNINGSPROVARE VOLT STICK BRIGHT

279:-



Med kraftig röd LED samt en tydlig signal när man detekterar spänning. Med 2 känslighetsområden som man lätt skiftar mellan. Detekteras spänning från 20V/AC upp till 1000V/AC. Inbyggd Led-ficklampa i spetsen samt självtest och batteritest. Levereras med batterier 2xAAA.

UL godkänd och CE-märkt enl IEC 1010-1. KAT IV 600V.

Best. nr	Typ
70 055	Volt Stick Bright

INSPEKTIONSKAMERA 3,5M WIFI



Produkt Nytt!

495:-

Inspektionkamera med Wifi så du trådlöst kan koppla upp till din mobiltelefon eller dator och se livevideo, spela in och ta foton med den 3,5 meter långa och flexibla kamerakabeln som ger knivsarpa bilder och filmer. LED-belysning med justerbar ljusstyrka. Passar Android 4.2 eller nyare / iOS 7.0 eller nyare.

Best. nr	Kamerakabel diam
70 177	8 mm

INSPEKTIONSKAMERA FUTECH HD PRO 5 M



1345:-

Produkt Nytt!

Med stor 125 mm färgskärm med HD upplösning på 1920 x 1080. En 5 meter flexibel kamerakabel och 8 mm kamera IP67 med LED belysning där du kan se live, spela in och ta foton. Laddbart inbyggd batteri som laddas med medföljande USB-C kabel. Uttag för minnes Micro SD-kort på 64 MB som medföljer. USB-C uttag för uppladdning/överföring av dina bilder och filmer till din dator, surfplatta eller annan enhet. Steglöst ställbar focus/zoom från 2-10 cm. 8 st LED-lampor med justerbar ljusstyrka. Levereras i nylonväska.

Best. nr	Typ
70 179	Futech HD Pro IC6550

Nr 1-2025

www.bohlin-nilsson.se

UNIVERSALTESTARE FLUKE T6-600

3195:-



Mät spänningen...utan testkablar med den öppna gaffeln!

Säkrare - Snabbare - Enklare. Visar värden i displayen vid mätning av växelspanning, växelström utan elektriskt kontakt med strömförande delar. TRMS - mäter sant effektivvärde = "rätt" värde även av icke-sinussignaler. Lättläst display med bakgrundsbelysning. Kat III/600V

Teknisk data

Spänning: 1 - 600 V AC eller DC
Ström: 0,1 till 200 A AC
Resistans: 1 Ohm till 2000 Ohm
Käftöppning: 17,8 mm
Mått: 61x259x43 mm
Batteri: 2xAAA (ingår)

Best. nr	Typ
73 130	Fluke T6-600

UNIVERSALTESTARE FLUKE T6-1000

3995:-



Mät spänningen...utan testkablar med den öppna gaffeln!

Säkrare - Snabbare - Enklare. Visar värden i displayen vid mätning av växelspanning, växelström och frekvens utan elektrisk kontakt med strömförande delar. **Samtidig visning av spänning och ström i displayen** för effektiv felsökning. TRMS - mäter sant effektivvärde = "rätt" värde även av icke-sinussignaler. Lättläst display med bakgrundsbelysning. Kat III/1000V Kat IV/600V

Teknisk data

Spänning: 1 - 1000 V AC eller DC
Ström: 0,1 till 200 A AC
Frekvens: 45 Hz till 66 Hz
Resistans: 1 Ohm till 100 kOhm
Käftöppning: 17,8 mm
Mått: 61x259x43 mm
Batteri: 2xAA (ingår)

Best. nr	Typ
73 132	Fluke T6-1000

TESTKABELSET FLUKE TL175

Testkabelset med justerbar spetslängd.

595:-



Genom att vrida på testproberna kan du ändra längden på probspetsen från 19 mm till 4 mm. Dubbelisolerade silikonkablar och extra tålig dragavlastning på både probspetsen och kontaktänden. Proberna visar alltid rätt kategoriklassning för den spets som används. Klassning: CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A max. Överensstämmer med EN61010-031.

Best. nr	Typ
73 403	TL175

SPÄNNINGSPROVARE FLUKE T90

795:-



En uppmätt spänning indikeras på två sätt: med lysdioder samt med en ljudsignal. Spänningen indikeras även om batterierna har tagit slut.

Testad och godkänd i enlighet med EN 61243-3: 2010, KAT II 690V/KAT III 600V.

Teknisk data:

Spänningsområde (automatiskt): 12 - 690 Volt
Polaritetsindikering: Ja
Kontinuitet: 0 - 400kOhm
Bandbredd: 0/40-400 Hz
Skyddsgrad: IP64
Batterier: 2 x AAA
Mått: 260x70x38 mm
Vikt: ca 280 g

Best. nr	Typ
73 110	T90

SPÄNNINGSPROVARE FLUKE T110

1095:-



Spänning indikeras med lysdioder, vibration samt med en ljudsignal. Övriga funktioner är enfass spänningsindikering, prov av jordfelsbrytare styrt av tryckknappar, fasföljdsvisning, enhandsfattning, inbyggd ficklampa, batteritestfunktion, indikering även om batterierna har tagit slut.

Testad och godkänd i enlighet med EN 61243-3: 2010, KAT III 690V/KAT IV 600V.

Teknisk data:

Spänningsområde (automatiskt): 12 - 690 Volt
Polaritetsindikering: Ja
Fasföljdsvisning: Inom 100-690V
Kontinuitet: 0-400kOhm
Bandbredd: 0/40-400 Hz
Skyddsgrad: IP64
Batterier: 2 x AAA
Mått: 260x70x38 mm
Vikt: 280 g

Best. nr	Typ
73 111	T110

SPÄNNINGSPROVARE FLUKE T130

1695:-



Spänning indikeras på fyra sätt: på displayen, med lysdioder, vibration samt med en ljudsignal. Övriga funktioner är enfass spänningsindikering, data hold, prov av jordfelsbrytare styrt av tryckknappar, fasföljdsvisning, enhandsfattning, inbyggd ficklampa, batteritestfunktion, spänningen indikeras även om batterierna har tagit slut, mm. Testad och godkänd i enlighet med EN 61243-3: 2010, KAT III 690V/KAT IV 600V.

Teknisk data:

Spänningsområde: (automatiskt) 6 - 690 V
Polaritetsindikering: Ja
Kontinuitet: 0-400kOhm
Fasföljdsvisning: inom 100 - 690V
Bandbredd: 0/40-400 Hz
Skyddsklass: IP64
Batterier: 2x AAA
Mått: 260 x 70 x 38 mm
Vikt: ca 280 g

Best. nr	Typ
73 112	T130

SPÄNNINGSPROVARE FLUKE T150

1950:-



En uppmätt spänning indikeras på fyra sätt: på displayen, med lysdioder, vibration samt med en ljudsignal. Är utrustad med löstagbara mätspetsar för olika applikationer. Mätspetsarna kan förvaras i mätspetskyddet. Övriga funktioner är motståndsmätning, enfass spänningsindikering, data hold, prov av jordfelsbrytare styrt av tryckknappar, fasföljdsvisning, enhandsfattning, inbyggd ficklampa, batteritestfunktion, spänningen indikeras även om batterierna har tagit slut, mm. Testad och godkänd i enlighet med EN 61243-3: 2010, KAT III 690V/KAT IV 600V.

Teknisk data:

Spänningsområde: (automatiskt) 6 - 690V
Polaritetsindikering: Ja
Frekvens: 0 - 400 Hz
Fasföljdsvisning: inom 100 - 690V
Resistansmätning: upp till 1999 ohm
Kontinuitet: 0-400kOhm
Skyddsklass: IP64
Batterier: 2x AAA
Mått: 260 x 70 x 38 mm
Vikt: 280 g

Best. nr	Typ
73 113	T150

UNIVERSALTESTARE FLUKE T5-600

2365:-



En eltestare för kontinuitet/resistans, AC-ström och 600 V AC/DCspänning. Kontinuitetssummer. Kompakt konstruktion med "öppna käftar". Automatiskt val, automatisk avstängning. Uppfyller IEC 1010 - 1 Kat. III 600 V.

Tekniska data:

Spänning AC max: 600 V.
Spänning DC max: 600 V.
Ström AC max: 100 A.
Resistans max: 1000 Ohm.
Mått: 203 x 51 x 30,5 mm.

Best. nr	Typ
73 100	Fluke T5-600

UNIVERSALTESTARE FLUKE T5-1000

2695:-



En eltestare för kontinuitet/resistans, AC-ström och 1000 V AC/DCspänning. Kontinuitetssummer. Kompakt konstruktion med "öppna käftar". Automatiskt val, automatisk avstängning. Uppfyller IEC 1010 - 1 Kat. III 1000 V. Kat IV 600 V.

Tekniska data:

Spänning AC max: 1000 V.
Spänning DC max: 1000 V.
Ström AC max: 100 A.
Resistans max: 1000 Ohm.
Mått: 203 x 51 x 30,5 mm.

Best. nr	Typ
73 102	Fluke T5-1000

MÄTSPETSAR FLUKE TP2-1 **395:-**

Smala mätspetsar passande Fluke T5. Spetsdiament: 2 mm.



Best. nr	Typ
73 402	TP2-1

MONTAGEHANDSKE MILWAUKEE

Med ultimata hållbarhet och komfort hela dagen. Nitrilförstärkt handflata och fingrar. Utformad för att ge fingerfärdighet vid hantering av små föremål. Touchfunktion på handflata och fingertoppar. Skärskyddsklass: A Europeiskt certifierad för skärskydd: EN ISO 21420 och EN388:2016 (4121A).



39:-

Best. nr	Storlek	Förp
40 238	8	1/12
40 239	9	1/12
40 240	10	1/12
40 241	11	1/12

MONTAGEHANDSKE MILWAUKEE SKÄRSKYDD KLASS D

Lätta och extra tunna handskar med skärskyddsklass D. PU-dop-pad med hög fingerkänsla. Utmärkt andningsförmåga. Touchfunktion i handflata och på fingertoppar.



139:-

Certifierad enl: EN ISO 21420, EN388:2016 (3342C), UKCA, EAC

Best. nr	Storlek	Förp
40 288	8	1/12
40 290	9	1/12
40 292	10	1/12
40 294	11	1/12

MONTAGEHANDSKE MILWAUKEE NITRIL

Hållbara och slitstarka montagehandskar i nitril. Handskarna är av engångstyp men går utmärkt att användas flera gånger.



139:- / 50-pack

Behändig 50-packs förpackning för att enkelt dra ut handskarna. Touchfunktion på fingertopparna. Skyddar också mot lösningsmedel, oljor etc.

Best. nr	Storlek
40 280	8
40 282	9
40 284	10
40 286	11

SPÄNNREM 2-PACK



Spännrem med kraftigt kamlåsspänne av metall. Tillverkad av väderbeständigt slitstarkt och styvt polyesterband med tät väv som är mycket tåligt mot slitage. Bandbredd 25 mm

Best. nr	Längd m	Pris
60 201	0,5	45:-
60 200	1,0	55:-
60 202	1,5	60:-
60 203	2,0	65:-

TRAPPSTEGE WIBE 55P

En robust proffsstege med rejäl plattform (310 x 270 mm) i metall med dubbelriktat halkskydd. Ergonomiska stegfronter att luta smalbenen mot och greppvänliga profiler gör stegen både lättburen och bekväm att arbeta med. Verktyghylla skruvad direkt i sidoprofilerna för ökad hållbarhet. Aluminiumprofilerna är anodiserade så att du inte svär tar ner dina händer.



* Godkänd "Bra Arbetssmiljöval"

Best. nr	Antal steg	Höjd till plattform/ Totallängd	Vikt kg	Pris
50 620 *	3	0,70/1,36	7,0	2450:-
50 621 *	4	0,95/1,61	8,1	2810:-
50 622 *	5	1,2/1,86	9,2	3160:-
50 623	6	1,45/2,11	10,3	3520:-
50 627	7	1,70/2,35	11,5	4050:-
50 624	8	1,95/2,61	12,8	4510:-
50 625	10	2,45/3,11	16,2	5830:-

TRAPPALL WIBE 55TP SMAL

En stabil och säker arbetsplatt utrustad med 80mm djupa bekväma steg. Topplattan mäter 250x333 mm och har ett integrerat handtag vilket gör trappall lätt att bära. Topplattan har ändskydd i plast som hindrar saker, till exempel sladdar, att fastna i leden.



Best. nr	Antal steg	Höjd mn	Bredd mm	Vikt kg	Pris
50 600	2	496	398	3,6	1780:-
50 601	3	747	432	4,9	2195:-
50 602	4	997	468	6,4	2570:-

ARBETSBOCK WIBE 55AB BRED



En stabil arbetsbock utrustad med väl tilltagen topplatta som mäter 300x600 samt med 80mm djupa bekväma steg. Topplattan ett integrerat handtag och har ändskydd i plast som hindrar saker, till exempel sladdar att fastna i leden.

* Godkänd "Bra Arbetssmiljöval"

Best. nr	Antal steg	Höjd mn	Bredd mm	Vikt kg	Pris
50 610 *	2	496	665	5,2	1900:-
50 611	3	747	699	6,9	2300:-
50 612	4	997	735	8,9	2800:-

ARBETSBELYSNING GRIPO LED SLINGA

Kraftfull LED slinga med 120 st LED dioder som ger 800 lumen per meter. Framtagen för den professionella användaren och kan användas både ute och inne. Kan förlängas upp till 75 m.

- Lev på plastrulle, 800 lumen / meter
- 120 LED (8W) / meter. Ljusspridning 120°.
- 4000 Kelvin - CRI +80
- Dimension 12x5 mm
- Inkl. 1,5m kabel med stickpropp 230V
- Kapslingsklass IP65 - CE/RoHS



Best. nr	Längd m	Pris
70 510	10	595:-
70 511	25	1195:-

GLASFIBERTRAPPSTEGE ENKEL



Isolerande trappstege med steg på en sida. Sidoprofiler i glasfiber steg i aluminium.

Uppfyller: EN 131 och SP AFS 2004:3.

Best. nr	Antal steg	Höjd till övre steg	Total- längd m	Vikt kg	Pris
50 403	3	0,68	1,39	5,9	2820:-
50 404	4	0,91	1,64	6,9	3170:-
50 405	5	1,14	1,89	8,0	3650:-
50 406	6	1,37	2,14	9,4	4300:-
50 407	7	1,60	2,39	11,0	4720:-

GLASFIBERTRAPPSTEGE DUBBEL

Isolerande trappstege med steg på båda sidor. Sidoprofiler i glasfiber steg i aluminium.

Uppfyller: EN 131 och SP AFS 2004:3.

Reservfot 9007/002

Best.nr 50 512.



Best. nr	Antal steg	Höjd till övre steg	Total- längd m	Vikt kg	Pris
50 414	4	0,90	1,10	6,2	3450:-
50 416	6	1,40	1,60	9,0	4430:-
50 418	8	1,85	2,10	11,8	5560:-

ARBETSBELYSNING ELWIS "PUCKEN" XL



Produkt Nytt!

549:-

Laddningsbar unik ultrakompakt arbetslampan i proffskvalité!

Kraftfull 6W COB lampa med optisk lins, har 2 ljuslägen - 1000/500 lumen. Lampan kan vinklas samt roteras 360°, har kraftfulla magneter i botten och infälld krok vilket ger stor flexibilitet vid användning. Brinntid: 1,5/3 timmar. Lev med USB-laddkabel.

Best. nr	Mått mm
70 447	86 x 56

ARBETSBELYSNING LADDNINGSBAR NEBO OMNI 2K



530:-

Unik kompakt, robust arbetslampan på hela 2000 lumen med dubbelriktande paneler med COB LED. Varje panel och handtag/stödben roteras för att ge ljus där du bäst behöver det. Stöttåligt gummibeklätt chassi, 6 olika ljuslägen, kraftiga magneter i stödbenen, dimmerfunktion, laddningsindikator samt powerbank för att kunna ladda andra enheter. Laddas med medföljande USB kabel.

Laddas med medföljande USB kabel.

Teknisk data

Brinntid: 1,6-9 tim
Powerbank: 4000 mAh
Mått: 122x159x48 mm

Best. nr	Typ
70 364	Nebo Omni 2K

HÖRSELKYDD MILWAUKEE MED BLUE-TOOTH



Milwaukee

1995:-

Laddningsbart trådlöst hörselskydd med Bluetooth, konstruerade för att användas på arbetsplatser. Med justerbar medhörning som ökar säkerheten genom att tal och varningssignaler tydligt hörs. Lätta och ergonomiska för bästa användarkomfort. Upp till 10 timmars drifttid på en laddning, fodralets batteri ger upp till 70 timmars drifttid med flera laddningar i fodralet.

Best. nr	Typ
32 768	L4RLEPB-30

ARBETSBELYSNING LADDBAR 18V SCANGRIP TOWER 5



Produkt Nytt!

Adapter på köpet!

1995:-

Laddbar strålkastare med inbyggt stativ som ger upp till 5000 lumen. Strålkastarna är vridbara i 360° och kan placeras i valfri riktning för önskad ljusvinkel. Med justerbart stativ 1,2 – 2 M och med två ljusnivåer 2500/5000 lumen. Du sätter enkelt upp stativet på bara några sekunder och fäller ihop det igen när jobbet är klart. Drivs med vanliga maskinbatterier 18V, batteriadapter till ditt maskinmärke måste köpas till. TOWER 5 är i grunden utan adapter kompatibel med batterisystemet Metabo/CAS 18V. Lys-tid 5Ah upp till ca 4 timmar. Längd ihopfäld 890 mm. Vikt 5,2.

Best. nr	Typ
70 605	Strålkastare Tower 5
70 606	Adapter Makita
70 607	Adapter Bosch
70 608	Adapter Milwaukee
70 609	Adapter Dewalt

ARBETSBELYSNING ELWIS CRAFTSMAN 1200R



595:-

Produkt Nytt!

Laddningsbar och mycket mångsidig arbetslampan med en kraftfull 10W COB som ger en ljusstyrka på hela 1200 lumen. Med inbyggda starka magneter och upphängningskrokar för flexibel montering på olika ytor. Dimningsfunktion för ett optimalt arbetsljus. Ljustid: 2 - 15 timmar. Uppladdningsbar via USB-C-port.

Best. nr	Typ
70 449	Elwis Craftsman 1200R

SKYDDSGLASÖGON



49:-

Båglösa skyddsglasögon med optimal passform, klar lins av polykarbonat.

Best. nr	Lins
40 028	Klar

SKYDDSHJÄLM KASK SUPERPLASMA AQ



Modern, lätt, bekväm skyddshjälm med god ventilation. Smidig rattjustering samt utrustad med 4-punkts hakband och visirfäste.

Vikt 390 gr.

EN397 :2012 +A1-EN397 LD-EN397 -30°C-EN397 MM

Obs! Komplettera med adapter för ev montering av hörselskydd, ingår ej

Best. nr	Färg	Pris
40 431	Vit	695:-
40 433	Svart	695:-
40 434	Blå	695:-
40 437	Gul	695:-
40 428	Adapter för Hörselkåpa	119:-

VISIR KASK V2 PLUS KLART



549:-

Kompakt visir i polykarbonat anpassat för Kask Plasma hjälm.

Best. nr	Färg
40 439	Klar

HÖRSELKYDD PELTOR OPTIME I FÖR HJÄLMMONTAGE



279:-

Best. nr	Typ
972 807	Optime I

PELTOR OPTIME 1A HÖRSELKÅPOR HJÄSSBYGEL

Optime I är ett mycket allsidigt skydd som kännetecknas av sin lätthet. Skyddet är, trots den låga vikten, det bästa tänkbara. Optime I är det naturliga valet när du behöver ett allroundskydd att använda under såväl korta som långa pass. Det passar utmärkt i miljöer med lättare industribuller.



245:-

Best. nr	Typ
972 833	Optime 1A

Nr 1-2025

www.bohlin-nilsson.se

MÄRKTEJP TZE

Längd 8 meter. Godkänd av Nutek för elektrisk märkning. (Neon 5 m).

Tålig märktejp som utformats för att hålla under alla slags förhållanden. Brothers laminerade märktejper har ett ytskikt med klar polyestertextil som skyddar texten mot yttre påverkan.



Best. nr	Typ	Färg tejp	Färg text	Bredd mm	Pris
72 000	TZe-111	Transp	Svart	6	149:-
72 002	TZe-211	Vit	Svart	6	170:-
72 004	TZe-611	Gul	Svart	6	170:-
72 006	TZe-315	Svart	Vit	6	211:-
72 020	TZe-221	Vit	Svart	9	190:-
72 022	TZe-421	Röd	Svart	9	190:-
72 024	TZe-521	Blå	Svart	9	190:-
72 026	TZe-621	Gul	Svart	9	190:-
72 028	TZe-721	Grön	Svart	9	190:-
72 032	TZe-222	Vit	Röd	9	190:-
72 036	TZe-223	Vit	Blå	9	190:-
72 040	TZe-325	Svart	Vit	9	232:-
72 042	TZe-121	Transp	Svart	9	170:-
72 060	TZe-131	Transp	Svart	12	190:-
72 062	TZe-132	Transp	Röd	12	190:-
72 064	TZe-133	Transp	Blå	12	190:-
72 066	TZe-231	Vit	Svart	12	211:-
72 068	TZe-232	Vit	Röd	12	211:-
72 070	TZe-233	Vit	Blå	12	211:-
72 072	TZe-431	Röd	Svart	12	211:-
72 074	TZe-531	Blå	Svart	12	211:-
72 076	TZe-631	Gul	Svart	12	211:-
72 078	TZe-731	Grön	Svart	12	211:-
72 080	TZe-334	Svart	Guld	12	252:-
72 082	TZe-335	Svart	Vit	12	252:-
72 084	TZe-435	Röd	Vit	12	252:-
72 086	TZe-535	Blå	Vit	12	252:-
72 092	TZe-B31	Or Neon	Svart	12	241:-
72 096	TZe-C31	Gu Neon	Svart	12	241:-
72 100	TZe-141	Transp	Svart	18	232:-
72 102	TZe-241	Vit	Svart	18	252:-
72 104	TZe-242	Vit	Röd	18	252:-
72 106	TZe-243	Vit	Blå	18	252:-
72 108	TZe-441	Röd	Svart	18	252:-
72 110	TZe-541	Blå	Svart	18	252:-
72 112	TZe-641	Gul	Svart	18	252:-
72 114	TZe-741	Grön	Svart	18	252:-
72 116	TZe-344	Svart	Guld	18	294:-
72 118	TZe-345	Svart	Vit	18	294:-
72 150	TZe-151	Transp	Svart	24	274:-
72 152	TZe-251	Vit	Svart	24	294:-
72 154	TZe-451	Röd	Svart	24	294:-
72 156	TZe-551	Blå	Svart	24	294:-
72 158	TZe-651	Gul	Svart	24	294:-
72 160	TZe-751	Grön	Svart	24	294:-
72 162	TZe-C51	Gu Neon	Svart	24	332:-
72 164	TZe-B51	Or Neon	Svart	24	335:-
72 170	TZe-252	Vit	Röd	24	294:-
72 174	TZe-253	Vit	Blå	24	294:-
72 176	TZe-354	Svart	Guld	24	335:-
72 178	TZe-355	Svart	Vit	24	335:-
72 182	TZe-555	Blå	Vit	24	335:-
72 200	TZe-161	Transp	Svart	36	356:-
72 202	TZe-261	Vit	Svart	36	377:-
72 204	TZe-661	Gul	Svart	36	377:-
72 206	TZe-461	Röd	Svart	36	377:-
72 208	TZe-561	Blå	Svart	36	377:-
72 210	TZe-262	Vit	Röd	36	377:-
72 212	TZe-263	Vit	Blå	36	377:-

MÄRKTEJP TZE-S MED EXTRA STARK FÄSTFÖRMÅGA



Längd 8 meter. Godkänd av Nutek för elektrisk märkning. Fäster på ojämna och "knottriga" ytor. Jämfört med TZ tejp: 50% bättre i allmänhet, 300% bättre på plast, 35% bättre på rostfritt stål.

Best. nr	Typ	Färg tejp	Färg text	Bredd mm	Pris
72 011	TZe S-211	Vit	Svart	6	215:-
72 048	TZe S-221	Vit	Svart	9	236:-
72 049	TZe S-621	Gul	Svart	9	236:-
72 097	TZe S-131	Transp	Svart	12	236:-
72 098	TZe S-231	Vit	Svart	12	258:-
72 099	TZe S-631	Gul	Svart	12	258:-
72 126	TZe S-141	Transp	Svart	18	278:-
72 127	TZe S-241	Vit	Svart	18	300:-
72 128	TZe S-641	Gul	Svart	18	300:-
72 192	TZe S-151	Transp	Svart	24	319:-
72 193	TZe S-251	Vit	Svart	24	342:-
72 194	TZe S-651	Gul	Svart	24	342:-
72 219	TZe S-261	Vit	Svart	36	440:-

SKYLTLIST FLEXIMARK

Skytlistprofiler används främst för märkning av kablar och komponenter. Klippas enkelt till rätt längd med verktyget Flexitool FL52ERA.



Används med standard buntband och är UV-skyddad.

Tekniska data:

Material PTE: polyeten plast, halogenfri.

Färg: Transparent.

Best. nr	Passar till tejp mm	Längd m	Pris
71 014	9	15	332:-
71 015	12	10	221:-
71 016	18	5	130:-

KAP- OCH HÅLTÅNG FLEXIMARK



1139:-

Multifunktionsverktyget FL52ERA är ett verktyg för att tillverka skytlistprofiler. Den klipper av och tar hål för buntband på skytlistprofiler av storlekarna 6 mm, 9,5 mm och 12 mm.

Best. nr	Benämning
71 102	Kap- och håltång

KABELMÄRKNING VIT BROTHER



Kabelmärkning som även kan användas som krympslang. De täcker kabeldiametrar från 1.7 mm upp till 10.6 mm. Krympslangarna är vita med svart text. Lämplig värme för krympning är mellan 110 - 140°C. Krymper upp till ca 50% på diametern och 15% på längden. Krympslangen har en längd på 1,5 m. Passar till PT-E300 samt PT-E550.

Best. nr	Typ	Bredd mm	Kabel Ø mm	Pris
72 500	HSe-211E	6	0,8-3,1	349:-
72 510	HSe-221E	9	1,6-5,4	382:-
72 520	HSe-231E	12	2,1-7,0	420:-
72 540	HSe-251	24	7,3-14,3	462:-


KABELMÄRKNING GUL BROTHER



Kabelmärkning / Krympslang Gul med svart text. För märkning och identifiering av kablar och ledningar. När krympslangen placeras över en kabel och värms med en värmepistol krymper den och griper tag i kabeln ordentligt. Krympförhållande på 3:1. Längd: 1,5 M. För Brother märkmaskiner PT-E300 och PT-E550. UV-skyddad.

Best. nr	Typ	Bredd mm	Kabel Ø mm	Pris
72 550	HSe-611E	6mm	0,8-3,1	349:-
72 560	HSe-621E	9mm	1,6-5,4	382:-
72 570	HSe-631E	12mm	2,1-7,0	420:-

TRANSPARENTA SKYLTLAR



Transparent PS-plast. Tvådelad med lock, för skydd av märktejp. Avsedd för t ex Brother märktejp. Inermått = tejpmmått.

* Förpackad 100 st, ** Förpackad 50 st.

Best. nr	Yttermått mm	Innermått mm	Pris/st
71 022*	17 x 65	12 x 49	6:-
71 024*	22 x 54	18 x 43	8:-
71 020**	23 x 100	18 x 87	9:-
71 026**	35 x 80	28 x 72	12:-
80 169	Skyttskruv L19mm	200 st	88:-

Nr 1-2025

www.bohlin-nilsson.se

MÄRKMASKIN BROTHER PT-PT-D 610 BTVP



1690:-

Bordsmodell med färgdisplay gör att du ser tejp och textfärgen i displayen. Klarar tapebredderna 3,5, 6, 9, 12, 18 och 24 mm. QWERTY tangentbord, display med 20 tecken x 2 rader, 17 teckensnitt, 11 stilsorter, upp till 7 rader, 99 minnesplatser, vertikal utskrift samt automatisk kniv. Har förinställda layouter för kabelmärkning. Används fristående eller anslut till din dator eller mobil via Bluetooth eller USB och skapa märkningar med oändliga möjligheter. Drivs med medföljande strömadapter eller med 6xAA batterier (batterier medföljer inte).

Levereras i väska med strömadapter, USB-kabel, programvara för etikettdesign, bruksanvisning och 1 st tejp svart på vit 24mm.

Best. nr	Benämning
70 212	PT-D610BTVP

MÄRKMASKIN BROTHER CUBE PLUS



1395:-

Laddningsbar kompakt märkmaskin med anslutning via USB eller Bluetooth som skriver ut hållbara självhäftande etiketter direkt från din dator eller mobiltelefon, iOS + Android. Maskinen klarar tapebredderna 3,5, 6, 9, 12, 18 och 24 mm. Lägg enkelt till loggor, bilder, streckkoder och symboler mm till din etikett. Gratis nedladdning av programvara och app. Drivs med inbyggt laddningsbart Litiumjonbatteri. Automatisk kniv. Levereras med USB-kabel och 1 st. TZe-tape 24 mm svart/vit (4 m). Mått: 128x67x128 mm.

Best. nr	Typ
70 232	PT-P710BT

MÄRKMASKIN BROTHER PT-E110VP



670:-

Märkmaskin för elektriker och andra installatörer. Skapa enkelt professionella, hållbara laminerade skyltar för bl.a. kablar, elcentraler och andra el- och data installationer. Maskinen har QWERTY-tangentbord och smarta snabbknappar till mallar för att enkelt skapa de vanligaste skyltarna vid installation. Symboler för EI-IT-Tele-AV, 4 tapebredder: 3,5, 6, 9, 12 mm, 2 skrivbara rader, 7 teckenstilar, vertikal utskrift, kabel-/flaggmärkning, utskrift för panel, serieutskrift, 200 symboler, 720 teckens minne, 16 tecken x 1 rad LCD skärm. Drivs med 6 x AAA-batterier (ingår ej) eller adapter AD24ES (ingår).

Levereras i väska med 1 st. TZe-tape 9 mm svart på vit, nätadapter och bruksanvisning..

Best. nr	Benämning
70 209	PT-E110VP

MÄRKMASKIN BROTHER P-TOUCH PT-E300VP



Lättanvänd elektrikermaskin med smarta funktioner.

Används också till Brothers kabelmärkning, se sid 30

1570:-

PT-E300VP har utvecklats för att snabbt och enkelt skapa de vanligaste etiketttyperna vid alla typer av installationer. Maskinen använder TZe-tape eller nyheten krymslangtape HSe. Du kan enkelt med maskinens smarta snabbknappar producera hållbara etiketter för t.ex. frontplåtar, kablar, säkringslådor och andra el- och datainstallationer. Klarar tejpbredderna 6, 9, 12, 18 mm. PT-E 300 har 7 teckensnitt, 9 stilsorter, 7 utskriftstorlekar, Streckkodsutskrift, Vertikal utskrift, 7 ramar, PC-tangentbord med numeriska tangenter, 15 tecken x 3 raders bakgrundsbelyst LCD-display, 2 400 teckens minne, Manuell kniv.

Lev med 1 st TZe-tape med stark fästförmåga - 18 mm med svart text på gul etikett, Nätadapter, Li-ion batteri, Väska, Bruksanvisning.

Best. nr	Benämning
70 192	PT-E300VP

MÄRKMASKIN BROTHER PT-E560BTVP BLUETOOTH



Produkt Nytt!

3495:-

Ny laddbar elektriker-maskin med BLÅTAND

Används också till Brothers kabelmärkning, se sid 30

Inbyggda funktioner för elmärkning och industrisymboler mm. Skriv ut etiketter från en dator, smartphone och surfplatta via USB- eller Bluetooth-anslutning. Skriver på 3,5, 6, 9, 12, 18, 24 mm. Gör skyltar för alla elektriska installationer eller datacom-installationer, inklusive fara- och varningsskyltar, kopplingsutrustning, elektriska ledningar, kopplingspaneler, rack och skåp, CAT5E / CAT6A nätverkskablage med mera.

Lev med 2 st TZe-tape, uppladdningsbart litiumjonbatteri, USB A-C-kabel, 1 m och bärväska.

Best. nr	Benämning
70 193	PT-E560BTVP

KÖP TZe-TEJP

MÄRKMASKIN PÅ KÖPET

Vid köp av större antal tejp får du givetvis motsvarande maskiner, antingen av samma maskintyp eller så kan du "blanda" maskiner.

10 TZe-tejp få 1 st PT-E 110 på köpet

25 TZe-tejp få 1 st PT-E300 på köpet

60 TZe-tejp få 1 st PT-E560BVP på köpet

Kom ihåg att ange den maskintyp du vill ha vid beställning

Nr 1-2025

www.bohlin-nilsson.se

- Elbranschens verktygsleverantör
- Rikstäckande med snabba leveranser

Tre enkla sätt att lägga din beställning.

- Webb-shop: www.bohlin-nilsson.se
- Mail: order.adm@bohlin-nilsson.se
- Ring: 08-550 343 45

Fraktfritt vid order över 3000:-/ netto,
order under 3000:-/ netto debiteras en fraktkostnad på 95:-.
Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för slutförsäljning,
större pris- eller valutaförändringar och ev tryckfel.

Produkt
Nytt!

Produkt
Nytt!

Produkt
Nytt!

NYHET!

Produkt
Nytt!

Produkt
Nytt!

Produkt
Nytt!

**NU KAN NI ENKELT GÖRA KUNDANPASSADE SKYLTA OCH MÄRKEN
ONLINE I VÅR SKYLTEDITOR OCH BESTÄLLA SAMTIDIGT MED ER
VERKTYGSBESTÄLLNING**

