

Alla priser är exkl moms och gäller tom 2026-01-31

BLÅSPISTOL AIRDUSTER YATO

Laddbar kompakt och mycket kraftfull blås-pistol med många användningsområden. Driven av en turbofläkt som accelererar upp till 135 000 varv per minut vid full hastighet. Ställbar i 4 steg. Exempel på användnings-område - bläsa rent i elskåp, bläsa drag-tråd i elrör/slang, bläsa ur tangentbord, datorer, elektronik, elverktyg, allmän damm borttagning, bläsa bort spån, flis och damm från maskiner, ytor, kläder, arbetsbänken m m. Laddas via USB-C-port, laddkabel medföljer.



349:-

Produkt Nytt!

Best.nr	Benämning
70 154	Blåspistol Airduster

AVSTÅNDSMÄTARE YATO 50M

Avståndsmätare i fickformat för snabba mätningar från 0,05 till 50 meter. Punkt- och kontinuerlig av-ståndsmätning, beräkning av yta och volym, 3 typer av mätningar enligt Pythagoras sats, minne för 99 resultat, lutningsvinkelmätning, auto-matisk avstängning m m. Stor lättläst LCD-display. Strömförsörjning: 2 st AAA-batterier. (ingår ej)



Produkt Nytt!

359:-

Best.nr	Mått mm
70 113	110x46x25
70 407	Batteri AAA

ARBETSBELYSNING YATO LADDBAR/NÄT

Hopfällbar strålkastare på hela 5000 lumen som du enkelt sätter upp på några sekunder. Är både laddningsbar och med nätdrift. 3 st driftlägen och två ljusfärger - vit/varmljus. Utrustad med inbyggt kraftfullt batteri med upp till 5 timmars drift eller så kan du använda den medföljande nätsladden. En ytterligare fördel är dubbla roter-bara strålkastare och den justerbara stativhöjden på 96-180 cm.



Produkt Nytt!

1695:-

Best.nr	Laddtid	Kabellängd
70 506	6 tim	5 m

HYLSA MED BITSFÄSTE/SET TECOS

7 st långa ihåliga hylsor i ett set. Perfekt för extra långa gängor. Med 1/4" bitsfäste / maskinfäste. Låsring i hylsan säkerställer att muttern inte tappas. Hylslängd 150 mm. Invändig längd ca 100 mm. Hylsstorlekar som ingår: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm



Produkt Nytt!

769:-

Best.nr	Benämning
15 300	Hylsset Tecos

PANNLAMPA PTX PRO ZIP400

"Pannlampa med snöre" Laddningsbar och med utdragbart själv-justerande huvudband är du garanterad en smidig pannlampa som tar upp minimalt med plats i fickan. Laddningen sker enkelt antingen i det medföljande laddningsfodralet eller direkt i lampen. Med 400 lumen, batteriindikator, brinntid 1,5-40 h, laddtid 2-2,5 h, räckvidd 8-50 m. USB-C kabel ingår.



Produkt Nytt!

429:-

Best.nr	Mått mm
70 334	44 x 55

SPRAYMARKÖR PICA POWDER

Spraymarkör som gör det enkelt att markera djupt bor-rade hål upp till 25 cm djupa - snabbt, exakt och utan kon-takt. Med sin 360° vridbara sprayanordning och fluo-rescerande grönt kritpulver gör den tydliga punktmarkeringar även på svåråtkomliga stäl-len. Upp till 1 500 markeringar per fyllning. Fäster på torra, våta, släta eller grova ytor. Sparar tid - snabb och enkel att använda.

99:-



Produkt Nytt!

Best.nr	Mått mm
10 725	35x129x38

BORRSKRUVDRAGARE MILWAUKEE M12 FDDXKIT-202X



3295:-

Kompakt skruvdragare 12V 4-i-1 kit för extrem mångsidighet. Avtagbart chucksystem med 4 olika chuckhuvuden för olika jobbsituationer. Kolborstfri motor levererar upp till 34 Nm. Levereras med 2 Batterier 2 Ah och laddare i förvaringsväsk.

Tekniska data

Max. vridmoment: 34
NmChuckvidd:10 mm
Varvtal obelastad:0 – 400/1600 rpm
Vikt med batteri 2Ah: 0,9 kg

Best. nr	Typ	Vikt kg /2Ah
32 760	M12 FDDXKIT-202	0,9

SKRUVDRAGARE MILWAUKEE M12 BLDDRC-202C



1950:-

Kompakt borstlös borrar-skruvdragare 12V med snabbchuck. Högt vridmoment på hela 40 Nm. Batteriindikator, LED-ljus och bältesklämma. Lev med 2st batteri 2,0 Ah och laddare i väska.

Tekniska data

Vridmoment: 40 Nm
Chuckvidd: 10 mm
Varvtal: 0 – 470/1550 rpm
Batterispänning: 12V
Momentlägen: 13+8

Best. nr	Typ
32 762	M12 BLDDRC-202C

BORRSKRUVDRAGARE MILWAUKEE M12 BD-202C



1695:-

Kompakt skruvdragare 12V med 1/4" bitsfäste. Högt vridmoment på hela 30 Nm. Batteriindikator, LED-ljus och bältesklämma. Lev med 2st batteri 2,0 Ah och laddare i väska.

Tekniska data

Max vridmoment: 30Nm
Chuckvidd:1/4" bitsfäste
Varvtal obelastad: 0 – 400/150 rpm

Best. nr	Typ	Vikt kg/ 2Ah
32 764	M12BD-202	1,0

BORRSKRUVDRAGARE MILWAUKEE M18 BLDDRC-0 SOLO



1495:-

Extremt kompakt kraftpaket på endast 145 mm. Kolborstfri motor ger lång livslängd. Bältesklämma, Batteriindikator och LED-arbetsbelysning. Lev utan batteri och laddare.

Tekniska data

Max. vridmoment: 60,5 Nm
Chuckvidd: 13 mm
Varvtal obelastad: 0 – 550/1700 rpm

Best. nr	Typ	Vikt kg /5Ah
32 726	M18 BLDDRC-0	1,5

SLAGSKRUVDRAGARE MILWAUKEE HEX M18 BLIDRC-0 SOLO



1595:-

Kompakt slagskruvdragare som levererar hela 190 Nm. Kolborstfri motor som ger enastående prestanda, drifttid och hållbarhet. Batteriindikator, LED-lampa och bältesklämma. Verktygsfäste 1/4" Bitsfäste. Lev utan batteri och laddare.

Tekniska data:

Max vridmoment: 190 Nm
Max skruvdiamete: M14
Obelastad hastighet: 0 - 3600 rpm

Best. nr	Typ	Vikt kg /5Ah
32 712	M18 BLIDRC-0	1,3

FICKVATTENPASS DIGITALT MILWAUKEE



379:-

Litet och behändigt för enkel och snabb digital mätning. Med auto-roterande LCD-skärm. Visar funktioner och information tydligt. Stänger av sig själv. Med magnet. Noggrannhet: ±0.1° vid 0° och 90°. Lev med väska och batterier 2xAAA.

Best. nr	Mått mm
10 623	53 x 53 x 30

BORRSKRUVDRAGARE MILWAUKEE M18 BLDDRC-502C



3395:-

Extremt kompakt kraftpaket på endast 145 mm. Kolborstfri motor ger lång livslängd. Bältesklämma, Batteriindikator och LED-arbetsbelysning. Lev med 2 x M18 5Ah Batterier och M12-18 C Laddare i Väska.

Tekniska data

Max. vridmoment: 60,5 Nm
Chuckvidd:13 mm
Varvtal obelastad: 0 – 550/1700 rpm

Best. nr	Typ	Vikt kg /5Ah
32 728	M18 BLDDRC-502C	1,5

POWERPACK MILWAUKEE M18 BN KOMBI



7995:-

Kombipaket med två kraftfulla maskiner – Borrskruvdragare BLDDRC och Borrhammare BLH med avtagbart dammsugarpaket CDEX, bägge med kolborstfria motorer. Lev med 2 st batteri 5 Ah, laddare och HEPA filter i förvaringsväska.

Borrskruvdragare M18 BLDDRC

Max vridmomen: 60.5 Nm
Obelastad hastighet: 0 - 550 / 1700 varv/min
Vikt med batteri 5Ah: 1,5 kg

Borrhammare M18 BLH

Slagkraft: 2,3 J
Max borrning betong: 26 mm
Max slagtal: 0 - 5100 slag/min
Obelastad hastighet: 0 - 1400 varv/min
Vikt med batteri 5Ah: 3,3 kg

Best. nr	Typ
32 700	M18 BN KOMB

METALLSÅG MILWAUKEE M18 FMCS-0 SOLO



3895:-

Verktöglös djupjustering från 0 mm till 57 mm
Låg värmeutveckling vilket ger färre gnistor och ökad säkerhet. Integrerad krok för upphängning. Kompakt chassi och kolborstfri motor. 150 mm metallklinga ingår

Lev utan batteri och laddare.

Tekniska data

Max såghöjd: 57 mm

Obelastat hastighet: 3900 varv/min

Diameter kling: 150 mm

Best. nr	Typ	Vikt kg/ 5Ah
32 714	M18 FMCS-0	2,8
32 715	Metallklinga 150 mm	

MULTIVERKTYG MILWAUKEE M18 FMT-0 SOLO



3295:-

Kolborstfri motor och med en aggressiv oscilleringsvinkel på 2,1°. Verktöglöst bladbyte och LED-lampa som belyser arbetsytan. Levereras med instickssågblad OSC 112 och slipplatta.

Lev utan batteri och laddare.

Tekniska data

Obelastat hastighet: 10,000 - 20,000 rpm

Oscillationsvinkel vänster / höger: 2.1°

Best. nr	Typ	Vikt kg/ 5Ah
32 718	M18 FMT-0	1,9

TIGERSÅG MILWAUKEE M18 FSZ-0 SOLO



3895:-

Kolborstfri motor och patenterad växelskyddande koppling - förlänger livslängden för växlar och motor. Snabba och smidiga bladbyten. LED-lampa, justerbart anhäng, bälteskrok.

Lev utan batteri och laddare.

Tekniska data

Max sågkapacitet stål/alum/trä: 20/25/30 mm

Obelastat slagtal: 0-3000 slag/min

Slaglängd: 32 mm

Best. nr	Typ	Vikt kg/ 5Ah
32 722	Milwaukee M18 FSZ-0	3,8

MUTTERDRAGARE MILWAUKEE M18 FIW2F12-0X SOLO



2895:-

Extremt kompakt design - endast 124 mm lång. Enastående vridmoment på upp till 339 Nm

Tre LED-lampor belyser arbetsområdet. Kolborstfri motor vilket ger hög prestanda, lång drifttid och hållbarhet. Verktögsfäste 1/2" fyrkant. Lev utan batteri och laddare.

Tekniska data

Belastat slagtal: 0-1000 / 0-2400 / 0-350 rpm

Max. vridmoment: 339 Nm

Varvtal obelastad: 0-900/1650/2400/1200 rpm

Best. nr	Typ	Vikt kg/ 5Ah
32 710	M18 FIW2F12-0	1,8

TIGERSÅG MILWAUKEE M18 FHZ-0 SOLO



2895:-

Patenterat bladfäste för snabbt och enkelt byte av blad, vridbart anhäng möjliggör ett optimalt kapläge. Inbyggd LED-belysning. Den kolborstfria motorn ger prestanda, lång drifttid och hållbarhet. Lev utan batteri och laddare.

Tekniska data

Obelastat slagtal: 0-3000 slag/min

Slaglängd: 22 mm

Best. nr	Typ	Vikt kg/ 5Ah
32 720	M18 FHZ-0	2,6

BATTERIPAKET MILWAUKEE M18 NRG-502



2695:-

Batteri och laddarpaket som består av 2 st Batteri M18 B5 5.0 Ah och Snabbbladdare M12-18V FC

samt ett batteri M12 B2 12V 2 Ah på köpet

Laddningstid 18V 5,0 Ah: 59 min

Laddningstid 12V 2,0 Ah: 26 min

Best. nr	Typ
32 734	M18 NRG-502

MASKINHÅLLARE GRIPLIS 4-PACK



Produkt Nytt!

229:-

Håll ordning på dina batterimaskiner - ett unikt och lätthanterligt hjälpmedel som hjälper dig att inte bara skydda och bevara livslängden på dina maskiner utan även att förvara dem snyggt, säkert och enkelt. Passar 18V maskiner. Lev i 4-pack.

Best. nr	Märke
31 400	Makita
31 402	Bosch
31 404	Milwaukee

BATTERIHÅLLARE GRIPLIS 4-PACK



Produkt Nytt!

229:-

Håll ordning på dina batterier - ett unikt och lätthanterligt hjälpmedel som hjälper dig att inte bara skydda och bevara livslängden på dina batterier utan även att förvara dem snyggt, säkert och enkelt. Passar 18V batterier. Lev i 4-pack.

Best. nr	Märke
31 401	Makita
31 403	Bosch
31 405	Milwaukee

BATTERI MILWAUKEE M18 B5



1195:-

Batteri 18V / 5.0 A

Best. nr	Typ
32 736	M18 B5 5,0 Ah

LADDARE MILWAUKEE M12-18 FC



1195:-

Laddar batterier 12 - 18 V

Best. nr	Typ
32 738	M12-18 FC

BORR / SKRUVDRAGARE MAKITA DDF484Z 18V

Makita

1760:-



Robust, kompakt och kort skruvdragare med kolborstfri motor vilket ger lång gångtid och lång livslängd. Dubbel LED-belysning, växelhus av metall. Levereras utan laddare och batteri.

Teknisk data

Max vridmoment mjuk/hård: 36/ 54 Nm
Varvtal, låg/hög: 0 - 500/0-2000 rpm
Snabborrhuck kapacitet: 1,5 - 13 mm
Vikt: 1,8 kg
Mått (LxBxH): 172x 79 x 261 mm

Best. nr	Typ
31 081	DDF484Z

BORR/SKRUVDRAGARE MAKITA DDF484RTJ 18V 5,0 AH

Makita

3545:-



Robust och kompakt skruvdragare med kolborstfri motor.

Växelhus av metall, dubbel LED-belysning. Levereras med 2st Li-ion 5,0Ah batterier och laddare i förvaringslåda.

Tekniska data

Max vridmoment mjuk/hård: 36 / 54 Nm
Varvtal låg: 0-500 v/min
Varvtal hög: 0-2000 v/min
Borrhuck kapacitet: 1,5 - 13 mm
Genomsnittlig laddningstid: 45 min
Li-ion batteri: 18V / 5,0Ah - BL1850B
Batteriladdare: DC18RC/14,4-18V
Mått (LxBxH): 172 x 79 x 261 mm
Vikt: 1,8 kg

Best. nr	Typ
31 080	DDF484RTJ

MAKITA COMBOKIT DLX2189TJ 18V

Verktygspaket med 2 st kolborstfria maskiner 18V. Innehåller DDF484Z Borrskruvdragare och DTD153Z Slagskruvdragare. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier, laddare samt förvaringsväska.



4495:-

DDF484:

Varvtal: 0 - 500 / 0 - 2000 min⁻¹
Moment hård / mjuk: 54 / 30 Nm
Momentjusteringar: 21

DTD153:

Varvtal: 0 - 3400 min⁻¹
Max vridmoment: 170 Nm
Antal slag: 0 - 3600 min⁻¹
Bitsfäste: 1/4"

Best. nr	Typ
31 188	DLX2189TJ

STICKSÅG MAKITA DJV185Z 18V

Makita

2195:-



Sticksåg med kroppshandtag och hög skärprestanda, mycket kompakt och lätt. Utrustad med kolborstfri motor, variabel hastighet, broms, mjukstart, pendelfunktion, verktygslöst bladbyte, dammupsamlare samt inbyggd arbetsbelysning. Levereras utan batteri och laddare.

Teknisk data:

Slagtal/min: 800 - 3000
Slaglängd: 23 mm
Kapacitet trä/stål: 135 / 10 min
Vikt m batteri: 2 kg
Mått: 259x77x183 mm

Best. nr	Typ
31 182	DJV185

KAPMASKIN MAKITA DVC750LZ 18V

Makita

1650:-



Kompakt kapmaskin för alla typer av kapjobb. Elektrisk broms för säkerhet, kolborstfri motor, LED belysning. Lev med 3 klingor för olika material. Kapar metall, plåt, plast, epoxy, gips, kakel, sten m m. Glidsko med dammutsug ingår. Lev utan batteri och laddare.

Teknisk data

Varvtal: 20000 varv/min
Max sågdjup: 16 mm
Klingans Ø: 76 mm
Vikt u batteri: 0,82 kg
Mått: 271 x 104 x 182 mm

Produkt Nytt!

Best. nr	Typ
31 099	DVC750LZ
947 607	Extra klinga Metall/Plåt 5-pack

DAMMSUGARE MAKITA DVC750LZ 18V

Makita

2395:-



Behändig och kompakt dammsugare med kolborstfri motor. Två olika effektområden och blåsfunction. Tank på 7,5 liter. Justerbar kapacitet, hög/låg. Lev utan batteri och laddare.

Teknisk data

Max luftmängd: 1,3/1,6 m³/min
Max undertryck: 67 mbar
Dammsugarslang längd: 0,5 - 2 m
Mått: 418 x 251 x 278 mm

Best. nr	Typ
31 183	DVC750LZ

MAKITA SUPERCOMBOKIT BNXL2024 18V 5,0AH

Makita

14.495:-

Uppgraderat kit
Nu ingår även
cirkelsåg!



Combokit 18V med 6 st mycket populära maskiner. Borrhammare med löstagbar dammsugarenhet. Levereras med 3 st 5,0 Ah batterier samt snabbaddare i praktisk förvaringsväska med hjul.

Följande maskiner ingår:

DDF484 - Borrskruvdragare
DTD153 - Slagskruvdragare
DJR187 - Tigersåg
DHS680 - Cirkelsåg
DTM51 - Multiverktyg
DHR242 - Borrhammare
DX 02 - Dammsugarenhet för Borrhammare

Best. nr	Typ
31 090	BNXL2018

MAKITA COMBOKIT DS SPECIAL 18V / 5,0 AH



Makita

7995:-

Borrskruvdragare och borrhammare med avtagbart dammsugarpaket. Bägge maskinerna har **kolborstfria motorer** vilket ger längre gångtid och längre livslängd. Lev med 2 st batteri 5,0 Ah Li-ion, laddare, HEPA filter, utbytessnabbchuck och förvaringsväska.

Skruvdragare DDF 484

Varvtal: 0 - 500 / 2000
Max vridmoment mjuk/hård: 36/54 Nm
Momentjusteringar: 16
Vikt: 1,8 kg
Borrhammare DHR243 + Dammsugartillsats
Kapacitet betong: 24 mm
Antal slag: 0 - 4700
Varvtal: 0 - 950
Slagkraft: 2,0 J
Vikt: 3,5 kg

Best. nr	Typ	Pris
31 084	DS Special	
31 100	Extrafilter för borrhammare	162:-

BANDSÅG MAKITA DPB183Z 18V

Makita



3395:-

Bandsåg för gnistfri kapning av metall. Ger raka kapningar och har justerbar rotationshastighet. LED-belysning, Elektronisk effekjustering, Variabel hastig, Kolborstfri motor. Lev utan batteri och laddare.

Teknisk data:

Sågband diameter: 13 x 0,5 x 835 mm
Kapacitet stål: 66 x 66 mm
Kapöppning: 66 mm
Bandhastighet: 0 - 3,2 m/sec
Vikt med standard batteri: 3,6 kg

Best. nr	Typ
31 181	DPB183Z
31 185	Sågblad Stål/Metall 5-pak 595:-

MULTIVERKTYG MAKITA DTM51Z 18V

Makita



1795:-

Ett kraftfull och flexibel multimaskin med ergonomiskt handtag. Med verktygslöst bladbyte, variabel hastighet och mjukstart.

Lev utan batteri och laddare.

Teknisk data:

Oscillationer per minut: 6000- 20000
Mått: 324x80x126
Vikt m batteri: 2,2 kg

Best. nr	Typ
31 088	DTM51Z

MULTIVERKTYG MAKITA DTM52Z 18V

Makita



2495:-

Kraftfull multimaskin med kolborstfri motor, en extremt mångsidig problemlösare. Snabbt verktygslöst bladbyte, variabel hastighet, justerbar bladvinkel 360° och LED-arbetsbelysning. Greppvänligt smalt ergonomiskt handtag. AVT-Antivibrationssystem. Starlockfäste

Lev utan batteri och laddare.

Teknisk data

Oscillationer per minut: 10000 – 20000
Mått: 305x95x126
Vikt: 1,85

Levereras utan batteri och laddare.

Best. nr	Typ
31 205	DTM52Z

SLAGSKRUVDRAGRE MAKITA DTD153Z 18V

Makita



1925:-

Slagskruvdragare med högt vridmoment och låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor. 1/4" bitsfäste.

Ergonomiskt handtag samt LED-belysning. Levereras utan batteri och laddare

Tek data:

Varvtal: 0 - 3400
Antal slag/min: 0 - 3600
Max vridmoment: 170Nm
Mått: 126x79x238 mm
Vikt m batteri: 1,5 kg

Best. nr	Typ
31 091	DTD153Z

MUTTERDRAGRE MAKITA DTW300Z 18V

Makita



2795:-

330Nm

Kompakt kraftfull kolborstfri 18V mutterdragare med 1/2" hylsfäste med friktionsring och ett vridmoment på hela 330 Nm. Ergonomiskt handtag samt LED-belysning.

Utrustad med fyra effektområden och sex automatiska lossnings-/ momentfunktioner.

Levereras utan batteri och laddare

Tek data:

Max vridmoment: 70/130/180/330 Nm
Varvtal: 0 - 1000/1800/2600/3200
Antal slag/min: 0 - 1800/2600/3400/4000
Verktögsfäste: 1/2 "
Mått: 144x81x246 mm
Vikt m batteri: 1,8 kg

Best. nr	Typ
31 094	DTW300Z

METALLCIRKELSÅG MAKITA DCS552Z 18V

Makita



2095:-

Sladdlös 18V metallkapsåg för smidig gnistfri kapning av metall. Lätt att hantera tack vare smart design och liten storlek. LED-belysning för god sikt samt säkerhetsbrytare. Levereras utan batteri och laddare.

Tek data:

Varvtal: 3600
Max sågdjup 90°: 50,5 mm
Klingdiameter: 136 mm
Klinga håldiam: 20 mm
Mått: 348x196x203 mm
Vikt m batteri: 2,4 kg

Best. nr	Typ
31 095	DCS552Z
31 197	Klinga 136 mm 695:-

TIGERSÅG MAKITA DJR189Z 18V

Makita



2095:-

Mycket kompakt och kraftfull med ett starkt växelhussom ökar hållbarheten och minskar vibrationerna samt gör sågen snabb och mer effektiv. Utrustad med en kolborstfri motor, elektronisk broms, elektronisk hastighetsjustering, variabel hastighet samt LED-belysning. Levereras utan batteri och laddare.

Tek data

Antal slag: 0 - 3100 /min
Slaglängd: 22 mm
Vikt u batteri: 1,9 kg
Mått: 410x81x182 mm

Best. nr	Typ
31 184	DJR189Z

BATTERI MAKITA BL 1850B 18V/5,0 AH

Makita



1195:-

Batteri 18V / 5,0 Ah Li-ion.

Best. nr	Typ
31 015	BL 1850B

MAKITA LADDARE DC18RC

Makita



895:-

Laddare för Makita 14,4 - 18V batteri Li-ion

Best. nr	Typ
31 016	DC 18RC

TIGERSÅG MAKITA DJR187Z 18V

Makita



2950:-

Tigersåg med nyutvecklat växelhussom gör den snabb och effektiv. Med kolborstfri motor, hastighetsjustering och verktygsfritt bladbyte. Inbyggd LED-belysning.

Lev utan batteri och laddare.

Teknisk data:

Slaglängd: 32 mm
Slagtal: 0 - 2300/3000
Kapacitet trä: 255 mm
Mått: 439x83x230 mm
Vikt m batteri: 3,7 kg

Best. nr	Typ
31 089	DJR187Z

Nr 3-2025

www.bohlin-nilsson.se

SKRUVDRAGARE BOSCH GSR12V-15 FC

BOSCH

3095:-



Mångsidig borrar-skruvdragare där du kan välja mellan fem olika chuckalternativ - borrar-skruvdragare med magnetisk bithållare, låsbar bithållare, borchuck, vinkeladapter och offset-vinkeladapter. Perfekt för svåråtkomliga ställen - mycket kompakt design. Lev med 4 olika chuckadapter, 2 st batteri 2Ah samt laddare i förvaringsväska L-Boxx.

Tekniska data

Vridmoment: 15/30 Nm

Chuckvidd: 10 mm

Varvtal: 0 - 400 / 1300rpm

Momentlägen: 20+1

Best. nr	Typ	Vikt kg
32 461	GSR12V-15FC	0,9

SKRUVDRAGARE GSR 12V-35

BOSCH

2595:-



Mycket kompakt maskin med borstlös motor och högt vridmoment på hela 35Nm. Inbyggd LED-belysning. Bältesclips. Elektroniskt motorskydd. Praktisk laddindikering med 3 LED. Lev i L-BOXX med 2 st 3,0 Ah Lithiumbatterier och laddare

Tekniska data

Moment hård/mjuk max: 20/35 Nm

Chuckvidd: 10 mm

Varvtal obelastad: 0 - 400 / 1.750 rpm

Best. nr	Typ	Vikt kg
32 457	GSR12V-35	0,9

SKRUVDRAGARE GSR 12V-35 HX

BOSCH

2595:-



Lång livslängd tack vare borstlös EC-motor med elektroniskt motorskydd. Inbyggd LED-belysning. Låsbart 1/4"-universalbitfäste. Praktisk laddindikering med 3 LED. Perfekt momentinställning för precisionsskruvdragning tack vare 20 + 1 momentlägen.

Lev i L-BOXX med 2 st 2,5 Ah Lithiumbatterier och laddare

Tekniska data

Vridmoment, max. (hård): 20 Nm

Vridmoment, max. (mjuk) 18 Nm

Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln) 0 - 400 / 1.300 varv/min

Best. nr	Typ	Vikt kg
32 455	GSR 12V-35 HX	0,8

Batteri på köpet!



Köp en Bosch maskin 18V och få ett extra Batteri 4Ah

på köpet

Uppge
"Batteri på köpet"
vid beställning



BOSCH

BORR/SKRUVDRAGARE GSR 18 V-65 5,0AH



BOSCH



3595:-



Hög kvalitet med borchuck i ren metall och borstlös EC-motor. Med KickBack Control/ Sakerhetsfrånslag om borren skulle fastna/ nypa. Inbyggd dubbel LED-belysning. Praktiskt bältesclips, så att du kan hänga maskinen i bältet eller på stegen. S Levereras i L-BOXX med 2 st batterier 5,0 Ah och laddare

Tekniska data:

Vridmoment, max. (hård skruvdragning) 63 Nm

Vridmoment, max. (mjuk skruvdragning) 31 Nm

Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln) 0 - 550 / 2100 varv/min

Chuckvidd, min./max. 1,5 / 13 mm

Batterispänning 18 V

Vikt med batteri 1,7 kg

Best. nr	Typ
32 226	GSR18V-65

KOMBIPAKET BOSCH 18V-LI 5,0AH MED DAMMSUGARE

BOSCH

7995:-



Borrar-skruvdragare GSR 18 V-65 och Borrhammare GBH 18 V-26 EC med dammsugare. Med borstlösa EC-motorer ökad livslängd. Levereras i förvaringsväska med 2 st batterier 5,0Ah samt laddare

Skruvdragare GSR 18-65 V-Li

Moment, max. (hård/mjuk): 63 / 31 Nm

Varvtal: 0 - 550 / 2100 v/min.

Chuckvidd: 13 mm

Vikt med batteri 1,7 kg

Borrhammare GBH 18V-26 EC

Slageffekt, max: 2,6 J

Slagfrekvens vid märkvarvtal: 0 - 4.350 slag/min.

Märkvarvtal: 0 - 890 v/min.

Borr-Ø i betong: 4 - 26 mm

Vikt: 3,5 kg

Best. nr	Typ	Pris
32 067	Kombipaket 18V Bosch	
32 480	Filter för borrhammare	146:-

KOMBIPAKET BOSCH 18V 4,0AH

BOSCH

4995:-



Borrar-skruvdragare GSR 18V och Borrhammare GBH18V med borstlös motor.

Levereras i förvaringsväska med 2 st batterier 4,0Ah samt laddare.

Skruvdragare GSR 18-45

Moment, max. (hård/mjuk): 45/21 Nm

Varvtal hög/låg: 0 - 500/1900 rpm

Chuckvidd: 13 mm

Momentlägen 20+1

Vikt utan batteri 0,9 kg

Borrhammare GBH 18V -22

Slageffekt: 1,9 J

Antal slag: 0 - 4675 slag/min.

Varvtal: 0 - 1050 v/min.

Borr-Ø i betong: 4-22 mm

Vikt utan batteri 2,1 kg

Best. nr	Typ
31 092	Kombipaket 18V Bosch

SPÄNNINGSPROVARE BOSCH GVT 1000-15

 **BOSCH**



1045:-

Spänningsprovning upp till 1000 V AC/DC. Med summerfunktion och vibration för att indikera spänning. Oavsett om du installerar nya uttag, kontrollerar RCD-brytare eller testar kontinuitet, polaritet eller fasföljd så kan du lita på GVT 1000-15. Med inbyggd ficklampa och självtestfunktion. CAT IV 600 V/CAT III 1000 V. Lev med 2 batterier AA och förvaringsväska

Teknisk data:

AC/DC-spänning: 1 000 V
Kontinuitet: Ja
Ljudsignal: Ja
Polaritetstest: Ja
Fastest: Ja
Enpolig fast: Ja
Jordfelsbrytare test: Ja
Mått: 261 x 86 x 40 mm

Best. nr	Typ
32 477	GVT 1000-15

STRÖMTÅNG BOSCH GMC 600-15

 **BOSCH**



2195:-

Strömtång med bland AC upp till 600 A och både DC/AC upp till 600 V och med True RMS-mätning som säkerställer precision. Med högkvalitativa testkablar av flexibel och hållbar silikon. Lev med 2 st batteri AA och förvaringsväska.

Teknisk data

AC/DC-spänning: 600 V
AC ström: 600 A
Kontinuitetsintervall: 600 Ohm
Slitstyrka: 40 MOhm
Motstånd upplösning: 0,01 MOhm
Kontinuitet: Ja
IP-skydd: IP54
True RMS: Ja
Säkerhetsklass: CAT III 600 V / CAT IV 300 V
Ljudsignal: Ja
Mått: 232x49x83

Best. nr	Typ
32 466	GMC 600-15

MULTIMETER BOSCH GDM 600-15

 **BOSCH**



2195:-

Kompakt robust multimeter som mäter spänning, ström, frekvens, kontinuitet, resistans och kapacitans och registrerar även signalfuktuationer med Min/Max/Medel-mätningar. Innehåller högkvalitativa mätkablar av flexibelt, hållbart silikon. CAT III 600V.

Lev med 2 batterier och förvaringsväska.

Teknisk data

AC-spänning: 600 V
AC: ström 10 A
DC: 600 V
Motstånd upplösning: 0,01 MOhm
Kapacitans: 1000 µF
Kontinuitet: Ja
Frekvens AC A mi: 600
Frekvens AC A max: 10
Mått: 117 x 78 x 59

Best. nr	Typ
32 479	GDM 600-15

STRÖMGAFFEL GFM 1000-15

 **BOSCH**



2595:-

Detta allt-i-ett-instrument mäter ström AC, spänning AC/DC upp till 1000 V, kontinuitet, resistans och har LoZ V AC/DC integrerat. Den integrerade beröringsfria strömgaflen och ficklampan förbättrar säkerheten och den har True RMS för exakta avläsningar. Högkvalitativa mätkablar av flexibelt, slitstarkt silikon och en kompakt design gör den enkel använda. Lev med 2 batterier AA och förvaringsväska. CAT IV 600 V/CAT III 1000 V. IP54.

Teknisk data

AC/DC-spänning: 1 000 V
AC ström: 200 A
Slitstyrka: 60 MOhm
Motstånd upplösning: 0,01 MOhm
Kontinuitet: Ja
Frekvens upplösning: 0,01 kHz
Låg ingångsimpedans (LoZ): 1 000 V
True RMS: Ja
Mått: 226 x 69 x 50 mm

Best. nr	Typ
32 463	GFM 1000-15

SPÄNNINGSEDEKTOR GVD 1000-17

 **BOSCH**



639:-

Har en spets som lyser i rött, orange eller grönt, en ljudsignal och en vibration för tydlig indikering av spänning. Med dubbelt spänningsintervall från 24 V till 1000 V AC och med hög känslighet för 24 V-intervallen. Har automatiskt självtest som utförs var 5:e sekund för att bekräfta funktionaliteten under användning. Lev med 2 st batterier AAA.

Teknisk data

AC-spänning: 1000 V
Displaytyp: LED
Beröringsfri spänning (NCV): Ja
Ficklampa: Ja
Ljudsignal: Ja
Vibrationsåterkoppling: Ja
Säkerhetsklass: CAT IV 1000 V
IP-skydd: IP67
Mått: 162 x 23 x 28 mm

Best. nr	Typ
32 469	GVD 1000-17

MAGNETISK HÄNGARE BOSCH MH 1

 **BOSCH**



295:-

Magnetisk hängare där du kan fästa ditt Bosch instrument säkert på vilken magnetisk yta som helst. Den icke-ledande gummibeläggningen säkerställer att mätningar förblir utan störningar och garanterar därmed säkerheten.

Best. nr	Typ
32 478	MH 1

MÄTSLADDAR BOSCH MS 90

 **BOSCH**



295:-

Med en dubbelisolerad silikonbeläggning bibehåller dessa kablar flexibiliteten även vid lägre temperaturer, vilket säkerställer optimala arbetsförhållanden användning. De avtagbara spetshylsorna möjliggör exakt mätning av mindre komponenter, vilket ger mångsidighet i mätkategorierna CAT IV 600V/CAT III 1000V, 10A (med hylsa) och CAT II 1000V, 10A (utan hylsa).

Best. nr	Typ
32 476	MS 90

Nr 3-2025

www.bohlin-nilsson.se

MUTTERTÅNG KNIPEX TWINGRIP



**Två nya längder
150 och 250 mm**

Unik tång – en hybrid av polygrip, muttertång m fl. Greppar både framifrån och från sidan. Justerbar glidled med tryckknappsjustering för exakt grepp. Smidig i trånga utrymmen, perfekt för allmän lossning och åtdragning, klarar även sönderdragna skruvskallar och muttrar

- en riktig problemlösare!

Best. nr	Typ	Grepp mm	Längd mm	Pris
13 210	8201	3-16	150	249:-
13 218	8201	4-22	200	257:-
13 219	8201	6-27	250	329:-

ISOLERAD ELEKTRONIKAVBITARE "SUPERKNIPS" KNIPEX

292:-



Med isolerat ergonomiskt flerkomponentshandtag. Godkänd enl 1000V IEC EN60900

Best. nr	Typ	Längd mm
13 450	7806	125

SKALTÅNG KNIPEX

259:-




Med ergonomisk grepphylsa.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 220	1102	160

SKALTÅNG KNIPEX

456:-



Med vinklat huvud för lätt åtkomst i t ex dosor. Enkel avmantling utan att skada tack vare runda skär med djupbegränsning. Skaluttag för ledararea 1,5 och 2,5 mm². Har också sidavbitare.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 092	1342	165

PLINTMEJSEL WIHA



Med roterande topp.

Best. nr	Dim. mm	Pris
14 399	2,5 x 50	79:-
14 400	2,5 x 100	86:-
14 401	3,0 x 50	79:-
14 402	3,0 x 100	96:-
14 403	3,5 x 60	87:-
14 412	PH1 x 80	109:-
14 416	PZ1 x 60	114:-

PLINTMEJSEL WIHA



Isolerad plintmejsel med snurrtopp. Godkänd enl IEC 60900:2012

Best. nr	Dim mm	Pris
14 417	2,5 x 60	100:-
14 418	3,0 x 60	100:-
14 419	3,5 x 60	104:-
14 415	PH1 x 60	143:-

ELEKTRONIKAVBITARE "SUPERKNIPS" KNIPEX

Med ergonomisk grepphylsa.



Best. nr	Typ	Längd mm	Typ
13 400	7809	125	225:-
13 401	7803	140	275:-

SIDAVBITARE KNIPEX

Med ergonomisk grepphylsa.



Best. nr	Typ	Längd mm	Pris
13 202	7402	160	294:-
13 204	7402	180	325:-

SPETSTÅNG KNIPEX

235:-



Rak. Med ergonomisk grepphylsa.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 212	2502	160

SPETSTÅNG KNIPEX

287:-



Rak. Med ergonomisk grepphylsa.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 214	2612	200

SPETSTÅNG KNIPEX

322:-



Böjd. Med ergonomisk grepphylsa.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 215	2622	200

POLYGRIP KNIPEX



Med ergonomisk grepphylsa.

Best. nr	Typ	Längd mm	Pris
13 240	8702	180	325:-
13 242	8702	250	350:-

POLYGRIP KNIPEX



Med plastade handtag. Med knapp för snabbinställning.

Best. nr	Typ	Längd mm	Pris
13 083	8701	125	272:-
13 084	8701	150	279:-
13 085	8701	180	293:-
13 086	8701	250	311:-

SPETSTÅNG KNIPEX

Rak. Med plastade handtag.



Best. nr	Typ	Längd mm	Pris
13 052	2501	160	199:-
13 054	2611	200	252:-

SPETSTÅNG KNIPEX

287:-



Böjd. Med plastade handtag.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 064	2621	200

FLACKTÅNG KNIPEX

Med plastade handtag.



205:-

Best. nr	Typ	Längd mm
13 042	3011	160

SKALTÅNG KNIPEX

215:-



Med plastade handtag.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 090	1101	160

SIDAVBITARE KNIPEX



Med plastade handtag.

Best. nr	Typ	Längd mm	Pris
13 000	7401	140	238:-
13 002	7401	160	243:-
13 004	7401	180	267:-
13 006	7401	200	294:-
13 008	7401	250	373:-

POLYGRIP KNIPEX COBRA ES



Produkt
Nytt!

Polygrip med extra långa slanka käftar för särskilt bra åtkomst. Räfflat grepp framtill i spetsen fört t ex mindre sönderdragna skruvskallar och muttrar etc. Säkert grepp även på flata delar genom trepunktsstöd. Korsspår i käften för att hålla smala runda material.

Best. nr	Längd mm	Max kapacitet mm	Pris
13 222	180	32	295:-
13 221	250	40	340:-

KRAFTAVBITARE KNIPEX



13 023* vinklad

Kraftavbitare med laserslipade skär för kraftfull klippning.

Best. nr	Typ	Max diam	Längd	Pris
13 021	7101	4,4	160	384:-
13 022	7131	6,0	200	444:-
13 025	7131	6,0	250	569:-
13 023*	7141	6,0	200	602:-

ISOLERAD SPETSTÅNG KNIPEX



242:-

Av plast/glasfiber. 1000V - IEC 60900.

Best. nr	Typ	Längd mm
13 651	986202	220

AVMANTLINGSKNIV KNIPEX



595:-

Kniv som ger mer effektivitet med mindre ansträngning. Skär tjocka och styva kabelmantlar upp till 7 mm tjocka. Med spärrfunktion och tre skärzoner för cirkulära och långsgående snitt.

Knivbladet har fyra lägen: ihopfällt, rakt, vinklat och spärrfunktion.

Best. nr	Typ
13 631	1650145

ISOLERAD SPÅRSKRUVMEJSEL EXPERT



För arbete med spänning AMS upp till 1000 V. Godkänd enligt EN 60900.

Best. nr	Dim.	Pris
14 580	2,5 x 50	43:-
14 584	3,5 x 75	44:-
14 586	4,0 x 100	46:-
14 590	5,5 x 150	71:-
14 594	6,5 x 150	82:-

ISOLERAD KRYSSPÅRMEJSEL EXPERT



Phillips. För arbete med spänning AMS upp till 1000 V. Godkänd enligt EN 60900.

Best. nr	Dim.	Pris
14 634	PH1 x 100	68:-
14 636	PH2 x 125	86:-

ISOLERAD KRYSSPÅRMEJSEL EXPERT



Pozidriv. För arbete med spänning AMS upp till 1000 V. Godkänd enligt EN 60900.

Best. nr	Dim.	Pris
14 672	PZ1 x 100	70:-
14 674	PZ2 x 125	81:-

ISOLERAD SKRUVMEJSELSATS EXPERT XXL



485:-

Isolerad mejselsats XXL med hela 10st mejslar.

AMS 1000V - Godkända enl EN60900.

Innehåll:

Spårmejsel: 2,5x50 - 3,5x75 - 4x100 - 5,5x150

Kryssmejsel PZ: PZ1x100 - PZ x125

Kryssmejsel PH: PH0x75 - PH1x100 - PH2x125

Testmejsel 100/500V

Best. nr	Antal mejslar
14 916	10

ISOLERAD MEJSELSATS BAHCO XXL



795:-

Sats med isolerade skruvmejslar för Spår, Phillips, Pozidriv och Torx samt kombispets för terminalskruv Spår/PZ. IEC 60900 1000V.

Innehåll:

Spår: 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 5,5

Kryss: PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2

Torx: T10 - T15 - T20

Kombispets Spår/Kryss:

PZ1/Spår - PZ2/Spår

Best. nr	Typ
12 055	BE-9876S

ISOLERAD SPÅRSKRUVMEJSEL BAHCO



För arbete med spänning AMS upp till 1000 V. Godkänd enligt EN 60900.

Best. nr	Typ	Dim.	Pris
914 750	8010S	2,5 x 80	99:-
914 751	8220S	3,0 x 100	104:-
914 752	8230S	3,5 x 125	109:-
914 753	8040S	4,0 x 100	131:-
914 754	8050S	5,5 x 125	156:-
914 755	8255S	6,5 x 150	215:-
914 756	8065S	8,0 x 175	254:-

ISOLERAD KRYSSPÅRMEJSEL BAHCO



Phillips. För arbete med spänning AMS upp till 1000 V. Godkänd enligt EN 60900.

Best. nr	Typ	Dim.	Pris
914 759	8610S	PH1 x 80	135:-
914 760	8620S	PH2 x 100	185:-

ISOLERAD KRYSSPÅRMEJSEL BAHCO



Pozidriv. För arbete med spänning AMS upp till 1000 V. Godkänd enligt EN 60900.

Best. nr	Typ	Dim.	Pris
913 946	8810S	PZ1	145:-
913 948	8820S	PZ2	195:-

ISOLERAD SKRUVMEJSELSATS SLIM BAHCO

Sats med isolerade skruvmejslar Slim, som har en klinga med mindre ytterdiameter framtill. Rund klinga av specialhärdat vanadin-stål, höglanspolerad, förnicklad och förkromad.

295:-



Innehåll:

Spårskruvmejsel: 3x100 - 4x100 - 5,5x125

Kryssmejsel: PH1 - PH2.

Best. nr	Typ
12 052	BE 9881SL

SPÄRRBITSMEJSEL BAHCO



Vinklinsbart handtag!

189:-

Bitsmejsel med spärrfunktion som har 48 tänder vilket ger en jämn och smidig gång.

Handtaget kan också vinklas till pistolgrepp för bättre kraft. Bitsmagasin för 6 st bits i handtaget. 1/4"-fäste.

Best. nr	Typ
11 513	808050P

BITSMEJSELSET BAHCO



349:-

Bitsset bestående av 1 st Bitsmejsel 1/4 med spärrfunktion som har 48 tänder vilket ger en jämn och smidig gång. Handtaget kan också vinklas till pistolgrepp för bättre kraft. Bitsmagasin med 6 st bits i handtaget.

Innehåll: Bitsats för Spår, Ph, Pz, Insex, Torx - 54 delar: 51 bits i längd 25mm + 150 mm, 2 st bitshållare, 1 st hylsadapter 1/4.

Best. nr	Typ
11 501	S54/808050SET

ISOLERAD MOMENT SKRUVMEJSELATS WIHA



1895:-



Isolerad sats med Bitsmejselhandtag samt även ett inställbart Bitsmejselhandtag för moment 0,8 - 5,0 Nm. En tydlig ljudsignal som även känns när vridmomentet utlöses gör att rätt vridmoment uppnås. Med 9 st Bits Spår 2,5 - 3,5 - 5,5 mm, Kryss PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2, Kombi bits "PlusMinus" Spår/PZ1 - Spår/PZ2. Godkänd enl IEC1000V

Best. nr	Moment
14 424	0,8 - 5,0 Nm

STÄLLBAR MOMENTADAPTER 2-6 NM



995:-

Gör om ditt verktyg till ett momentverktyg! Adapter med fem olika inställbara moment. Med 1/4" fästen.

Best. nr	Moment Nm
11 598	2-3-4-5-6

BITSHÅLLARE MED MOMENT

495:-



Bitshållare med förinställt vridmoment för maskin. Sätt den i din skruvdragare och kör på lågt varv, max ca 250 varv/min. Med magnet och 1/4" fästen.

Best. nr	Moment Nm
11 594	2,0
11 595	3,0
11 596	4,5
11 597	5,0

ISOLERAD BITSMEJSEL WIHA POCKET



430:-

Isolerad bitsmejsel med 4 st bits som behändigt förvaras i handtaget. Godkänd enligt IEC60900. Bitsstorlekar:

Kryss PH1 - PH2 /

Spår 3,5 / Kombi Spår-Kryss SL/PZ2.

Best. nr	Typ
14 450	45296

ISOLERAD BITSMEJSELSATS WIHA



830:-

Isolerad bitsmejsel med 6 st slimline bits smart förvarade i handtaget.

Bitsstorlekar:

Spår 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,5

Kryss PH1 - PH2

Godkänd enligt 1000V/IEC60900:2012

Best. nr	Typ
14 423	283109

TORPEDVATTENPASS MAGNET



79:-

Magnet vattenpass i plast med aluminiumförstärkning. 3 st libeller.

Best. nr	Längd mm
10 624	230

VATTENPASS



Av slagtålig plast.

Best. nr	Typ	Längd mm	Pris
10 658	P40	400	207:-
936 358	P60	600	233:-

TUMSTOCK ELEKTRIKER



89:-

Tillverkad i glasfiberförstärkt polyamid. Med ett koniskt hål för att enkelt kunna fästa kabel. Gradering för rätt avstånd mellan doshål. Har tuff skarp orange färg som gör den lätt att hitta samt gör den svarta skalan lättavläst. Har även en "extra invändig" gradering som gör att tumstocken kan ligga plant vid mätning även om den inte är helt utfäld.

Best. nr	Gradering	Längd m
935 338	Meter	2

TUMSTOCK HULTAFORS



79:-

Best. nr	Typ	Gradering	Längd m
935 322	59	Meter	2
935 312	61	Meter/tum	2

TUMSTOCK GLASFIBER/PLAST



74:-

Meterstock tillverkad av glasfiberförstärkt polyamid med metrisk gradering på båda sidor och röda decimetersiffror.

Best. nr	Gradering	Längd m
935 332	Meter	2

DUBBELHÖLSTER HVK-ELK HULTAFORS



185:-

En hantverkarkniv och en elkniv i ett dubbelhölster i slagtålig PP-plast sammanfogat med nit och kraftigt läder. Unik funktion för att fästa slidan runt knappen på yrkeskläderna gör att den inte lossnar, samtidigt som den är lätt att ta bort.

Best. nr	Typ
10 565	HVK-ELK

SLIDKNIV 511 MORAKNIV



41:-

Plastslida med fäste för att kunna sätta ihop till en dubbelkniv. Plastskaft med fingerskydd. Blad av kolstål.

Best. nr	Typ
924 256	Basic 511

HANTVERKARKNIV HVK-100 HULTAFORS



54:-

Skaft med fingerskydd. Blad av kolstål. Plastslida.

Best. nr	Bladets längd mm	Total längd mm
10 566	93	208

SLIDKNIV MORAKNIV PRO C



62:-

Allroundkniv med skaft som har ytskift av gummi för ett mjukt och säkert grepp. Kolstålblad 91 mm, plastslida.

Best. nr	Typ
10 554	PRO C

MONTÖRSKNIV MORAKNIV



104:-

Med kort klinga och dubbelslipat skär/hack för båda höger och vänsterhanta. Integrerat pek-fingerskydd på klingan som ger skydd vid skalning. Blad av rostfritt stål, slida av plast.

Best. nr
10 543

DOSKNIV ELJO



189:-

Med laderslida. För utskärning av kabelgenomskärning i dosor.

Best. nr	Typ
10 544	Eljo

MONTÖRKNIV ELK HULTAFORS



59:-

Kort klinga med skär för kabelskalning.

Best. nr	Typ
10 564	Orange - högerhanta
10 563	Grön - vänsterhanta

OLJEPENNA LYRA



49:-

Perfekt att ha med sig i verktygsväska/ficka för allround smörjning. Exakt dosering med en fin "pennspets". Smörjer gångjärn, hänglås, fastrostade skruvar, verktyg mm mm.

Best. nr	Typ
10 689	Oljepenna Lyra

MÄRKPENNA PICA BIG XL



79:-

Kombinerad märkpenna och djuphålmärkare. Permanent märkning på alla material. Vit färg perfekt för märkning på svart kabel och andra mörka ytor. Speciell formstabil spets. XL har plats för mycket bläck, vilket säkerställer lång användningstid. Med vändbar spets så får man ny fräsch spets. Hölster med fickclips. Djuphålmärkning från diam 5mm.

Best. nr	Färg
10 686	Svart
10 687	Vit

STIFTMÄRKPENNA HULTAFORS



99:-

Greppvänlig stiftpenna med inbyggd skarp vässare hölstret. Pennan är lätt att ta upp ur hölstret samtidigt som hölstret sitter säkert fast. Rullstopp på både penna och hölster. Stiftdiam 2,8mm.

Best. nr	Typ
10 728	HDM

DJUPHÅLSPENNA YATO INKL 6ST STIFT



59:-

Stiftmärkpenna blyerts med lång spets för märkning i djupa hål. Inbyggd pennvässare. Lev med 6 st extra blyertsstift.

Best. nr	Benämning
10 701	Djuphålsenna Yato

MÄRKPENNA PICA VIT



Vit permanent tuschpenna som går att använda på de flesta material. Perfekt för märkning på svart kabel. Vatten och väderbeständig. Snabbtorkande. Behöver inte skakas eller tryckas in någon spets.

Best. nr	Färg / Spets mm	Pris
10 726	Vit / 1-2	17:-
10 727	Vit / 1-4	19:-

STIFTMÄRKPENNA PICA-DRY

128:-



Stiftmärkpenna med lång spets, perfekt för bl a märkning i djupa hål. Med färgade stift gul eller röd kan du använda pennan på: dom flesta material, grova eller glatta, även smutsiga-oljiga-fuktiga etc ytor. Pennvässare i hölstrets topp. Stiftdiam: 2,8 mm. Lev med blyertsstift.

Best. nr	Typ/
10 720	Pica -Dry

STIFT TILL MÄRKPENNA



Stift till märkpenna passar Pica-Dry, Bleispitz Dry och Hultafors. Gul och röd fungerar på dom flesta material och ytor, även smutsiga-oljiga-fuktiga mm ytor. Diam 2,8 mm. Antal stift/förp: 12 st

Best. nr	Färg	Pris
10 722	Blyerts	89:-
10 723	Röd	89:-
10 724	Gul	89:-

MÄRKPENNA MILWAUKEE INKZALL



16:-

Märkpenna som fäster "på allt"!

Skriver på betong, trä, metall, plywood och plast m m. Kan användas ytor som är blöta, dammiga, smutsiga, oljiga m m. Mycket hållbar spets som förblir skarp och kan vara utan kork i ca 3 dygn. Universalclips – kan fästas på hjälmen, byxan eller pappersarket m m

Best. nr	Färg
10 691	Svart

MÄRKPENNA COLIBRI



77:-

Tuschpenna med lång spets för bl a märkning i djupa hål. Patenterad spets (2 mm). Märker på alla material. Snabbtorkande.

Hatt och hölster med fickclips.

Best. nr	Färg
10 684	Svart
10 685	Röd

TUSCHPENNA

Spets: fin. 1-3 mm.

14:-



Best. nr	Färg
10 670	Svart
10 671	Röd

Nr 3-2025

www.bohlin-nilsson.se

PANNLAMPA PETZL TIKKA HYBRID



495:-

Liten, lätt och vinklingsbar pannlampa med en mycket ljusstark diod på hela 350 lumen samt en röd diod. Ger ett bra ljusflöde med en räckvidd på upp till 70 m. Tikka är en hybrid där även laddbart batteri kan användas (tillbehör). Ljusflöde min/med/max 7/100/350 lumen. Brinntid: 110/12/2 timmar. Batteri: 3st x AAA (ingår).

Best. nr	Benämning
70 335	Tikka Hybrid

LADDNINGSBAR PANNLAMPA PTX PRO



529:-

!!! 1000 lumen !!!

Pannlampa i stryktaligt aluminiumchassi med ljusstyrka på hela **1000 lumen**, utrustad med högeffekts LED från SAMSUNG. Dubbla LED för en bredare ljusbild, de olika ljusalternativen styrs enkelt med dubbla switchar. Laddas enkelt med USB-C. Pannband med gummerad insida som gör att pannlampan sitter stadigt på huvud och hjälm. Brinntid på upp till 20 timmar. Batteriindikator. IP54.

Specifikationer:

Ljusstyrka (spot):
1000 / 350 / 50 Lumen

Ljusstyrka (flood):
350 / 50 Lumen

Ljusräckvidd: 110 M

Best. nr	Typ
70 551	HL-1R

LADDNINGSBAR PANNLAMPA ELWIS H430R



610:-

Robust laddbar pannlampa på hela 430 lumen med optisk lens, vridbart focus, två ljuslägen, 2 st röda LED samt är vinklingsbar. Lev med USB-laddkabel samt hjälmkrok. Kan även användas med 3 x AAA batterier. IP 45

Tek data

Ljusflöde max: 430 lumens

Räckvidd max: 260M

Brinntid hel/halvljus: 2 / 8 timmar

Batteri: 1000mAh 3,7Wh

Laddtid: 1,5 timmar

Best. nr	Typ
70 643	Elwis H430R

ARBETSLAMPA MINI 600 LUMEN



149:-

Mycket kraftfull laddbar liten kompakt arbetslampa med COB LED på hela 600 lumen och med fyra olika ljuslägen, ställbart stöd och inbyggd kraftig magnet samt med **karbinhake gör den perfekt att alltid ha med sig**. Batteri på 500 mAh som laddas med USB-C-kabel som följer med.

Best. nr	Mått mm
70 453	60 x 45 x 21

LADDNINGSBAR FICKLAMPA PTX PRO

!!! 1000 lumen !!!



549:-

Robust laddningsbar LED ficklampa med mycket kraftfull ljuskägla på hela **1000 lumen**. Med 3 ljuslagen, justerbar zoom samt vattentätt anodiserat aluminiumchassi med slagta-ligt linsglas. Uppladdningsbar via USB-C samt en drifttid på upp till 35 timmar. IP54.

Ljuslägen: 20 – 25 – 1000 lumen

Ljusräckvidd: 179 m

Brinntid: 2,5 - 35

Matt: 154 x 33 x 26mm

Best. nr	Typ
70 557	FL 1000

PANNLAMPA YATO HYBRID/LADDBAR



295:-

Pannlampa med steglöst justerbart ljus upp till 500 lm. Fyra driftslägen, inbyggd rörelsesensor, möjlighet att använda både klassiska AAA-batterier eller det medföljande uppladdningsbara batteriet, justerbar ljusvinkel, avtagbar från bältet, magnetisk bas och batteriladdningsindikator. Möjlighet finns att lossa pannlampan från pannbandet och fästa den med dom inbyggda magneterna. Laddas med medföljande USB-kabel och laddbart batteri.

Best. nr	Mått mm
70 459	68 x 39 x 40

FICKLAMPA LED ELWIS PRO S400



415:-

Fokuserbar LED-ficklampa i hög kvalitet på hela 400 lumen, tillverkad i robust stöt-/vattentåligt (IP65) aluminiumchassi. Med strömbrytare placerad baktill. Har optisk lens som förstärker ljuset och en brinntid på upp till 52 timmar. Räckvidd 220 m. Diod 5 W Cree LED Lev med rejält hölster och 3 st AAA batterier.

Best. nr	Längd mm	Diam mm
70 419	110	32

PANNLAMPA NEBO



189:-

Kompakt prisvärd pannlampa med en extremt ljusstark COB led på upp till 150 lumen, har 3 ljuslägen; High, Low & Strobe. Utrustad med en justerbar och flexibel huvudrem. Vatten (IPX4) och slagttålig. 3x AAA Batterier ingår.

Best. nr	Mått mm
70 457	58x23x38

PANNLAMPA LED LADDBAR



139:-

Laddbar pannlampa med LED list och XD LED lampa på sidan. Sensortechnik som gör det möjligt att sätta på och stänga av båda ljuskällorna med en enkel handrörelse i luften. Justerbart pannband. Lyskraft på upptill 450 lumen. Lystid på 3-4 timmar. Laddtid 4 timmar. Lev med 1200 mAh Li-ion batteri, USB-C laddkabel.

Best. nr	Typ
70 367	HL65

ARBETSBELYSNING ELWIS "PUCKEN" XL



549:-

Laddningsbar unik ultrakompakt arbetslampa i proffskvalitet!

Kraftfull 6W COB lampa med optisk lens, har 2 ljuslägen - 1000/500 lumen. Lampan kan vinklas samt roteras 360°, har kraftfulla magneter i botten och infälld krok vilket ger stor flexibilitet vid användning. Brinntid: 1,5/3 timmar. Lev med USB-laddkabel.

Best. nr	Mått mm
70 447	86 x 56

ÄNDHYLSTÅNG KNIPEX TWISTOR 16

1995:-



Självjusterande ändhylstång med steglöst roterande 360° crimp huvud vilket ger mycket hög åtkomlighet. Ändhyllorna kan sättas in från båda håll i det roterande crimp huvudet. Krympning av dubbla ändhyllor upp till 2 x 6 mm² möjlig. För fyrkantspressning 0,14 - 16 mm².

Best. nr	Typ
13 154	975318

KABELSKOTÅNG NP695

3100:-



Ett unikt pressverktyg som klarar de flesta typer av rörkabelskor, skarvhylsor och oisolerade plåtkabelskor 6-95 mm². Pressbacken ställs steglöst in efter verktygets tabell beroende på vilken kabelskoserie samt area på kabelsko som skall pressas

Best. nr	Kapacitet mm ²	Längd mm
10 303	6-95	525

ÄNDHYLSTÅNG

775:-



En ratchettång som säkerställer att pressningen fullföljs. Med 6-kantspressning från 0,5 - 6,0 mm² i samma uttag. Längd: 175 mm.

Best. nr	Kapacitet mm ²
10 298	0,5-6,0

KABELSKOTÅNG

595:-



För isolerade kabelskor. Med spärr som garanterar fullgod pressning.

För röda, blå och gula kabelskor

Best. nr	Isolerade mm ²
10 285	0,75 - 6,0

ÄNDHYLSTÅNG KNIPEX



NY MODELL!
1825:-
Nu upp till 16 mm²

Sexkantig pressning av ändhyllor från 0,08 till 16 mm² (AWG 6) och twin-ändhyllor upp till 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8), ändras enkelt med justeringsvred. Självjusterande anpassning efter önskad ändhyllstorlek. Kalibrerat presstryck från fabrik. Pressar enligt DIN 46228 del 1 + 4

Best. nr	Typ	Längd mm
13 150	975314	180

KABELSAX KNIPEX



För koppar och aluminium kabel.

Best. nr	Typ	Längd mm	Kabelldiam / mm ²	Pris
13 100	9531	250	32mm / 240	2420:-
13 110	9531	280	52mm / 380	3240:-
13 114	9532	320	60mm / 600	3995:-

PRESSTÅNG CRIMPXCHANGE ELECTRIC



1095:-

Presstång i hög kvalitet som levereras med tre olika backpar. Backarna byts enkelt med ett klick. Ej använda backar förvaras i handtaget. Med ratchetfunktion för att säkerhetsställa att pressningen fullföljs.

Lev med följande backar: Isolerade kabelskor 0,5 - 6,0 mm² (röd, blå, gul) Oisolerade kabelskor och skarvhylsor 0,5-10 mm². Ändhyllor 0,5 - 10 mm²

Best. nr	Typ
10 299	NXC Electric

KABELTÅNG CCS-22



199:-

"Blåtången" nu i återfjädrande modell!

Återfjädrande kabelsax som gör att tången öppnar av sig själv. Med dubbla käftar som klipper och skalar koppar- och aluminiumkabel. Låsfunktion vid stängt läge, behöver inte låsas upp, bara att trycka ihop handtagen så öppnar den sig

Best. nr	Längd mm
10 241	160

KABELSAX NEMIQ



2495:-

1795:-

Kabelsax med stegmatning för kapning av koppar och aluminium kabel. Ger ett fint snitt utan deformation.

Best. nr	Max kabelldiam / area	Längd mm
10 233	36mm / 300 mm ²	245
10 231	60mm / 500 mm ²	300

SEKATÖR FELCO NR 2

649:-



Best. nr	Benämning	Pris
10 280	Felco Nr 2	649:-
10 271	Reservskär	157:-

SKALTÅNG SKALMASTER

Kapacitet: 0,5 - 6,0 mm².

137:-



Best. nr	Typ	Längd mm
10 252	Skalmaster	140

KABELTÅNG ME-22

Enkelskär.

146:-



Best. nr	Längd mm
10 242	160

KABELTÅNG CC-22

Dubbelskär.

149:-



Best. nr	Längd mm
10 255	160

KABELTÅNG KCC-22

Dubbelskär med skalfunktion. Vändbar för skalning, längs med kabeln.

259:-



Best. nr	Längd mm
10 257	160

Nr 3-2025

www.bohlin-nilsson.se

SOPSÄCKSHÅLLARE KWICKAN



Produkt
Nytt!

329:-

En mycket smart sopsäckshållare som du enkelt viker ner i sopsäcken, du kan ha den både stående upprätt eller liggandes för att enkelt kunna bli av med ditt skräp på arbetsplatsen, eller använd den till sopsortering, förvaring, trädgårdsarbeten m m. Passar vanliga plast/papperssäck på 120-200 liter. När säcken är full drar du ut den och använder den om igen. Enkel att förvara och tar ingen plats i bilen. Tillverkad av slitstark återvunnen ABS-plast.

Best. nr	Mått cm
631 973	120x71

SEKATÖR

249:-



Produkt
Nytt!

För kapning av VP-rör, plastslang och kabelkanaler m m. Handtagen är plastöverdragna som ger bra grepp.

Best. nr	Längd mm
10 272	220

DOSTÅNG

265:-



Användes för urklipp av ledningsuttag på strömställare, vägguttag mm.

Best. nr	Håldim. mm	Färg
10 249	7	Röd
10 256	10	Grön

PASSKONTAKTNYCKEL

112:-



Av hårdplast. För gänga II, III.

Best. nr	Benämning
10 338	Passkontaktnyckel

KLAMMERDON TTK-S



390:-

För klammer 7-10, 8-12, 10-14, 14-20. I ett slaghuvud.

Best. nr	Typ
80 191	TKK-S

VERKTYGSSATS FÖR ELEKTRIKER

Grundsats/startkit, komplettera med det du behöver.
Vill du ha tips, kolla i listan till höger.



2945:-
Oisolerade
mejslar

2995:-
Isolerade
mejslar

Plintmejsel med snurrtopp
Skruvmejsel Expert 4,0 x 100
Skruvmejsel Expert 5,5 x 125
Skruvmejsel Expert PH1
Skruvmejsel Expert PH2
Sidavbitare Knipex 160mm
Spetsstång Knipex 160mm
Polygrip Knipex 250mm
Kabeltång CC-22
Skiftnyckel
Pk-nyckel
Torxnyckelsats
Insexnyckelsats
Stiftpenna Hultafors
Tuschpenna
Elskåpsnyckel
Tumstock
Magnetvattenpass 230 mm
Eltejp
Snickarhammare
Slidkniv
Montörskniv
Montörshandske
Diodficklampa
Spänningsprovare Elma 1500
Verktygsväska B&N

Best. nr	Benämning
18 888	Med oisolerade mejslar
18 880	Med isolerade mejslar

FÖRSLAG PÅ ARTIKLAR ATT KOMPLETERA VERKTYGSSATSEN MED.

X	Artnr	Beskrivning
☐	14 652	Mejsel Oisol PZ1
☐	14 654	Mejsel Oisol PZ2
☐	14 672	Mejsel Isol PZ1
☐	14 674	Mejsel Isol PZ2
☐	80 191	Klammerdon
☐	10 658	Vattenpass 400 mm
☐	908 191	Bågfil
☐	908 187	Bågfil
☐	916 550	Plåtsax, vänster
☐	916 551	Plåtsax, höger
☐	916 552	Plåtsax, rak
☐	10 280	Sekatör, Felco
☐	13 090	Skaltång, Knipex
☐	10 256	Dostång
☐	10 544	Doskniv
☐	10 261	Skalkniv
☐	70 335	Pannlampa Petzl Tikka
☐	70 336	Pannlampa Petzl Zipka
☐	912 270	U-ring nyckelsats
☐	22 406	Stegborr
☐	944 944	Hålsågsats
☐	21 100	Borrkasset, 1-10mm
☐	20 794	Borrkasset, 2,5-13mm
☐	22 107	Borr, kort 18mm
☐	22 110	Borr kort 22mm
☐	22 162	Borr lång 18mm
☐	22 166	Borr lång 22mm
☐	11 496	Bitssats, 20 bits sort
☐	11 491	Bitssats, 30 bits sort
☐	14 950	Bitsmejsel
☐	944 964	Dosfräs T70
☐	944 968	Dosfräs T80
☐	11 041	Dragfjäder nylon 10m
☐	11 027	Dragfjäder lågfrikt 15m
☐	10 363	Hylsskruvmejsel 7mm
☐	10 364	Hylsskruvmejsel 8mm
☐	10 366	Hylsskruvmejsel 10mm
☐	10 384	Hylsskruvmejsel 13mm
☐	10 408	Spärnyckel 8,10,12,13mm
☐	10 404	Lednyckel 10-13mm
☐	10 278	Kroneverktyg
☐	10 285	Kabelskotång
☐	10 344	Skylt "Arbete pågår"
☐	10 349	Lås för automatsäkring
☐	10 333	Spärrpropp m skylt GII
☐	10 334	Spärrpropp m skylt GIII
☐	40 030	Första Hjälp
☐	40 130	Skyddsglasögon
☐	40 020	Hörselskydd Ear caps
☐	972 833	Hörselskydd
☐	971 160	Hjälm röd, se alt sid 25
☐	70 055	Spänn prov VoltStick
☐	70 900	Multimeter 805
☐	70 008	Pennmultimeter 1030
☐	73 100	Testare Fluke T5-600
☐	73 102	Testare Fluke T5-1000
☐	70 012	Vägguttagsprovare
☐	31 082	Combokit Makita 5,0Ah
☐	31 084	Combokit Makita dammsug
☐	31 092	Combokit Bosch 4,0 Ah
☐	31 235	Comboset Panasonic 3,0Ah
☐	31 232	Comboset Panasonic 5,0Ah
☐	70 209	Märkmaskin PT-E110
☐	72 020	Märktejp vit/sv 9mm
☐	72 066	Märktejp vit/sv 12mm

BITSATS BNXL 24



249:-

Bitssats med 24 delar bestående av
12 st 25 mm bits – spår, kryss, torx, insex
7 st 70 mm bits – spår, kryss
3 st magnethylsa – 1/4", 8 mm, 10 mm
Bitshållare och hylsadapter 1/4"

Best. nr	Typ
11 509	Elma X2

BITSSATS BN22



135:-

Bitsmatta tillverkad av gummi med bältesclips.
Innehåller 20 st bits, bitshållare 1/4" samt borrar
med bitsfäste 3mm. Material i bits: S2

Innehåll bits:

Spår 4,5 - 5,5 - 6,5
Kryss PH 1-2-3
Kryss PZ 1-2-3
Torx 8-10-15-20-25-30-40
Insex 4-5-6

Fyrkant 4

Best. nr	Benämning
11 496	Bitssats BN22

BITSHÅLLARE SUPERSLIM



Bitshållare som är mycket smal utvändigt för
lätt åtkomlighet. Automatisk låsning av bitset
sedan en snabblossningsfunktion i form av en
knapp som skjuter ut bitset. Kraftig magnet
som håller skruven på plats. Finns i två läng-
der.

Best. nr	Fäste	Längd mm	Pris
11 293	1/4"	67	210:-
11 294	1/4"	150	318:-

BITS / HYLSSATS BAHCO



195:-

Bits för Spår-, Phillips-, Pozidriv-, Torx®- och
Insexskruv.

Innehåller 26 delar: 18 bits + 5 hylsor 6-7-8-10-
13 mm + 1 bitsspårnyckel + 1 adapter + 1 bits-
hållare

Best. nr	Typ
11 511	2058/S26

BITS SPÅR - KRYSS



Best. nr	Kling dim.	Längd mm	Pris
11 300	3,0	70	21:-
11 302	4,0	70	21:-
11 304	5,0	70	21:-
11 306	6,0	70	21:-
11 310	PH1	70	21:-
11 312	PH2	70	21:-
11 316	PZ1	70	21:-
11 318	PZ2	70	21:-

HYLSA MED BITSFÄSTE



Lång ihålig hylsa med plats för upp till 100 mm
långa gängor invändigt.

Med 1/4" bitsfäste / maskinfäste.

Best. nr	Dim mm	Längd mm	Pris
11 588	8	150	133:-
11 590	10	150	138:-
11 593	13	150	148:-

BITSSATS



129:-

Bitshållare med snabbfäste och roterande
mantel samt 30 st bits i
behändigt plastetui med bältesklämma.

Innehåll:

Spårbits: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8mm.
Kryssbits: PH 1 - 2 st. PH 2 - PH 3
Kryssbits: PZ 1 - 2 st. PZ 2 - PZ 3
Torx med hål: T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27
- T30 - T40
Insex: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
Robertson: 1 - 2

Best. nr	Benämning
11 491	Bitssats

HYLSADAPTERSET 1/4"-3/8"-1/2"



59:-

Sats som innehåller 3 st hylsadapter med sex-
kantigt 1/4" maskinfäste. Fäste för hylsor med
1/4" / 3/8" / 1/2" fattning.

Best. nr	Storlekar
105 689	1/4"-3/8"-1/2"

BITSSATS BAHCO



179:-

Bits för spår-, Phillips®, Pozidriv-, insex-,
Torx®, Torx®-skruv med centrumpets och
Robertsonskruv. Innehåller 54 delar: 51 bits i
längd 25 + 150 mm, en magnetisk universal-
bitshållare, en bitshållare med magnetisk
snabblossning, en hylsadapter 1/4"

Best. nr	Typ
11 505	59/S54BC

BITS KRYSS WERA



39:-

Reducerad bits med diamantbeläggning för
maximalt grepp och hållbarhet.

Best. nr	Kling dim.	Längd mm
11 262	PH2	25

BITSSKRUVMEJSEL EXPERT



Magnetisk med 1/4" fäste.

Best. nr	Dim. mm
14 950	1/4"x125

109:-

BITSSATS BX 71



419:-

Bitssats med hela 69 st
bits som har en färgmar-
kering för lättare val av
rätt bits.

Innehåll:
1 st Hållare med
snabbchuck, 1st Hållare
med magnet,

Kryssbits: 3st PH1x25, 6st PH2x25, 3st
PH3x25, 3st PZ1x25, 6st PZ2x25, 3st PZ3x25,
1st PH1x75, 1st PH2x75, 1st PH3x75, 1st
PZ1x75, 1st PZ2x75

Spårbits: 3st 4x25, 3st 6x25, 1st 4x75, 1st
6x75

Insexbits: 3st 4x25, 3st 5x25, 3st 6x25

Torxbits: 2st T10x25, 2st T15x25, 2st
T20x25, 2st T30x25, 2st T40x25, 1st T20x75,
1st T25x75

Torx m hål: 1st T10-T15-T20-T25-T30-T40

Fyrkantbits: 1st S1-S2-S3

Best. nr	Dim mm	Förp st
11 503	Bitssats BX71	1

RÖRÅL RUNPOTEC 80 M X 4,5 MM GLASFIBER



Produkt Nytt!

4995:-

Glasfiberstav 80 M och diameter på 4,5 mm. Med automatisk utloppsbröms, snabbturrullning, extra parkeringsbröms samt utdragbara fötter och ett förvaringsfack för tillbehör. Mycket kompakt stativ med diameter på endast 330 mm. Optimalt användningsområde är rördiametrar 30 - 80 mm. Lev med tillbehör 1 x RG7 RUNPOGLIDER med gång och svivel, 2 x ändskarv, 1 x kopplingsled, 1 x bygel/schackel, 1 x speciallim, 1 x rulle.

Best. nr	Typ
11 160	GF4,5 PROFI

MULTIKAP- OCH GERSÅG EVOLUTION RAGE 255SMS+



5450:-

**PÅ KÖPET
EXTRA
KLINGA
Värde 760:-**

Kap- och gersåg som kapar "allt" - trä, stål, järn, plåt, aluminium, plast mm med samma klinga. Perfekt för kapning av t ex ankarskenor och kabelkanaler/rännor etc i både plåt och aluminium utan krångliga klingbyten. Kapar allt med rena och fina snitt med mycket liten gnistbildning och värmeutveckling. Rage R210SMS passar alla typer av hantverk - el, snickeri, vvs, smide mm. Köp till en diamantklinga så kan man även kapa kakel, klinker, gångplattor etc. Dubbelgeringsbar 50-0-50°. Lutningsbar 45°. Med laser för noggrann kapning. Dammsugaruttag 35 mm. Spännvingar medföljer

Tekniska data

Kapkapacitet 90° vinkel utan gering : 300x80 mm
Kapkapacitet 45° vinkel utan gering : 300x45 mm
Kapkapacitet 90° vinkel 45° gering : 210x80 mm
Kapkapacitet 45° vinkel 45° gering : 210x45 mm
Effekt: 2000W
Varvtal: 2500 varv/min
Klingdiameter: 255 mm
Vikt: 15,3 kg

Best. nr	Typ	Pris
33 420	Rage 255SMS+	5450:-
33 430	Extraklinga till 255SMS+ RAGE 3	760:-
33 431	Diamantklinga (för sten, betong, kakel etc)	760:-

AVRULLNINGSVAGGA QUICKROLL BASIC



1225:-

Kabelavrollare i pulverlackerad stålplåt med rullar av galvaniserat stål för säker och snabb avrullning av kabel från trummor och bobiner med ytterdiameter på 150 - 600 mm. Maxbredd på kabeltrumma är 468 mm och maxbelastningen är 120 kg. Enkel justering av rullarna. Max K-storlek är K6. Med färdigmonterade gummifötter.

Best. nr	Mått mm	Vikt kg
60 069	365x495x80	5,55

KABELDRAGNINGSET YATOSTICK

259:-




En problemlösare vid kabeldragning för att underlätta installationen. Setet består av 10 x 1M glasfiberstavar som kan gängas ihop efter behov. Med en diameter på 4 mm och med mässingsanslutningar på 6 mm. Dessutom ingår tillbehör för att underlätta dragningen - böjbar förlängning, krok och 2 olika ändanslutningar.

Användningsområde t ex undertak, kabelkanaler, rör, väggar, golvschakt, vindar, olika genomföringar och mycket mycket mer.

Best. nr	Typ
11 166	Kabeldragningsset Yatostick

AVRULLNINGSVAGGA QUICKROLL / XL




200 kg Max belstning 250 kg

Kabelavrollare i tålig lättviktsmetall med rullar av galvaniserat stål för säker och snabb avrullning av kabel från trummor och bobiner med ytterdiameter på 200 - 700 mm. Enkel justering av rullarna. Med färdigmonterade gummifötter.

Best. nr	Typ	Max bredd	Pris
60 071	Quickroll	515 mm	2050:-
60 073	Quickroll XL	660 mm	2595:-

KABELSMÖRJMEDEL SPRAY

109:-



Underlättar dragning av kabel i rör. Med förlängt munstycke för rörinsprutning.

Best. nr	Rymd l
18 120	0,5

GLASFIBERSTAV MED STATIV



Finns i flera längder och diametrar. Från 30 m upp till 300 m långa, diametrar: 6 - 9 - 11 mm. Kontakta oss om prisuppgifter. Vi lagerhåller 6 mm x 80 m och 6 x 120 m som har "liggande" stativ samt 9 x 120 m som har stativ med hjul.

Best. nr	Dim.	Pris
11 158	6 mm x 80 m	3945:-
11 157	6 mm x 120 m	4895:-
11 159	9 mm x 120 m, med hjul	11615:-

TILLBEHÖR GLASFIBERSTAV



1 181

11 182

11 184

11 180, 6 mm
11 183, 9 mm

Repsats innehåller:

2 st ändstycken, 1 st skarvhylsa samt lim.

Best. nr	Dim.	Pris
11 180	Repsats för 6 mm	607:-
11 183	Repsats för 9 mm	629:-
11 181	Skarv/Lekare till 6 mm	391:-
11 182	Kula till glasfiberstav 6 mm	91:-
11 184	Kula med schackel till glasfiberstav 9 och 11 mm	157:-

KABELROLLATOR



630:-

För kabeltrummor och bobiner med 70 mm håll. Klarar trummor upp till K10. Tillbehör gummifotssats för skydd av golv.

Best. nr	Benämning	Pris
60 035	Kabelrollator	
60 037	Gummifotssats	269:-

BÅGFIL



179:-

PÅ KÖPET!
10-pack bågfilblad
"Viking Supercut"



Bågfil med gummerat handtag. Bladet är ställbart i 90 och 45 graders lutning och med effektiv bladspänning med en ratt längst ner på handtaget.

Best. nr	Bladlängd mm
908 191	300

ELEKTRIKERHAMMARE WIHA

Välbalanserad hammare med ergonomiskt handtag. U-format slag och en rakare klyfs för ökad åtkomlighet.



439:-

Best. nr	Längd mm	Vikt g
14 429	283	500

ELEKTRIKERHAMMARE HULTAFORS



629:-

U-format slagyta gör det möjligt att arbeta nära tak och hörn utan att göra märken på omkringliggande ytor. Den raka klysen ökar åtkomligheten i trånga utrymmen. Ergonomiskt utformat handtag för bra grepp längs hela skaftet, oavsett kraft eller precision.

Best. nr	Längd mm	Slag mm	Vikt med skaft g
10 710	280	23	550

SNICKARHAMMARE BAHCO



169:-

Best. nr	Vikt OZ	Typ	Längd mm
901 432	16	429-16	320

BÅGFIL BAHCO 319



278:-

Lätt men ändå stabil bågfilsställning tack vare stålkäarna. Bekvämt och säkert grepp. Bladet kan snedställas 55° för plankapning.

Best. nr	Typ
908 187	319

VIKSATS KIT YATO



149:-

3 st robusta viksatsar i Krom-vanadium-stål

Insex mm: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Torx: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25,

Insex tum: 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 1/4

Best. nr	Benämning
11 573	Viksats Kit Yato

INSEXNYCKELSATS BONDHUS



Insexnyckelsats i proffskvalité.

Best. nr	Nyckelvidd mm	Pris
917 319	1,5 - 6,0	149:-
10 396	3 - 10,0	229:-

INSEXNYCKELSATS PROHOLD BONDHUS, MM



349:-

Med skruvhållare i kulan.

PBLX9: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm

Best. nr	Antal nycklar
10 393	9

TORXNYCKELSATS TR-TLX BONDHUS



349:-

Torx med hål.

TR-TLX 8: TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40.

Best. nr	Antal nycklar
10 395	8

SKIFTNYCKEL B&N



269:-

289:-

Skiftnyckel med tunna käftar och gummihandtag för ett bra grepp. Stor nyckelvidd i förhållande till längden. Måttskala.

Best. nr	Längd mm	Greppvidd mm	Pris
10 420	165	36	269:-
10 422	205	40	289:-

PLÅTSAX



289:-

Best. nr	Typ	Färg
916 550	Vänster	Röd
916 551	Höger	Grön
916 552	Rak	Gul

ELSKÅPSNYCKEL



113:-

Med de mest gångbara dimensionerna.

Best. nr	Benämning
10 345	Elskåpsnyckel

ELSKÅPSNYCKEL "STOCKHOLMS-NYCKEL"



399:-

Nyckel för trekantslås och SE-lås.mekanism. Med lucköppnare för att enklare kunna öppna luckan om den fastnat.

Best. nr	Typ
10 346	NK30

VAKTMÄSTARNYCKE . KNIPEX



339:-

"Vaktmästarnyckel"- mu nyckel som klarar det mesta, 22 funktioner.

Best. nr	Benämning
13 622	001101

Nr 3-2025

www.bohlin-nilsson.se

LASER COMBOKIT ELMA X2/L1



1995:-

Praktiskt kit med både linjelaser och avståndslaser, bägge i kompakt robust utförande.

Linjelaser X2 med grönt laserljus som ger 4 gånger tydligare linjer jämfört mot röda linjer. Visar vågräta, lodräta- eller krysslinjer med en spridning på nästan 180°. Räckvidd på upp till hela 45M.

Vägg/magnet fäste medföljer.

Avståndsmätare L1 med många funktioner. Mäter upp till 30 meter, beräknar automatiskt area och volym, tracking. Har även Blåttand – t ex tag en bild med din telefon, lägg på mått och kommentarer. Instrumenten lev. inkl. väska, batterier och manual.

Best. nr	Typ
74 020	Elma X2/L1

LINJE- OCH KORSLASER SET ELMA LASER X360-3 MED STATIV



3895:-

Ett set med Elma X360-3 laser med tillbehör och teleskopiskt trefotstativ i en robust förvaringsväska. Med grön laser som ger 4 gånger tydligare linjer jämfört mot röda linjer, visar individuellt, två eller tre st. 360° linjer för full uppmärkning i alla 3 dimensioner, hela vägen runt instrumentet vilket innebär att även lod funktion finns - kryss på golv + kryss i tak. Levereras med Li-Ion batteri och USB-C laddare/strömförsörjning, magnetbeslag samt stativ med tilt-head i förvaringsväska.

Teknisk data

Räckvidd: upp till ca 45m
Noggrannhet: ±3mm / 10m
Stativgång: ¼" och 5/8"

Stativ: 46-160 cm

Batteri: Uppladdningsbart Li-Ion, 4,2V, 5200mAh

Best. nr	Typ
74 013	Elma X360-3-Set

LINJE OCH KORSLASER ELMA X2



1095:-

Elma Laser X2 linjelaser med grönt laserljus som ger 4 gånger tydligare linjer jämfört mot röda linjer. Liten och robust laser som visar vågräta, lodräta- eller krysslinjer med en spridning på nästan 180°. Räckvidd på upp till hela 45M. Levereras i en nylonväska inkl. batterier, manual och magnetiskt fäste. IP54.

Teknisk data

Räckvidd: upp till ca 45m

Noggrannhet: ±2mm / 10m

Laser: Klass II 510nm, 40mW

Montagegång: ¼ tum

Batteri: 4 st. AA 1,5V (inkl.)

Mått: 95x80x60mm

Best. nr	Typ
74 010	Elma X2

LOD/LINJE- OCH KORSLASER BOSCH GCL 2-15 G



2595:-

Fyra gånger tydligare tack vare gröna laserlinjer!

Gröna horisontella och vertikala linjer för maximal synlighet samt två centerade röda lodpunkter upp och ner. Roterande multifunktionsstativ för enkel inriktning av laserlinjerna. Pendellåsningen ger säkra förflyttningar. Lev med multifäste RM1 samt laserplatta i förvaringsväska.

Best. nr	Typ
74 005	GCL 2-15G

AVSTÅNDLASER ELMA LASER 4 DUAL



1495:-

En uppladdningsbar dubbelriktad laser som mäter upp till 60 M enkelriktat och 120 M dubbelriktat. Grön laser som ger utmärkt synlighet, även i ljusa miljöer. Automatisk roterande display, Elektronisk vinkelgivare, Inbyggd magnet, Minne 100 mätningar.

Lev med väska, Li-ion-batteri, USB-kabel och användarmanual.

Best. nr	Mått mm
70 051	118x54x25

KRYSSLINJELASER GRÖN FUTECH JUPITER 2.0

JUPITER 2.0



Produkt Nytt!



995:-

Uppladdningsbar självnivellerande grön krysslinjelaser i behändigt format. Ställer snabbt in sig och bildar ett kors med vertikal och horisontal linje. Linjerna kan även användas var för sig. Lev med väggfäste med kraftiga magneter. Drivs av ett uppladdningsbart 3,7V 2600 mAh Li-ion batteri som ger en drifttid på upp till hela 30 timmar vid 100%.

Best. nr	Typ
74 011	Futech Jupiter 2.0

HYLSNYCKELSAVS YATO 1/4 56 DELAR



Produkt
Nytt!

369:-

Hylsnyckelsats där det ingår totalt 56 verktyg med 1/4" fäste - hylsor långa / korta och hylsbits i philips, pozidriv, spår, insex, torx samt förlängningsstänger, böjlig förlängningsstänger, spärrhandtag, skruvmejselhandtag, T-stång, universalknut. Allt packat i en robust förvaringsväska.

Best. nr	Typ
10 487	Yato 1/4 - 56

VIKBAR U-RINGSPÄRRNYCKEL



Vikbart huvud 180°, ger största möjliga åtkomlighet. 72-tandad spärr, ger 5 gr spärrmoment och ökar därmed också åtkomligheten.

Best. nr	Dimension mm	Pris
10 413	10	210:-
10 416	13	248:-

SPÄRRNYCKEL 4 IN 1



Mycket smart och behändig spärringnyckel med **fyra dimensioner i en nyckel** = dubbla storlekar i varje ände. Spärrfunktionen för höger- och vänsterdragning sköts enkelt med en hand.

Best. nr	Dimension mm	Pris
10 408	8-10 x 12-13	269:-
10 410	16-17 x 18-19	358:-

LEDNYCKEL 10-13 MM



179:-

Speciallednyckel för bl a montering av kabelstegar mm.

Best. nr	Dim. mm
10 404	10-13

MOMENTNYCKEL WERA A5



1795:-

Med 1/4" fyrkantfäste. Enkel inställning av skalvärdena och en tätstegad spärrmekanism. När inställt värde uppnås hörs ett tydligt klick. Noggrannhet ± 4% på inställt värde..

Best. nr	Moment Nm	Längd mm
10 319	2,5-25	290

RINGSPÄRRNYCKELSAVS YATO




495:-

Med raka nycklar och 12-kantig ring som har 72 kuggar och 5° omtagsvinkel. 7 st nycklar i storlekarna 10/12/13/14/15/17/19 mm. Tunna inkapslade ringar ger bra stabilitet med optimal styrka och livslängd. Levereras i praktisk verktygshållare.

Best. nr	Dim mm
10 425	10-19

HYLSA MED MASKIN / BITS FÄSTE FELO SMART



Långa "ihåliga" hylsor med bitsfäste vilket innebär att du kan använda hylsan i en skruvdragare eller med ett bitsmejselhandtag. I hylsorna sitter en fjädrande magnet som trycks in i hylsan när den sätts på en lång gänga. Magneten håller i muttern/skruvven så man undviker att tappa den.

Best. nr	Dim. mm	Pris
15 305	5,5	199:-
15 306	6	199:-
15 307	7	199:-
15 308	8	199:-
15 310	10	199:-
15 313	13	249:-
15 317	17	296:-

MOMENTNYCKEL WERA C1



1995:-

För högergång och med 1/2 " fäste. Noggrannhet ±3%.

Best. nr	Längd mm	Moment Nm
10 320	360	10-50

HYLSSKRUVMEJSLAR



Med sexkantgrepp och ihålig hylsa för långa gängor. Hål för vridstift.

Best. nr	Dim. mm	Pris
10 359	3,0	70:-
10 360	4,0	70:-
10 361	5,0	70:-
10 382	5,5	70:-
10 362	6,0	81:-
10 363	7,0	81:-
10 364	8,0	81:-
10 365	9,0	81:-
10 366	10,0	92:-
10 383	11,0	92:-
10 367	12,0	101:-
10 384	13,0	101:-
10 385	14,0	101:-
10 386	15,0	125:-
10 387	16,0	125:-
10 388	17,0	125:-

VATTENPASS WIHA ELECTRIC



369:-

Produkt
Nytt!

Vattenpass som är avsett för el- och installationsarbeten. Markeringshåll med standardiserade avstånd. Nu kan du i ett och samma arbetsmoment mäta in och markera lod eller våglinjen samt avståndet mellan hålen för uttag och strömbrytare. Avståndet mellan borrhålen 71 mm.

Best. nr	Längd mm
10 626	400

VERKTYGSSATS KAMASA 92-DELAR



2295:-

Innehåller 92 delar med hylsor i både 1/4" och 1/2" i storlekar från 4mm upp till 32 mm (långa hylsor i 1/4"), Spärrkraft, Förlängningar, U-ringnycklar, Lednycklar, Bits i kryss-spår-insex-torx, Insexnycklar m m.

Best. nr	Typ
10 496	K25015

Nr 3-2025

www.bohlin-nilsson.se

VERKTYGSVÄSKA

Mycket omtyckt väska. Med massor av fickor, fickor och hållare. Sortimentlåda i botten, fack för skruvdragare eller bormaskin i mitten. Alla verktyg synliga, lätt och hitta. Bärhandtag och axelrem



349:-

Best. nr	Mått mm
11 110	220x220x420

VERKTYGSVÄSKA RAACO



11 802

11 800

Bra pris!

Proffsväska i kraftig polyester med metall-förstärkt ram. Massor av fickor och fack både in och utvändigt. Stort fack i mitten för maskiner, större verktyg och fästmaterial. Rejält bärhandtag och axelrem. Kraftiga gummifötter i botten.

Best. nr	Mått mm	Pris
11 800	419x264x206 - 16"	995:-
11 802	508x285x233 - 20"	1180:-

VERKTYGSFICKA TEKNIKER HULTAFORS



Produkt Nytt!

195:-

Behöver du en smidig ficka för dina måste-haverktyg är detta den du letar efter. Du kan enkelt fästa den i bältet med en knappstängning eller sätta ned med en flik i byxfickan - fram eller bakficka. Den har 8 fack och verktyghållare samt eltejpshållare.

Best. nr	Mått mm
10 711	31 x 17 x 8

VERKTYGSFICKA HULTAFORS



Produkt Nytt!

219:-

Verktygsficka med 14 fack och verktyghållare som håller dina verktyg organiserade och lättillgängliga. Denna ficka har plats för allt, inklusive eltejp och har även en hållare för en ficklamp, spänningstestare etc. Passar bälten upp till 50 mm

Best. nr	Mått cm
10 721	28 x 20 x 10

VERKTYGSVÄSKA HULTAFORS ½-VÄSKA



Produkt Nytt!

595:-

En lite mindre, behändig väska tillverkad i extremt slitstark ballistisk polyester för maximal slitstyrka och livslängd. Öglor på baksidan gör även att du kan fästa den direkt i bältet. Den har 21 st fickor och hållare, justerbara axelrem och ett bekvämt handtag i gummi upptill. Dragkedjorna är tillverkade av nylon och är mycket slitstarka.

Best. nr	Mått cm
10 712	31 x 15 x 39

VERKTYGSVÄSKA HULTAFORS



Produkt Nytt!

745:-

Robust väska med stort mittfack som är klätt med 35st fickor och verktyghållare, inklusive hållare för måtbånd, eltejp, och för längre verktyg, fickor med lock och dragkedjor för säker förvaring. Handtaget är extra högt, vilket gör att man inte behöver böja sig lika långt för att lyfta väskan. Justerbar axelrem.

Best. nr	Mått cm
10 714	54 x 31 x 29

VERKTYGSFICKA MED LOCK HULTAFORS



Produkt Nytt!

279:-

Verktygsficka med 18 fack och verktyghållare och med ett lock som du kan stänga med en dragkedja för att säkra dina verktyg och förhindrar att de faller ut. Locket kan enkelt hållas öppet med en knapp för smidig åtkomst av verktygen. Har hållare för eltejp och måtbånd. Passar bälten upp till 50 mm

Best. nr	Mått cm
10 731	32 x 20 x 10

VERKTYGSHINK HULTAFORS



Praktisk hink tillverkad i robust PP-plast att bära verktyg eller annat material i.

157:-

Hinken har en böjd/välvad insida så att den inte slår mot benet vid bärandet. Det bekväma handtaget går att ställa i uppfällt läge när hinken ställs ned för att underlätta vid nästa lyft av hinken.

Best. nr	Mått mm
10 717	430x260x240

INSATS TILL VERKTYGSHINK HULTAFORS



Produkt Nytt!

289:-

Insats för verktyg med flera fickor och fack, utvecklad för att passa Hultafors verktygshink. Insidan har små och medelstora fickor. På utsidan sitter hålster för en skruvdragare samt större fickor, med och utan lock. Totalt 31 fickor och verktyghållare. Sätts enkelt in i hinken och säkras med remmar för perfekt passform.

Best. nr	Benämning	Pris
10 719	Insats till verktygshink	289:-

VERKTYGSVÄSKA RAACO TOOL TROLLEY PRO



Med ett stort antal fickor och hållare på in-och utsidan

1895:-

Väska i slitstark polyester med rejäla tystgående hjul och teleskopdraghandtag. Ett stort antal fickor och verktyghållare både på insidan och utsidan. Stort utrymme invändigt med flyttbar skiljevägg Kraftigt bärhandtag och lock med dragkedja. Verktyg ingår ej.

Best. nr	Mått HxBxD mm
11 805	445x520x310

VERKTYGSVÄSKA STANLEY FATMAX



1150:-

Kraftig väska med massor av fickor, fack och hållare både in och utvändigt. Lätt åtkomlighet och bra översyn i utfällt läge. Stängs enkelt med blixtlås. Läderförstärkt på utsatta punkter. Vattentät botten. Bärhandtag och axelrem.

Best. nr	Mått mm
11 818	430x280x300

RYGGSÄCK BAHCO



1095:-

Robust ryggsäck för elektriker, montörer m fl. Stor lagringskapacitet och med flera inner- och ytterfickor. Fack på baksidan för dator. Helt vattentät med kraftig plastbotten.

Best. nr	Mått mm
11 823	335 x 560 x 190

TRANSPORTVAGN FÄLLBAR 2 I 1



995:-

Robust praktisk ihopfällbar transportkärra som tack vare 2 i 1 funktionen kan användas som både som transportvagn/pirra och plattformsvagn, fälls lätt upp/ner på några sekunder. Vagnen klarar laster upp till 137 kg. Tar lite plats ihopfäld, lätt att ha med sig i bilen.

Best. nr	Typ
50 051	Transportvagn 2 i 1

TELESKOPISK SITTPALL



**STORSÄLJARE!
SPARAR RYGG
OCH KNÄN!**

395:-

Smart teleskopisk pall som enkelt justeras till önskad bekväm sitthöjd. Perfekt för hantverkare, sparar rygg och knän vid låga jobb.

Passar även för friluftsliv, liten och behändig att ha med sig.

Tillverkad i robust höghållfast nylon. Med bärhandtag och axelrem.

Vikt endast 1,28 kg

Best. nr	Benämning
40 392	Teleskopisk pall

HÅLSÅGSATS



695:-

Innehåll:

Hålsågar 16, 20, 22, 25, 29, 32, 40, 51, 64 mm. 2 st hållare, adapter och förlängare 320 mm.

Best. nr	Benämning
944 944	Hålsågsats

HÅLLARE FÖR HÅLSÅGAR



Komplett med borrar.

Best. nr	Typ	Såg-diam	Fäste mm	Pris
944 901	NR3/A1	14-30	11	99:-
944 902	NR6/A10	32-210	11	145:-
944 910	Adapter, liten/stor gänga			16:-

STEGBORR



Av snabbstål. För håltagning i plåt, plast eller aluminium mm. Med spiralformat skär för bättre avverkning.

Best. nr	Dim. mm	Pris
22 406	6 - 30	339:-

DOSFRÄS TYP T

189:-



Maskinfäste: 10 mm. Fräsdjup: 49 mm. Max varavtal: 1000 r/min.

Best. nr	Typ	Håldaim
944 964	T-70	74
944 968	T-80	84
23 172	H-72	72

HÅLSÅGAR



Bimetall.

Variabel tandning, ger snabbare avverkning och längre livslängd. Standard fäste.

Best. nr	Dim. mm	Pris
944 801	14	66:-
944 802	16	66:-
944 803	17	66:-
944 804	19	66:-
944 805	20	66:-
944 806	21	66:-
944 807	22	66:-
944 808	24	66:-
944 809	25	73:-
944 810	27	73:-
944 811	29	73:-
944 812	30	73:-
944 813	32	73:-
944 814	33	73:-
944 815	35	79:-
944 816	37	79:-
944 817	38	79:-
944 818	40	79:-
944 819	41	79:-
944 820	43	79:-
944 821	44	95:-
944 822	46	95:-
944 823	48	95:-
944 824	51	95:-
944 825	52	120:-
944 826	54	120:-
944 827	57	120:-
944 828	59	120:-
944 829	60	120:-
944 830	64	132:-
944 831	65	132:-
944 832	67	132:-
944 833	70	132:-
944 834	73	132:-
944 835	76	136:-
944 836	79	136:-
944 837	83	136:-
944 838	86	136:-
944 839	89	136:-
944 840	92	145:-
944 841	95	182:-
944 842	98	195:-
944 843	102	207:-
944 844	105	219:-
944 845	108	264:-
944 846	111	300:-
944 847	114	364:-
944 848	121	397:-
944 849	127	455:-
944 850	140	538:-
944 851	152	629:-
944 853	168	629:-
944 855	178	665:-
944 859	210	791:-

FÖRLÄNGARE



Till hållare A1 / A10. För hålsåg.

112:-

Best. nr	Längd mm
944 915	300

Nr 3-2025

www.bohlin-nilsson.se

KAKELBORR / UNIVERSALBORR BOSCH MULTI CONSTRUCTION



52:-

För borrar i de flesta material t ex kakel, betong, murverk, tegelsten, keramik, eternit, trä, byggstål, metall, plast. Optimalt resultat både med och utan slag.

Best. nr	Dim mm
21 456	5,5

KAKELBORR / UNIVERSALBORR BOSCH



369:-

För borrar i de flesta material t ex kakel, betong, murverk, tegelsten, keramik, eternit, trä, byggstål, metall, plast. Optimalt resultat både med och utan slag. Satsen innehåller 7 st borrar:

5, 5,5, 6 mm, längd 100 mm

6, 7, 8, 10 mm, längd 150 mm

Best. nr	Antal borrar
21 450	7

HÅLSÅGAR MED HÅRDMETALLSKÄR



Lämpliga för stål, aluminium, rostfritt, glasfiber mm.

Levereras komplett med borrar.

Best. nr	Dim. mm	PG	Pris
22 430	16		391:-
22 421	18,6	11	400:-
22 431	20		391:-
22 423	22,5	16	391:-
22 432	25		431:-
22 424	28,3	21	526:-
22 433	32		486:-
22 425	37	29	486:-
22 434	40		584:-
22 426	47	36	778:-
22 435	50		805:-
22 427	54	42	737:-
22 428	60	48	863:-

SNABBSTÅLSBORR EXTRA LÅNG



Längd 1000 mm.

Best. nr	Dim mm	Pris
20 221	8,0	235:-
20 222	10,0	240:-

SNABBSTÅLSBORR LÅNG



Längd 600 mm.

Best. nr	Dim mm	Pris
20 199	6,0	125:-
20 200	8,0	135:-
20 201	10,0	155:-
20 202	12,0	190:-
20 203	14,0	205:-
20 204	16,0	255:-
20 210	18,0	305:-
20 205	20,0	365:-
20 206	22,0	395:-
20 207	24,0	420:-
20 211	26,0	540:-
20 208	30,0	630:-
20 213	35,0	945:-

CENTRUMBORR BOSCH SELFCUT SPEED



Längd: 152 mm. Med den patenterade själv-indragande spiralspetsen borrar den tre gånger så snabbt som vanlig centrumborr. Spets och skärkanter är precisionsslipade för att ge måttiktiga flisfria borrhål. Med 1/4"-sexkantsskaft.

Best nr	Dim mm	Pris	Best nr	Dim mm	Pris
25 101	8	45:-	25 107	18	58:-
25 102	10	47:-	25 109	20	63:-
25 103	12	50:-	25 110	22	67:-
25 106	16	53:-	25 118	26	85:-

CENTRUMBORR BOSCH SELFCUT SPEED



Längd: 400 mm. Med den patenterade själv-indragande spiralspetsen borrar den tre gånger så snabbt som vanlig centrumborr. Spets och skärkanter är precisionsslipade för att ge måttiktiga flisfria borrhål. Med 1/4"-sexkantsskaft.

Best nr	Dim mm	Pris	Best nr	Dim mm	Pris
25 152	8	140:-	25 162	18	162:-
25 154	10	144:-	25 164	20	164:-
25 156	12	151:-	25 166	22	164:-
25 160	16	160:-	25 170	26	185:-

CENTRUMBORR KORT



Längd: 160 mm. Med 1/4" bitfäste.

Best. nr	Dim. mm	Pris
22 100	6	34:-
22 101	8	34:-
22 102	10	34:-
22 103	12	34:-
22 106	16	38:-
22 107	18	38:-
22 109	20	38:-
22 110	22	40:-
22 118	26	57:-
22 117	28	65:-

CENTRUMBORR LÅNG



Längd: 400 mm. Med 1/4" bitfäste

Best. nr	Dim. mm	Pris
22 150	6	57:-
22 152	8	57:-
22 154	10	57:-
22 156	12	57:-
22 160	16	61:-
22 162	18	61:-
22 164	20	61:-
22 166	22	61:-
22 170	26	86:-
22 172	28	86:-

BORRFÖRLÄNGARE

86:-



För centrumborr med bitsfäste. Längd: 300 mm.

Best. nr	Benämning
22 120	Borrförlängare

FÖRLÄNGARE MED SNABBKOPPLING IRWIN

350:-



Till centrumborr med bitsfäste. Längd: 300 mm.

Best. nr	Benämning
22 900	Förlängare

KOMBINATIONSGÄNGTAPP



Borra och gänga med samma verktyg. Med bitsfäste 1/4".

Best. nr	Gänga	Pris
10 983	M3	129:-
10 984	M4	129:-
10 985	M5	129:-
10 986	M6	129:-
10 988	M8	184:-
10 990	M10	218:-

DAMMSAMLARE DUSTBOWL



335:-

Nu kan du på ett enkelt sätt samla upp damm och spån vid arbete i tak. Sätt bara DustBowl mellan chuck och hålsåg eller på borsten.

Best. nr	Benämning
23 652	Dustbowl

BOSCH FLATBORRSET 13 DEL SELF CUT SPEED



595:-

Med den patenterade självindragande spiral-spetsen borrar den tre gånger så snabbt som vanlig centrumborr. Spets och skärkanter är precisionsslipade för att ge måttrekiga flisfria borrhål. Med 1/4"-sextantsskaft.

Lev i robust förvaringsetui.

Innehåller 13 st borrar i dim 10 – 12 – 13 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24 – 25 – 28 – 30 – 32 mm

Best. nr	Typ
22 130	Centrumborrsats Bosch Speed Cut

HANDRENGÖRINGSDUKAR SCRUBS

Bra pris!



Effektiv mot olja, fett, tjära, asfalt, trycksvärta, kåda, färg, lim, fogmassa, plast, vax, silikon mm. Komplet bärbart rengöringssystem, kräver - inget vatten - inget lösningsmedel - ingen eftertorkning.

Best. nr	Innehåll	Pris
40 109	15 dukar, 19,5 x 20 cm.	47:-
40 107	30 dukar, 27 x 31 cm	125:-
40 108	72 dukar, 27x31 cm	196:-

BORRKASSETT

19 st snabbstålsbör.
Borr 1-10 mm med 0,5 mm intervall.
Kvalitetsbör, snabbstål - HSS med krysslipad spets som motverkar att borsten vandrar vid borrar.

229:-



Best. nr	Dim mm
21 100	1-10

HAMMARBORR SDS+



Centreringspets för aktiva betongskär. Hårdmetall med lång livslängd, patenterad 4-spiralig design som ger effektiv borkaxtransport.

Best. nr	Dim mm	Pris
21 602	4,0 x 110	54:-
21 601	5,0 x 110	38:-
21 603	5,0 x 160	48:-
21 604	5,5 x 110	37:-
21 802	5,5 x 110	10-pack 285:-
21 605	5,5 x 160	48:-
21 803	5,5 x 160	10-pack 430:-
21 606	6,0 x 110	38:-
21 608	6,0 x 160	48:-
21 610	6,0 x 260	81:-
21 615	8,0 x 110	44:-
21 616	8,0 x 160	50:-
21 806	8,0 x 160	10-pack 445:-
21 618	8,0 x 210	57:-
21 620	8,0 x 460	181:-
21 624	10,0 x 160	57:-
21 808	10,0 x 160	10-pack 510:-
21 626	10,0 x 210	62:-
21 628	10,0 x 300	94:-
21 644	10,0 x 460	190:-
21 630	10,0 x 600	237:-
21 750	10,0 x 1000	553:-
21 631	12,0 x 160	71:-
21 810	12,0 x 160	10-pack 630:-
21 632	12,0 x 210	73:-
21 633	12,0 x 300	108:-
21 634	12,0 x 460	181:-
21 640	12,0 x 600	268:-
21 752	12,0 x 1000	618:-
21 646	14,0 x 160	91:-
21 636	14,0 x 300	130:-
21 708	16,0 x 210	134:-
21 709	16,0 x 300	243:-
21 710	16,0 x 460	257:-
21 721	16,0 x 600	378:-
21 712	18,0 x 210	210:-
21 713	18,0 x 300	249:-
21 714	18,0 x 460	298:-
21 715	18,0 x 600	440:-
21 758	18,0 x 1000	852:-
21 717	20,0 x 210	250:-
21 719	20,0 x 460	390:-
21 723	20,0 x 600	440:-
21 724	22,0 x 260	350:-
21 725	22,0 x 460	500:-
21 730	22,0 x 600	689:-
21 762	22,0 x 1000	1033:-
21 728	26,0 x 300	491:-
21 735	26,0 x 460	594:-
21 740	28,0 x 460	1200:-

BORRKASSET HSS-TIN

469:-



Snabbstålsbör HSS-TIN med aggressiv blad-geometri, 135° vinkel

25 st borrar 1 - 13 mm med 0,5 mm intervall. För järn, stål, rostfritt stål m m.

Best. nr	Dim mm
21 106	1-13 mm

BORRKASSETT



340:-

Kvalitetsbör HSS - 19 st 1-10 mm med 0,5 mm intervall. Borr för de flesta material, lämplig för handmaskiner, tål höga varv. Spetsen slipad i 118° och spiralerna är slipade och vinklade i 30° för att säkerställa effektivt avlägsnande av spån.

Tillverkad i enlighet med DIN 338.

Best. nr	Diam mm
21 105	1-10

ROTERANDE FILSSATS YATO



129:-

Filar med maskinfäste 6 mm för bearbetning av stål och aluminium m m. Precisionstillverkning av högkvalitativ HSS 4241 stål.

Best. nr	Benämning
10 751	Filsats Yato

Nr 3-2025

www.bohlin-nilsson.se

INSTALLATIONSTEST ELMA ITEST 7400



11.495:-



Produkt Nytt!

Med hög precision och användarvänlighet är den utvecklad för att hjälpa dig att snabbt och säkert verifiera dina installationer enligt SS/IEC 60364-6. En tydlig färgskärm visar alla inställningar och mätvärden - samt praktiska hjälpbilder som guidar dig om du är osäker på en testanslutning.

Med Elma iTest 7400 får du:

- Kontinuitetstest med 200 mA: Säkerställer skyddsledarens kontinuerliga förbindelse och/eller potentialutjämning, och erbjuder enkel genomgångstest/summering med låg testström.

- Isolationstest: Fördefinierade testspänningar från 50 V till 1000 V och justerbart gränsvärde för precisa mätningar.

- Nätipedansmätning (Ikmin) och spänningsfall: Inbyggda säkringskurvor med gränsvärden som snabbt visar om installationen är säker. För mätning av Ikmax kan säkringstypen enkelt inaktiveras.

- Felkretsimpedans och övergångsmotstånd till jord: Användarvänlig verifiering som tar hänsyn till typen av jordfelsbrytare, så att JFB inte löser ut i onödan.

- FB-test av alla vanliga typer av jordfelsbrytare: Testar även EVSE 6 mA DC, med separat test för fränkopplingstid, ramp-test och auto-test.

- Mätning av spänning, frekvens och fasföljd: För en komplett analys av installationens elektriska funktion.

- Mätning av felkretsimpedans/övergångsmotstånd till jord med hänsyn till typen av jordfelsbrytare för enkel verifiering utan att till exempel RCD löser ut.

- Strömförsörjning och uppladdningsbara batterier.

- Enkelt att dokumentera och rapportera mätresultat. Med ett internt minne för upp till 1 000 mätningar och medföljande PC-programvara kan du smidigt överföra data och skapa och skriva professionella testcertifikat enligt SS/IEC 60364.

Levereras i väska med testledningar, testpinar, krokodilklämmor, Schuko-testkablar och en svensk manual.

Best. nr	Typ
70 963	Elma iTest 7400

INSTALLATIONSTEST ELMA ITEST 7400 - SET



14.995:-

Komplett set till ett mycket bra pris - allt för att du lätt ska komma igång direkt med din mätning!

Elma iTest 7400 – Användarvänlig och exakt installationstestare. Testfunktionen som är intuitivt uppbyggd: Du väljer funktion med ett vred, och piltangenterna låter dig enkelt justera inställningarna samt med praktiska hjälpbilder som guidar dig.

Kabelrulle Elma B-Reel med inbyggt bälte - Smidig kabelrulle med 30 M säkerhetstestledning.

Easy-Iso – Bläckfisken - Unik hjälp vid isolationstest.

Förvaringsväska - Kraftigt utförande med inlägg som passar de olika instrumenten. IP67.

Best. nr	Typ
70 962	Elma iTest 7400-Set

KABELLÄNGDMÄTARE ELMA 6501



2495:-

Smart kabelmätare och väldigt enkel användning med milliohm-principen. Vridomkopplaren använder du enkelt för att välja standardkabeldimensioner från 0,15 till 240 kvadrat och tryckknappen ställer du in på aluminium eller koppar. Mätaren mäter kabellängder baserat på motstånd. Räckvidd max: 30 km

Best. nr	Typ
70 029	Elma 6501

UNIVERSALTESTARE ELMA 2700X



1795:-

Robust universaltestare i mycket behändigt format och massor av smarta funktioner. Uppfyller spänningsprovadirektivet för kontroll av spänningslös anläggning.

- Inbyggd vibrator – Vibrerar vid spänning
- Spänningstest diod 120...1.000V AC/DC
- Spänningstest dig. 1...1.000V/1.500V AC/DC
- Strömmätning med slank strömtång 0 - 200A
- Genomgångstest
- Resistanstest 0-100kOhm
- Varnar vid farlig spänning även utan batteri
- Enpolig polsökarkfunktion
- Fasföljds-/rotationsriktningstest
- Superkraftiga testledningar
- Utbytbara testspetsar 2/4mm

Uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V / IEC 61243-3:2014 och levereras med batterier, manual och bältesväska.

Best. nr	Typ
70 985	Elma 2700X

ADAPTER ELMA EVSE-200 TYP 2



3195:-

Adapter som aktiverar laddaren genom att simulera anslutning av en elbil, och flyttar ut mätpunkterna till standard banankontakter. Därmed kan t.ex. en enkel funktionstest, (om laddaren kan aktiveras), utföras med endast adaptern, spänningar kan mätas med en standardmultimeter eller full funktionsavprovning och installationstest utföras med en passande installationstestare.

Läs mera på www.bohlin-nilsson.se

Best. nr	Typ
70 958	EVSE-200 Typ 2

VÄGGUTTAGSPROVARE MED JORDFELSBRYTARE POLMAN

780:-



Med Polman testar du snabbt och säkert att uttag är spänningssatta och korrekt installerade. Dioder illustrerar var fas respektive noll är förlagd i uttaget. Om någon ledare saknas eller om farlig spänning finns på jord. Med jordfelsbrytartestet kontrollerar du enkelt funktionen hos installerad jordfelsbrytare. Testar att jord och nolla inte är växlade. Jordfelsbrytare löser direkt om jord och nolla är växlade i uttaget. I ojordade uttag visas om fas eller nolla saknas. Nominell spänning: 200-230V AC, 50Hz. Tillverkad för att möta EN 61010-1 KAT II 230V. Levereras med svensk bruksanvisning.

Best. nr	Typ
70 012	42.4610

INSTALLATIONSTESTARE EUROTEST XC - SET

23.995:-



Setet innehåller:

Robust helautomatisk installationstestare som är redo för framtiden!

Metrel MI3152 Eurotest XC

Med "AUTOTEST" som revolutionerar tidsåtgångennär man utför testerna enligt installationsreglerna. Aldrig har det varit snabbare att testa, mäta och dokumentera! Med inbyggda säkringstabeller, testar alla jordfelsbrytaretyp AC / A / B / B+ / F, kommunikation för smart-phone/tablet via Bluetooth, färgtouch-skärm, möjlighet till att testa EVSE-test (tillbehör) m m.

Kabelrulle Elma B-Reel med inbyggt bälte
Smidig kabelrulle med 30 M säkerhetstestledning, är utrustad med ett praktiskt bälte så man har bägge händerna fria. Idealisk vid mätning på potentialutjämningsledare och skyddsledare, där man ofta måste använda långa testledningar för att mäta kontinuitet.

Easy-Iso - Bläckfisken Unik hjälp vid isolationstest. Består av magnetprober (Ø 6,6mm) samt fyra ledare som är sammankopplade i en mätbusning (banankontakt hona).

Förvaringsväska Kraftigt utförande med inlägg som passar dom olika instrumenten. IP67

Läs mer på www.bohlin-nilsson.se

Best. nr	Typ
70 959	Metrel MI3152 Eurotest XC SET

KABELSÖKARE CA 6681 LOCAT-N

4995:-



Kabelsökare för enkel sökning av elkablar vare sig de är spänningssatta eller inte. Instrumentet består av en sändarenhet och en mottagarenhet med ljudindikering samt en bargraf funktion. Detekteringsdjup på upp till 2,5 m. För indikering av spänning 12...600V AC/DC. Identifiering av nätspänning: ca 0 - 0,4 m. Exempel på användningsområden: Säkringsidentifiering - Följa samt leta fram dolda kablar och dosor i väggar, golv och tak - Lokalisering av kortslutningar, kabelavbrott, golvvärmeavbrott - Kabelavbrott för robotgräsklippare, Detektering av vatten och värmerör, mm.

Best. nr	Typ
73 227	CA 6681 Locat-N

ISOLATIONSTESTARE MED MULTIMETER ELMA DT 5500

2795:-



Smidig isolationstestare som har multimeterfunktioner. Instrumentet är mycket robust och utrustat med datahold samt en stor, lättavläst, belyst display. Isolationstestaren har valfri testspänning 250, 500 och 1000V samt låsbar testfunktion. Multimetern mäter AC/DC spänning, resistans samt genomgång.

Elma DT 5500 är utrustad med en integrerad gummiskyddsskåpa, uppfyller IEC 61010-1 KAT III 1000V / KAT IV 600V och levereras komplett i väska inkl. testledning, batterier och manual.

Tekniska data

Testspänning: 250, 500 och 1000V

Isolationsresistans: 0-200M-2000M Ohm

Testström: 1mA

Spänning: 0-750/1000V AC/DC

Resistans: 0-200-2000 Ohm

Batterier: 6x 1,5V LR6 (inkl)

Mått: 200x92x50 mm

Vikt: 700g

Best. nr	Typ
70 022	ELMA DT5500

HÅLSÖKARE LASERLINER



Produkt
Nytt!

5195:-

Sändare och mottagare som möjliggör en säker riktning av inlopps- och utloppspositioner för vägg- och takborrnningar upp till 120 cm. Lokaliseringen sker genom LED-indikatorer och akustiska signaler. Med LCD-displayen kan önskat borrhjup upp till 150 cm bestämmas. Sändaren har även metall- och spänningsdetektering som förebygger felborrnningar

Best. nr	Typ
70 489	CenterScanner Compact

MÄTKABEL BLÄCKFISKEN MAGNET



725:-

En unik testkabel som förenklar isolationsprovning i elanläggningar betydligt. Levereras med både magnetiska mätspetsar som är ytterst lätta att ansluta och specialgjorda vinklade mätspetsar som kan användas där magneterna inte funkar. Mätspetsarna är utbytbara mot t.ex. krokodilklämmor. Förenklar isolationsprovning i centraler - Smidig isolationsmätning på elapparater - Felsökning i 1-fas och 3-fasanläggningar. Lev med 4 st. magnetiska mätspetsar, 4 st. vinklade mätspetsar, förvaringsväska samt svensk bruksanvisning med tips om olika mätmetoder.

Lev med 4 st. magnetiska mätspetsar, 4 st. vinklade mätspetsar, förvaringsväska samt svensk bruksanvisning med tips om olika mätmetoder.

Tekniska data

Längd: Totalt 1,5m (1m + 4 x 0,5m)

Säkerhet: EN 61010-2-31, Kat III 600V

Best. nr	Typ
70 103	Bläckfiskenmagnet

Nr 3-2025

www.bohlin-nilsson.se

SPÄNNINGSPROVARE ELMA 2000X



995:-

Inbyggd ficklampa. Egenkontrolltest. Löser inte ut jordfelsbrytare. Spänningsmätning AC/DC 12-690 V. Polaritets-indikator. 1-fas polsökare. Fästföjdtest. Genomgångstest. Auto tänd/släck. Går att sätta i vägguttag. Valfria provspetsar 1,6 / 4 mm. Skydd för mätspetsarna. Kompakt design. Löser inte ut jordfelsbrytare. Batteri: 2 st LR03 ingår. Uppfyller IEC 61243-3:2010, EN61010-1 KAT IV 600V och TÜV/GS samt håller IP65.

Best. nr	Typ
70 044	Elma 2000X

STPÄNNINGSPROVARE ELMA 2200X



1495:-

Robust spänningsprovare med extra kraftiga ledningar och smarta och funktioner. Med 30mA för enkelt JFB-test och urladdning av inducerad spökspänning. Uppfyller spänningsprovordirektivet för kontroll av spänningslös anläggning.

- Spänningstest dioder 12...1.000V AC/DC
- Spänningstest digital 6...1.000V/1.500V AC/DC
- Genomgångstest
- Resistansmät. 0-1999 Ohm
- Enpolig polsökarkfunktion
- Fästföjds-/rotationsriktnings- test
- Utbytbara testspetsar 2/4mm

Uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V / IEC 61243-3:2014 och levereras komplett med batterier och manual.

Best. nr	Typ
70 048	Elma 2200X

VÄRMEKAMERA ELMA THERMO X150



Produkt Nytt!

4295:-

Smart kompakt värmekamera, med en upplösning på 160x120 pixlar = 19 200 pixlar! Superlätt att använda med peka-och-skjut-funktionallitet, fast fokus och utan en massa krångliga inställningar. Tar värmebild tillsammans med en visuell bild, och lagrar båda bilderna på SD-kortet i kameran. Bilderna kan överföras till PC eller Mobiltelefon - enkelt att dokumentera på ett professionellt sätt. Med utbytbar laddningsbart batteri. Lev i låda med USB-C-kabel, laddare, 8 GB SD-kort och manual.

Best. nr	Typ
70 980	Elma Thermo X150

SPÄNNINGSPROVARE FLUKE



395:-

Detekterar spänning utan metallisk kontakt med rött sken och ljudsignal. Kontinuerlig självtest med återkommande blinkande indikator. Säkerhetsklass: KAT IV 1000V.

Teknisk data

Spänningsområde: 200-1000V AC
Batteri: 2 st LR03/AAA (ingår)
Mått: 150 x 18 mm

Best. nr	Typ
73 120	VoltAlert1AC-A1II

SPÄNNINGSPROVARE VOLT STICK BRIGHT

279:-

Med kraftig röd LED samt en tydlig signal när man detekterar spänning. Med 2 känslighetsområdensom man lätt skiftar mellan. Detekteras spänning från 20V/AC upp till 1000V/AC.

Inbyggd Led-ficklampa i spetsen samt självtest och batteritest. Levereras med batterier 2xAAA.

UL godkänd och CE-märkt enl IEC 1010-1.

KAT IV 600V.

Best. nr	Typ
70 055	Volt Stick Bright

VÄRMEKAMERA ELMA THERMO X250



Produkt Nytt!

5795:-

Smart kompakt värmekamera med en upplösning på 256x192 pixlar = 49 152 pixlar! Superlätt att använda med peka-och-skjut-funktionallitet, fast fokus och utan en massa krångliga inställningar. Tar värmebild tillsammans med en visuell bild, och lagrar båda bilderna på SD-kortet i kameran. Bilderna kan överföras till PC eller Mobiltelefon - enkelt att dokumentera på ett professionellt sätt. Med inbyggt laddningsbart batteri. Lev i låda med USB-C-kabel, Laddare, 32GB SD-kort och manual.

Best. nr	Typ
70 997	Elma Thermo X250

INSPEKTIONSKAMERA FUTECH HD PRO 5 M

1345:-

Produkt Nytt!



Med stor 125 mm färgskärm med HD upplösning på 1920 x 1080. En 5 meter flexibel kamerakabel och 8 mm kamera IP67 med LED belysning där du kan se live, spela in och ta foton. Laddbart inbyggt batteri som laddas med medföljande USB-C kabel. Uttag för minnes Micro SD-kort på 64 MB som medföljer. USB-C uttag för uppladdning/överföring av dina bilder och filmer till din dator, surfplatta eller annan enhet. Steglöst ställbar focus/zoom från 2-10 cm. 8 st LED-lampor med justerbar ljusstyrka. Levereras i nylonväska.

Best. nr	Typ
70 179	Futech HD Pro IC6550

UNIVERSALTESTARE FLUKE T6-600

3195:-



Mät spänningen...utan testkablar med den öppna gaffeln!

Säkrare - Snabbare - Enklare. Visar värden i displayen vid mätning av växelspanning, växelström utan elektriskt kontakt med strömförande delar. TRMS - mäter sant effektivvärde = "rätt" värde även av icke-sinussignaler. Lättläst display med bakgrundsbelysning. Kat III/600V

Teknisk data

Spänning: 1 - 600 V AC eller DC
Ström: 0,1 till 200 A AC
Resistans: 1 Ohm till 2000 Ohm
Käftöppning: 17,8 mm
Mått: 61x259x43 mm
Batteri: 2xAAA (ingår)

Best. nr	Typ
73 130	Fluke T6-600

UNIVERSALTESTARE FLUKE T6-1000

3995:-



Mät spänningen...utan testkablar med den öppna gaffeln!

Säkrare - Snabbare - Enklare. Visar värden i displayen vid mätning av växelspanning, växelström och frekvens utan elektrisk kontakt med strömförande delar. **Samtidig visning av spänning och ström i displayen** för effektiv felsökning. TRMS - mäter sant effektivvärde = "rätt" värde även av icke-sinussignaler. Lättläst display med bakgrundsbelysning. Kat III/1000V Kat IV/600V

Teknisk data

Spänning: 1 - 1000 V AC eller DC
Ström: 0,1 till 200 A AC
Frekvens: 45 Hz till 66 Hz
Resistans: 1 Ohm till 100 kOhm
Käftöppning: 17,8 mm
Mått: 61x259x43 mm
Batteri: 2xAAA (ingår)

Best. nr	Typ
73 132	Fluke T6-1000

TESTKABELSET FLUKE TL175

Testkabelset med justerbar spetslängd.

595:-



Genom att vrida på testproberna kan du ändra längden på probspetsen från 19 mm till 4 mm. Dubbelisolerade silikonkablar och extra tålig dragavlastning på både probspetsen och kontaktänden. Proberna visar alltid rätt kategoriklassning för den spets som används. Klassning: CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A max. Överensstämmer med EN61010-031.

Best. nr	Typ
73 403	TL175

SPÄNNINGSPROVARE FLUKE T90

845:-



En uppmätt spänning indikeras på två sätt: med lysdioder samt med en ljudsignal. Spänningen indikeras även om batterierna har tagit slut.

Testad och godkänd i enlighet med

EN 61243-3: 2010, KAT II 690V/KAT III 600V.

Teknisk data:

Spänningsområde (automatiskt): 12 - 690 Volt
Polaritetsindikering: Ja
Kontinuitet: 0 - 400kOhm
Bandbredd: 0/40-400 Hz
Skyddsgrad: IP64
Batterier: 2 x AAA
Mått: 260x70x38 mm
Vikt: ca 280 g

Best. nr	Typ
73 110	T90

SPÄNNINGSPROVARE FLUKE T110

1095:-



Spänning indikeras med lysdioder, vibration samt med en ljudsignal. Övriga funktioner är enfass spänningsindikering, prov av jordfelsbrytare styrt av tryckknappar, fasföljdsvisning, enhandsfattning, inbyggd ficklampa, batteritestfunktion, indikering även om batterierna har tagit slut.

Testad och godkänd i enlighet med EN 61243-3: 2010, KAT III 690V/KAT IV 600V.

Teknisk data:

Spänningsområde (automatiskt): 12 - 690 Volt
Polaritetsindikering: Ja
Fasföljdsvisning: Inom 100-690V
Kontinuitet: 0-400kOhm
Bandbredd: 0/40-400 Hz
Skyddsgrad: IP64
Batterier: 2 x AAA
Mått: 260x70x38 mm
Vikt: 280 g

Best. nr	Typ
73 111	T110

SPÄNNINGSPROVARE FLUKE T130

1695:-



Spänning indikeras på fyra sätt: på displayen, med lysdioder, vibration samt med en ljudsignal. Övriga funktioner är enfass spänningsindikering, data hold, prov av jordfelsbrytare styrt av tryckknappar, fasföljdsvisning, enhandsfattning, inbyggd ficklampa, batteritestfunktion, spänningen indikeras även om batterierna har tagit slut, mm. Testad och godkänd i enlighet med EN 61243-3: 2010, KAT III 690V/KAT IV 600V.

Teknisk data:

Spänningsområde: (automatiskt) 6 - 690 V
Polaritetsindikering: Ja
Kontinuitet: 0-400kOhm
Fasföljdsvisning: inom 100 - 690V
Bandbredd: 0/40-400 Hz
Skyddsklass: IP64
Batterier: 2x AAA
Mått: 260 x 70 x 38 mm
Vikt: ca 280 g

Best. nr	Typ
73 112	T130

SPÄNNINGSPROVARE FLUKE T150

2050:-



En uppmätt spänning indikeras på fyra sätt: på displayen, med lysdioder, vibration samt med en ljudsignal. Är utrustad med löstagbara måtspetsar för olika applikationer. Måtspetsarna kan förvaras i måtspetskyddet. Övriga funktioner är motståndsmätning, enfass spänningsindikering, data hold, prov av jordfelsbrytare styrt av tryckknappar, fasföljdsvisning, enhandsfattning, inbyggd ficklampa, batteritestfunktion, spänningen indikeras även om batterierna har tagit slut, mm. Testad och godkänd i enlighet med EN 61243-3: 2010, KAT III 690V/KAT IV 600V.

Teknisk data:

Spänningsområde: (automatiskt) 6 - 690V
Polaritetsindikering: Ja
Frekvens: 0 - 400 Hz
Fasföljdsvisning: inom 100 - 690V
Resistansmätning: upp till 1999 ohm
Kontinuitet: 0-400kOhm
Skyddsklass: IP64
Batterier: 2x AAA
Mått: 260 x 70 x 38 mm
Vikt: 280 g

Best. nr	Typ
73 113	T150

UNIVERSALTESTARE FLUKE T5-600

2365:-



En eltestare för kontinuitet/resistans, AC-ström och 600 V AC/DCspänning. Kontinuitetssummer. Kompakt konstruktion med "öppna käftar". Automatiskt val, automatisk avstängning. Uppfyller IEC 1010 - 1 Kat. III 600 V.

Tekniska data:

Spänning AC max: 600 V.
Spänning DC max: 600 V.
Ström AC max: 100 A.
Resistans max: 1000 Ohm.
Mått: 203 x 51 x 30,5 mm.

Best. nr	Typ
73 100	Fluke T5-600

UNIVERSALTESTARE FLUKE T5-1000

2695:-



En eltestare för kontinuitet/resistans, AC-ström och 1000 V AC/DCspänning. Kontinuitetssummer. Kompakt konstruktion med "öppna käftar". Automatiskt val, automatisk avstängning. Uppfyller IEC 1010 - 1 Kat. III 1000 V. Kat IV 600 V.

Tekniska data:

Spänning AC max: 1000 V.
Spänning DC max: 1000 V.
Ström AC max: 100 A.
Resistans max: 1000 Ohm.
Mått: 203 x 51 x 30,5 mm.

Best. nr	Typ
73 102	Fluke T5-1000

MÅTSPETSAR FLUKE TP2-1 395:-

Smala måtspetsar passande Fluke T5. Spetsdiameter: 2 mm.



Best. nr	Typ
73 402	TP2-1

Nr 3-2025

www.bohlin-nilsson.se

MONTAGEHANDSKE MILWAUKEE

Med ultimät hållbarhet och komfort hela dagen. Nitrilförstärkt handflata och fingrar. Utformad för att ge fingerfärdighet vid hantering av små föremål. Touchfunktion på handflata och fingertoppar. Skärskyddsklass: A Europeiskt certifierad för skärskydd: EN ISO 21420 och EN388:2016 (4121A).



39:-

Best. nr	Storlek	Förp
40 238	8	1/12
40 239	9	1/12
40 240	10	1/12
40 241	11	1/12

MONTAGEHANDSKE MILWAUKEE SKÄRSKYDD KLASS D

Lätta och extra tunna handskar med skärskyddsklass D. PU-dop-pad med hög fingerkänsla. Utmärkt andningsförmåga. Touchfunktion i handflata och på fingertoppar.



139:-

Certifierad enl: EN ISO 21420, EN388:2016 (3342C), UKCA, EAC

Best. nr	Storlek	Förp
40 288	8	1/12
40 290	9	1/12
40 292	10	1/12
40 294	11	1/12

MONTAGEHANDSKE MILWAUKEE NITRIL

Hållbara och slitstarka montagehandskar i nitril. Handskarna är av engångstyp men går utmärkt att användas flera gånger.



139:- / 50-pack

Behändig 50-packs förpackning för att enkelt dra ut handskarna. Touchfunktion på fingertopparna. Skyddar också mot lösningsmedel, oljor etc.

Best. nr	Storlek
40 280	8
40 282	9
40 284	10
40 286	11

SPÄNNREM 2-PACK



Spännrem med kraftigt kamlåsspänne av metall. Tillverkad av väderbeständigt slitstarkt och styvt polyesterband med tät väv som är mycket tåligt mot slitage. Bandbredd 25 mm

Best. nr	Längd m	Pris
60 201	0,5	45:-
60 200	1,0	55:-
60 202	1,5	60:-
60 203	2,0	65:-

TRAPPSTEGE WIBE 55P

En robust proffsstege med rejäl plattform (310 x 270 mm) i metall med dubbelriktat halkskydd. Ergonomiska stegfronter att luta smalbenen mot och greppvänliga profiler gör stegen både lättburen och bekväm att arbeta med. Verktygshylla skruvad direkt i sidoprofilerna för ökad hållbarhet. Aluminiumprofilerna är anodiserade så att du inte svär tar ner dina händer.



* Godkänd "Bra Arbetssmiljöval"

Best. nr	Antal steg	Höjd till plattform/ Totallängd	Vikt kg	Pris
50 620 *	3	0,70/1,36	7,0	2450:-
50 621 *	4	0,95/1,61	8,1	2810:-
50 622 *	5	1,2/1,86	9,2	3160:-
50 623	6	1,45/2,11	10,3	3520:-
50 627	7	1,70/2,35	11,5	4050:-
50 624	8	1,95/2,61	12,8	4510:-
50 625	10	2,45/3,11	16,2	5830:-

TRAPPALL WIBE 55TP SMAL

En stabil och säker arbetspall utrustad med 80mm djupa bekväma steg. Topplattan mäter 250x333 mm och har ett integrerat handtag vilket gör trappallen lätt att bära. Topplattan har ändskydd i plast som hindrar saker, till exempel sladdar, att fastna i leden.



Best. nr	Antal steg	Höjd mn	Bredd mm	Vikt kg	Pris
50 600	2	496	398	3,6	1780:-
50 601	3	747	432	4,9	2195:-
50 602	4	997	468	6,4	2570:-

ARBETSBOCK WIBE 55AB BRED



En stabil arbetsbock utrustad med väl tilltagen topplatta som mäter 300x600 samt med 80mm djupa bekväma steg. Topplattan ett integrerat handtag och har ändskydd i plast som hindrar saker, till exempel sladdar att fastna i leden.

* Godkänd "Bra Arbetssmiljöval"

Best. nr	Antal steg	Höjd mn	Bredd mm	Vikt kg	Pris
50 610 *	2	496	665	5,2	1900:-
50 611	3	747	699	6,9	2300:-
50 612	4	997	735	8,9	2800:-

ARBETSBELYSNING GRIPO LED SLINGA

Kraftfull LED slinga med 120 st LED dioder som ger 800 lumen per meter. Framtagen för den professionella användaren och kan användas både ute och inne. Kan förlängas upp till 75 M.

- Lev på plastrulle, 800 lumen / meter
- 120 LED (8W) / meter. Ljusspridning 120°.
- 4000 Kelvin - CRI +80
- Dimension 12x5 mm
- Inkl. 1,5m kabel med stickpropp 230V
- Kapslingsklass IP65 - CE/RoHS



Best. nr	Längd m	Pris
70 510	10	595:-
70 511	25	1195:-

GLASFIBERTRAPPSTEGE ENKEL



Isolerande trappstege med steg på en sida. Sidoprofiler i glasfiber steg i aluminium. Uppfyller: EN 131 och SP AFS 2004:3.

Best. nr	Antal steg	Höjd till övre steg	Total- längd m	Vikt kg	Pris
50 403	3	0,68	1,39	5,9	2820:-
50 404	4	0,91	1,64	6,9	3170:-
50 405	5	1,14	1,89	8,0	3650:-
50 406	6	1,37	2,14	9,4	4300:-
50 407	7	1,60	2,39	11,0	4720:-

GLASFIBERTRAPPSTEGE DUBBEL

Isolerande trappstege med steg på båda sidor. Sidoprofiler i glasfiber steg i aluminium.

Uppfyller: EN 131 och SP AFS 2004:3.

Reservfot 9007/002 Best.nr 50 512.



Best. nr	Antal steg	Höjd till övre steg	Total- längd m	Vikt kg	Pris
50 414	4	0,90	1,10	6,2	3450:-
50 416	6	1,40	1,60	9,0	4430:-
50 418	8	1,85	2,10	11,8	5560:-

ARBETSBELYSNING SCANGRIP NOVA MINI 1000 LUMEN



Produkt
Nytt!

695:-

Ultrakompakt uppladdningsbar LED-arbetslampa med 1000 lumen som är en portabel LED-handlampa för proffs. Den har ett 4-i-1-system som erbjuder flera funktioner i en enda enhet - infällbar fingerring för att enkelt hålla i handen, magnetiskt ställbart stöd, lätt att ha i fickan, hänga i bältet med klämma. Utrustad med den allra senaste COB/LED tekniken, steglöst dimningsbar 100-1000 lumen. Lystid på upp till 15 timmar. Laddas med USB-C kabel som medföljer.

Best. nr	Typ
70 431	Scangrip Nova mini

ARBETSBELYSNING SCANGRIP NOVA R 2000



Produkt
Nytt!

795:-

Mycket robust uppladdningsbar led-strålkastare med dimmer och upp till 2000 lumen. Med högpresterande COB LED-teknik och ljusdimmerfunktionen gör det möjligt att justera ljuset i fem olika steg. Med byggt powerbank och USB-uttag för att ladda mobila enheter. Lystid upp till 20 timmar. Laddtid 5 timmar. IP67. Laddas med USB-C kabel som ingår.

Best. nr	Typ
70 430	Scangrip Nova R 2000

HÖRSELKYDD SORDIN SHARP BT MULTIPOINT



Produkt
Nytt!

2995:-

Hörselkåpa som erbjuder en imponerande uppsättning funktioner med bl a MultiPoint - funktionen kan du koppla upp två telefoner samtidigt, Auto-Pairing-ger automatisk ihop parning, Aktiv medhörning, FM-radio och streaming, bullerdämpande mikrofon, stora, tydliga gummierade knappar, Gel ringar för extra komfort m m. Med inbyggt uppladdningsbart batteri på 2000 mAh vilket ger 36 timmars drifttid. Laddning på endast 60 minuter. IP44-klassificering.

Best. nr	Typ
40 027	Sharp BT-MP

HÖRSELKÅPA BLÅTAND WS ALERT XP+



3995:-

Produkt
Nytt!

Headsetet med Bluetooth MultiPoint och FM-radio med en bullerdämpande bommikrofon. Medhörningsfunktionen bidrar till ökad säkerhet och trygghet. Brusreducerande bommikrofon ger tydlig talöverföring i bullriga miljöer - MultiPoint-teknologi möjliggör anslutning till en eller två externa enheter för handsfree-samtal och streaming - FM-radio med RDS - Musik och poddläge - Nivåberoende funktion för att höra omgivningsljud och underlätta den auditiva uppmärksamheten i varje situation - Tryck för att lyssna-funktion gör det enkelt att omedelbart lyssna på omgivningen, - Röststyrtd menysystem - Anslutningskompatibel mobilapp gör det enkelt att installera, justera inställningar och visa strömstatus för headsetet - m m. Drifttid: Upp till 78 timmar - Har ett inbyggt batteri som laddas via en USB-C-kontakt.

Best. nr	Typ
40 430	Med hjälmfäste
40 432	Med hjässsbygel

ARBETSBELYSNING ELWIS CRAFTSMAN 1200R



Produkt
Nytt!

595:-

Laddningsbar och mycket mångsidig arbetslampa med en kraftfull 10W COB som ger en ljusstyrka på hela 1200 lumen. Med inbyggda starka magneter och upphängningskrokar för flexibel montering på olika ytor. Dimningsfunktion för ett optimalt arbetsljus. Ljustid: 2 - 15 timmar. Uppladdningsbar via USB-C-port.

Best. nr	Typ
70 449	Elwis Craftsman 1200R

SKYDDSGLASÖGON



49:-

Båglösa skyddsglasögon med optimal passform, klar lins av polykarbonat.

Best. nr	Lins
40 028	Klar

SKYDDSHJÄLM KASK SUPERPLASMA AQ



Modern, lätt, bekväm skyddshjälm med god ventilation. Smidig rattjustering samt utrustad med 4-punkts hakband och visirfäste.

Vikt 390 gr.

EN397 :2012 +A1-EN397 LD-EN397 -30°C-EN397 MM

Obs! Komplettera med adapter för ev montering av hörselskydd, ingår ej

Best. nr	Färg	Pris
40 431	Vit	749:-
40 433	Svart	749:-
40 434	Blå	749:-
40 437	Gul	749:-
40 438	Adapter för Hörselkåpa	119:-

VISIR KASK V2 PLUS KLART



549:-

Kompakt visir i polykarbonat anpassat för Kask Plasma hjälmar.

Best. nr	Färg
40 439	Klar

HÖRSELKYDD PELTOR OPTIME I FÖR HJÄLMMONTAGE



279:-

Best. nr	Typ
972 807	Optime I

PELTOR OPTIME 1A HÖRSELKÅPOR HJÄSSBYGEL

Optime I är ett mycket allsidigt skydd som kännetecknas av sin lätthet. Skyddet är, trots den låga vikten, det bästa tänkbara. Optime I är det naturliga valet när du behöver ett allround-skydd att använda under såväl korta som långa pass. Det passar utmärkt i miljöer med lättare industribuller.



245:-

Best. nr	Typ
972 833	Optime 1A

Nr 3-2025

www.bohlin-nilsson.se

MÄRKTEJP TZE

Längd 8 meter. Godkänd av Nutek för elektrisk märkning. (Neon 5 m).

Tålig märktejp som utformats för att hålla under alla slags förhållanden. Brothers laminerade märktejper har ett ytskikt med klar polyesterfilm som skyddar texten mot yttre påverkan.



Best. nr	Typ	Färg tejp	Färg text	Bredd mm	Pris
72 000	TZe-111	Transp	Svart	6	149:-
72 002	TZe-211	Vit	Svart	6	170:-
72 004	TZe-611	Gul	Svart	6	170:-
72 006	TZe-315	Svart	Vit	6	211:-
72 020	TZe-221	Vit	Svart	9	190:-
72 022	TZe-421	Röd	Svart	9	190:-
72 024	TZe-521	Blå	Svart	9	190:-
72 026	TZe-621	Gul	Svart	9	190:-
72 028	TZe-721	Grön	Svart	9	190:-
72 032	TZe-222	Vit	Röd	9	190:-
72 036	TZe-223	Vit	Blå	9	190:-
72 040	TZe-325	Svart	Vit	9	232:-
72 042	TZe-121	Transp	Svart	9	170:-
72 060	TZe-131	Transp	Svart	12	190:-
72 062	TZe-132	Transp	Röd	12	190:-
72 064	TZe-133	Transp	Blå	12	190:-
72 066	TZe-231	Vit	Svart	12	211:-
72 068	TZe-232	Vit	Röd	12	211:-
72 070	TZe-233	Vit	Blå	12	211:-
72 072	TZe-431	Röd	Svart	12	211:-
72 074	TZe-531	Blå	Svart	12	211:-
72 076	TZe-631	Gul	Svart	12	211:-
72 078	TZe-731	Grön	Svart	12	211:-
72 080	TZe-334	Svart	Guld	12	252:-
72 082	TZe-335	Svart	Vit	12	252:-
72 084	TZe-435	Röd	Vit	12	252:-
72 086	TZe-535	Blå	Vit	12	252:-
72 092	TZe-B31	Or Neon	Svart	12	241:-
72 096	TZe-C31	Gu Neon	Svart	12	241:-
72 100	TZe-141	Transp	Svart	18	232:-
72 102	TZe-241	Vit	Svart	18	252:-
72 104	TZe-242	Vit	Röd	18	252:-
72 106	TZe-243	Vit	Blå	18	252:-
72 108	TZe-441	Röd	Svart	18	252:-
72 110	TZe-541	Blå	Svart	18	252:-
72 112	TZe-641	Gul	Svart	18	252:-
72 114	TZe-741	Grön	Svart	18	252:-
72 116	TZe-344	Svart	Guld	18	294:-
72 118	TZe-345	Svart	Vit	18	294:-
72 150	TZe-151	Transp	Svart	24	274:-
72 152	TZe-251	Vit	Svart	24	294:-
72 154	TZe-451	Röd	Svart	24	294:-
72 156	TZe-551	Blå	Svart	24	294:-
72 158	TZe-651	Gul	Svart	24	294:-
72 160	TZe-751	Grön	Svart	24	294:-
72 162	TZe-C51	Gu Neon	Svart	24	332:-
72 164	TZe-B51	Or Neon	Svart	24	335:-
72 170	TZe-252	Vit	Röd	24	294:-
72 174	TZe-253	Vit	Blå	24	294:-
72 176	TZe-354	Svart	Guld	24	335:-
72 178	TZe-355	Svart	Vit	24	335:-
72 182	TZe-555	Blå	Vit	24	335:-
72 200	TZe-161	Transp	Svart	36	356:-
72 202	TZe-261	Vit	Svart	36	377:-
72 204	TZe-661	Gul	Svart	36	377:-
72 206	TZe-461	Röd	Svart	36	377:-
72 208	TZe-561	Blå	Svart	36	377:-
72 210	TZe-262	Vit	Röd	36	377:-
72 212	TZe-263	Vit	Blå	36	377:-

MÄRKTEJP TZE-S MED EXTRA STARK FÄSTFÖRMÅGA



Längd 8 meter. Godkänd av Nutek för elektrisk märkning. Fäster på ojämna och "knottriga" ytor. Jämfört med TZ tejp: 50% bättre i allmänhet, 300% bättre på plast, 35% bättre på rostfritt stål.

Best. nr	Typ	Färg tejp	Färg text	Bredd mm	Pris
72 011	TZe S-211	Vit	Svart	6	215:-
72 048	TZe S-221	Vit	Svart	9	236:-
72 049	TZe S-621	Gul	Svart	9	236:-
72 097	TZe S-131	Transp	Svart	12	236:-
72 098	TZe S-231	Vit	Svart	12	258:-
72 099	TZe S-631	Gul	Svart	12	258:-
72 126	TZe S-141	Transp	Svart	18	278:-
72 127	TZe S-241	Vit	Svart	18	300:-
72 128	TZe S-641	Gul	Svart	18	300:-
72 192	TZe S-151	Transp	Svart	24	319:-
72 193	TZe S-251	Vit	Svart	24	342:-
72 194	TZe S-651	Gul	Svart	24	342:-
72 219	TZe S-261	Vit	Svart	36	440:-

SKYTLIST FLEXIMARK

Skytlistprofiler används främst för märkning av kablar och komponenter. Klippas enkelt till rätt längd med verktyget Flexitool FL52ERA.



Används med standard buntband och är UV-skyddad.

Tekniska data:

Material PTE: polyeten plast, halogenfri.

Färg: Transparent.

Best. nr	Passar till tejp mm	Längd m	Pris
71 014	9	15	332:-
71 015	12	10	221:-
71 016	18	5	130:-

KAP- OCH HÅLTÄNG FLEXIMARK



1139:-

Multifunktionsverktyget FL52ERA är ett verktyg för att tillverka skytlistprofiler. Den klipper av och tar hål för buntband på skytlistprofiler av storlekarna 6 mm, 9,5 mm och 12 mm.

Best. nr	Benämning
71 102	Kap- och håltång

KABELMÄRKNING VIT BROTHER



Kabelmärkning som även kan användas som krympslang. De täcker kabeldiametrar från 1.7 mm upp till 10.6 mm. Krympslangarna är vita med svart text. Lämplig värme för krympning är mellan 110 - 140°C. Krymper upp till ca 50% på diametern och 15% på längden. Krympslangen har en längd på 1,5 m. Passar till PT-E300 samt PT-E550.

Best. nr	Typ	Bredd mm	Kabel Ø mm	Pris
72 500	HSe-211E	6	0,8-3,1	349:-
72 510	HSe-221E	9	1,6-5,4	382:-
72 520	HSe-231E	12	2,1-7,0	420:-
72 540	HSe-251	24	7,3-14,3	462:-


KABELMÄRKNING GUL BROTHER



Kabelmärkning / Krympslang Gul med svart text. För märkning och identifiering av kablar och ledningar. När krympslangen placeras över en kabel och värms med en värmepestol krymper den och griper tag i kabeln ordentligt. Krympförhållande på 3:1. Längd: 1,5 M. För Brother märkmaskiner PT-E300 och PT-E550. UV-skyddad.

Best. nr	Typ	Bredd mm	Kabel Ø mm	Pris
72 550	HSe-611E	6mm	0,8-3,1	349:-
72 560	HSe-621E	9mm	1,6-5,4	382:-
72 570	HSe-631E	12mm	2,1-7,0	420:-

TRANSPARENTA SKYLTAR



Transparent PS-plast. Tvådelad med lock, för skydd av märktejp. Avsedd för t ex Brother märktejp. Innomått = tejpmmått.

* Förpackad 100 st, ** Förpackad 50 st.

Best. nr	Yttermått mm	Innomått mm	Pris/st
71 022*	17 x 65	12 x 49	6:-
71 024*	22 x 54	18 x 43	8:-
71 020**	23 x 100	18 x 87	9:-
71 026**	35 x 80	28 x 72	12:-
80 169	Skyttskruv L19mm	200 st	88:-

MÄRKMASKIN BROTHER PT-PT-D 610 BTVP



1690:-

Bordsmodell med färgdisplay gör att du ser tejp och textfärgen i displayen. Klarar tapebredderna 3,5, 6, 9, 12, 18 och 24 mm. QWERTY tangentbord, display med 20 tecken x 2 rader, 17 teckensnitt, 11 stilsorter, upp till 7 rader, 99 minnesplatser, vertikal utskrift samt automatisk kniv. Har förinställda layouter för kabelmärkning. Används fristående eller anslut till din dator eller mobil via Bluetooth eller USB och skapa märkningar med oändliga möjligheter. Drivs med medföljande strömadapter eller med 6xAAA batterier (batterier medföljer inte).

Levereras i väska med strömadapter, USB-kabel, programvara för etikettdesign, bruksanvisning och 1 st tejp svart på vit 24mm.

Best. nr	Benämning
70 212	PT-D610BTVP

MÄRKMASKIN BROTHER CUBE PLUS



1395:-

Laddningsbar kompakt märkmaskin med anslutning via USB eller Bluetooth som skriver ut hållbara självhäftande etiketter direkt från din dator eller mobiltelefon, iOS + Android. Maskinen klarar tapebredderna 3,5, 6, 9, 12, 18 och 24 mm. Lägg enkelt till loggor, bilder, streckkoder och symboler mm till din etikett. Gratis nedladdning av programvara och app. Drivs med inbyggt laddningsbart Litiumjonbatteri. Automatisk kniv. Levereras med USB-kabel och 1 st. TZe-tape 24 mm svart/vit (4 m). Mått: 128x67x128 mm.

Best. nr	Typ
70 232	PT-P710BT

MÄRKMASKIN BROTHER PT-E110VP



670:-

Märkmaskin för elektriker och andra installatörer. Skapa enkelt professionella, hållbara laminerade skyltar för bl.a. kablar, elcentraler och andra el- och data installationer. Maskinen har QWERTY-tangentbord och smarta snabbknappar till mallar för att enkelt skapa de vanligaste skyltarna vid installation. Symboler för EI-IT-Tele-AV, 4 tapebredder: 3,5, 6, 9, 12 mm, 2 skrivbara rader, 7 teckenstilar, vertikal utskrift, kabel-/flaggmärkning, utskrift för panel, serieutskrift, 200 symboler, 720 teckens minne, 16 tecken x 1 rad LCD skärm. Drivs med 6 x AAA-batterier (ingår ej) eller adapter AD24ES (ingår).

Levereras i väska med 1 st. TZe-tape 9 mm svart på vit, nätadapter och bruksanvisning..

Best. nr	Benämning
70 209	PT-E110VP

MÄRKMASKIN BROTHER PT-E310BTVP BLUETOOTH



1695:-

Ny laddbar elektriker-maskin med BLÅTAND

Används också till Brothers kabelmärkning, se sid 30



Inbyggda funktioner för elmärkning och industrisymboler mm. Skriv ut etiketter från en dator, smartphone och surfplatta via USB- eller Bluetooth-anslutning. Skriver på 3,5, 6, 9, 12, 18 mm. Gör skyltar för alla elektriska installationer eller datacom-installationer, inklusive fara- och varningsskyltar, kopplingsutrustning, elektriska ledningar, kopplingspaneler, rack och skåp, CAT5E / CAT6A nätverkskablage med mera. Lev med 1 st TZe-tape, uppladdningsbart litiumjonbatteri, USB A-C-kabel och bär-väska.

Best. nr	Benämning
70 192	PT-E310BTVP

MÄRKMASKIN BROTHER PT-E560BTVP BLUETOOTH



3495:-

Ny laddbar elektriker-maskin med BLÅTAND

Används också till Brothers kabelmärkning, se sid 30



Inbyggda funktioner för elmärkning och industrisymboler mm. Skriv ut etiketter från en dator, smartphone och surfplatta via USB- eller Bluetooth-anslutning. Skriver på 3,5, 6, 9, 12, 18, 24 mm. Gör skyltar för alla elektriska installationer eller datacom-installationer, inklusive fara- och varningsskyltar, kopplingsutrustning, elektriska ledningar, kopplingspaneler, rack och skåp, CAT5E / CAT6A nätverkskablage med mera.

Lev med 2 st TZe-tape, uppladdningsbart litiumjonbatteri, USB A-C-kabel, 1 m och bär-väska.

Best. nr	Benämning
70 193	PT-E560BTVP

KÖP TZe-TEJP

MÄRKMASKIN PÅ KÖPET

Vid köp av större antal tejp får du givetvis motsvarande maskiner, antingen av samma maskintyp eller så kan du "blanda" maskiner.

10 TZe-tejp få 1 st PT-E 110VP på köpet

30 TZe-tejp få 1 st PT-E 310BTVP på köpet

60 TZe-tejp få 1 st PT-E 560BTVP på köpet

Kom ihåg att ange den maskintyp du vill ha vid beställning

Nr 3-2025

www.bohlin-nilsson.se



- Elbranschens verktygsleverantör
- Rikstäckande med snabba leveranser

Tre enkla sätt att lägga din beställning.

- Webb-shop: www.bohlin-nilsson.se
- Mail: order.adm@bohlin-nilsson.se
- Ring: 08-550 343 45

Har ni en fråga, vill lägga en order eller vill ha hjälp att komma igång med vår webshop m m. Kontakta oss så hjälper vi er gärna.

Fredrik Lind VD /Order
fredrik@bohlin-nilsson.se

Per Pettersson Inköp/Order
per@bohlin-nilsson.se

Tommy Hansson Inköp/Order
tommy.hansson@bohlin-nilsson.se

Tony Lundberg Lager/Order

Fraktfritt vid order över 3000:-/ netto, order under 3000:-/ netto debiteras en fraktkostnad på 95:-.
Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för slutförsäljning, större pris/valutaförändringar och ev tryckfel.

Produkt
Nytt!

Produkt
Nytt!

Produkt
Nytt!

NYHET!

Produkt
Nytt!

Produkt
Nytt!

Produkt
Nytt!

**NU KAN NI ENKELT GÖRA KUNDANPASSADE SKYLTAR OCH MÄRKEN
ONLINE I VÅR SKYLTEDITOR OCH BESTÄLLA SAMTIDIGT MED ER
VERKTYGSBESTÄLLNING**

